



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Mittelmastschirm SAMARA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mittelmastschirm SAMARA

Konstruktion: Robuster und langlebiger Mast Ø 50 mm (Wandstärke 3 mm) aus stranggespresstem Aluminium mit leichtgängiger und zuverlässiger Kurbelmechanik inkl. hochwertigem, innenliegendem Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium, inkl. PVC-Schutzhülle. Teleskopschutzstange für Schutzhülle und Strebenlicht bestehend aus 4 LED-Lichtleisten, Powerbank, Netzteil und Befestigungsmaterial sowie Sitzelement-Set inkl. Platten-Schirmständer (Sitzhöhe 840 mm, mit bzw. ohne Fußstütze) mit HPL-Auflage in Standardfarben anthrazit oder hellbraun, siehe Zubehör. Sitzelement-Set mit Sitzhöhe 540 mm sowie Sonnenschirme in weiteren Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Schirmtuch: In den Ausführungen Standard und ProNature erhältlich. Schirmtuch mit Volant sowie Werbeaufdruck auf Anfrage erhältlich. Windhaube bzw. Winddach für das Entweichen von zusätzlicher Stauhitze auf Anfrage.

Standard: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 – 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit 7 – 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 – 300 g/m²

ProNature: Zusätzlich mit einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel, sowie der Geruchsneutralisierung.

Oberfläche / Farbe: Aluminium, silberfarbig eloxiert bzw. pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß oder in RAL 7016 anthrazitgrau. Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Schirmbespannung in Standardfarben. Weitere Farben auf Anfrage.

Öffnung und Schließung: Mittels leichtgängiger Kurbelmechanik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm, bei Größe 4000 x 4000 mm Kurbelhöhe 900 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast. Tisch und Terrassenmöbel können einfach stehenbleiben. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position.

Befestigung: Zum Aufschrauben auf mobilem Schirmständer (feuerverzinkt) zum Einlegen von max. 8 bauseitigen Betonplatten (400 x 400 x 50 mm), inkl. Stellfüßen und Anschraubständer (feuerverzinkt) bzw. Bodenhülse zum Einbetonieren (Länge 610 mm) für überpflasterte Böden, siehe Zubehör. Plattenständer-Abdeckung aus Aluminium mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (in RAL-Farbe nach Wahl), siehe Zubehör.

Lieferung: Schirmtuch ist vorbespannt.

Allgemeine Merkmale

Material Konstruktion : Aluminium

Material Schirm : Acryl

Tuch vorgespannt : ja

Schutzhülle : mit


Produkttyp : Sonnenschirm

Befestigungsart : zum Aufstecken

lichte Durchgangshöhe : 2250 mm

Zubehör

954.063 Bodenhülse zum Einbetonieren



zum Webshop

954.060 Mittelmastschirm SAMARA 4000 x 4000 mm, Aluminium pulverbeschichtet



Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufstecken
Maße (je Schirm) : 4000 x 4000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 3010 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 3760 mm
Gewicht : 36 kg

zum Webshop

954.059 Mittelmastschirm SAMARA 4000 x 4000 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert



Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Oberfläche Konstruktion : eloxiert
Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufstecken
Maße (je Schirm) : 4000 x 4000 mm
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 3010 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 3760 mm
Gewicht : 36 kg

zum Webshop

954.058 Mittelmastschirm SAMARA 3500 x 3500 mm, Aluminium pulverbeschichtet



Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Produkttyp : Sonnenschirm
Maße (je Schirm) : 3500 x 3500 mm
Befestigungsart : zum Aufstecken
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 2910 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 3610 mm
Gewicht : 32 kg

zum Webshop

954.057 Mittelmastschirm SAMARA 3500 x 3500 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert



Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Oberfläche Konstruktion : eloxiert
Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Produkttyp : Sonnenschirm
Maße (je Schirm) : 3500 x 3500 mm
Befestigungsart : zum Aufstecken
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 2910 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 3610 mm
Gewicht : 32 kg

zum Webshop

954.056 Mittelmastschirm SAMARA 3000 x 3000 mm, Aluminium pulverbeschichtet



Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Maße (je Schirm) : 3000 x 3000 mm
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufstecken
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Höhe Schirm (geöffnet) : 2830 mm
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 3480 mm

Gewicht : 27 kg

zum Webshop

954.055 Mittelmastschirm SAMARA 3000 x 3000 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert



Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Oberfläche Konstruktion : eloxiert
Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Maße (je Schirm) : 3000 x 3000 mm
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufstecken
Höhe Schirm (geöffnet) : 2830 mm
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 3480 mm
Gewicht : 27 kg

zum Webshop

954.054 Mittelmastschirm SAMARA 2500 x 2500 mm, Aluminium pulverbeschichtet



Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Maße (je Schirm) : 2500 x 2500 mm
Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Produkttyp : Sonnenschirm
Höhe Schirm (geöffnet) : 2730 mm
Befestigungsart : zum Aufstecken
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 3340 mm
Gewicht : 23 kg

zum Webshop

954.053 Mittelmastschirm SAMARA 2500 x 2500 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert



Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Maße (je Schirm) : 2500 x 2500 mm
Oberfläche Konstruktion : eloxiert
Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Produkttyp : Sonnenschirm
Höhe Schirm (geöffnet) : 2730 mm
Befestigungsart : zum Aufstecken
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 3340 mm
Gewicht : 23 kg

zum Webshop

954.052 Mittelmastschirm SAMARA 4000 x 4000 mm, Aluminium pulverbeschichtet



Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufstecken
Maße (je Schirm) : 4000 x 4000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 3010 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 3760 mm
Gewicht : 36 kg

zum Webshop

954.051 Mittelmastschirm SAMARA 4000 x 4000 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert



Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Oberfläche Konstruktion : eloxiert
Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufstecken
Maße (je Schirm) : 4000 x 4000 mm
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 3010 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 3760 mm

Gewicht : 36 kg

zum Webshop

954.050 Mittelmastschirm SAMARA 3500 x 3500 mm, Aluminium pulverbeschichtet



Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Produkttyp : Sonnenschirm
Maße (je Schirm) : 3500 x 3500 mm
Befestigungsart : zum Aufstecken
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 2910 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 3610 mm
Gewicht : 32 kg

zum Webshop

954.049 Mittelmastschirm SAMARA 3500 x 3500 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert



Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Oberfläche Konstruktion : eloxiert
Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Produkttyp : Sonnenschirm
Maße (je Schirm) : 3500 x 3500 mm
Befestigungsart : zum Aufstecken
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 2910 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 3610 mm
Gewicht : 32 kg

zum Webshop

954.048 Mittelmastschirm SAMARA 3000 x 3000 mm, Aluminium pulverbeschichtet



Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Maße (je Schirm) : 3000 x 3000 mm
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufstecken
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Höhe Schirm (geöffnet) : 2830 mm
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 3480 mm
Gewicht : 27 kg

zum Webshop

954.047 Mittelmastschirm SAMARA 3000 x 3000 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert



Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Oberfläche Konstruktion : eloxiert
Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Maße (je Schirm) : 3000 x 3000 mm
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufstecken
Höhe Schirm (geöffnet) : 2830 mm
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 3480 mm
Gewicht : 27 kg

zum Webshop

954.046 Mittelmastschirm SAMARA 2500 x 2500 mm, Aluminium pulverbeschichtet



Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Maße (je Schirm) : 2500 x 2500 mm
Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Produkttyp : Sonnenschirm
Höhe Schirm (geöffnet) : 2730 mm
Befestigungsart : zum Aufstecken
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 3340 mm

Gewicht : 23 kg

zum Webshop

954.045 Mittelmastschirm SAMARA 2500 x 2500 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert



Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Maße (je Schirm) : 2500 x 2500 mm
Oberfläche Konstruktion : eloxiert
Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Produkttyp : Sonnenschirm
Höhe Schirm (geöffnet) : 2730 mm
Befestigungsart : zum Aufstecken
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 3340 mm
Gewicht : 23 kg

zum Webshop

Mittelmastschirm SAMARA, Aluminiumkonstruktion silber eloxiert, mobiler Plattenschirmständer GENF sowie Winddach (auf Anfrage), Schirmtuchausführung ProNature in brasserie



Mittelmastschirm SAMARA, Aluminiumkonstruktion silber eloxiert, mobiler Plattenschirmständer GENF sowie Winddach (auf Anfrage), Schirmtuchausführung ProNature in brasserie



Mittelmastschirm SAMARA, Aluminiumkonstruktion RAL 9016 verkehrsweiß, Winddach (auf Anfrage), Schirmtuchausführung ProNature in brasserie



Mittelmastschirm SAMARA, Aluminiumkonstruktion silber eloxiert, Schirmtuchausführung ProNature in anis

