



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Mittelmastschirm BIG BEN



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mittelmastschirm BIG BEN

Konstruktion:

Robuster und langlebiger Mast Ø 84 mm (Wandstärke 5 mm) aus stranggespresstem Aluminium, leichtgängige und zuverlässige Kurbelmechanik durch hochwertiges, innenliegendes Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge (mit 8, 10 bzw. 12 Streben je nach Schirmgröße) 40 x 20 x 2 mm aus Aluminium mit extra langen U-Verstärkungen, inkl. PVC-Schutzhülle. Teleskopschutzstange für Schutzhülle, Prallschutz, Heizstrahler und Strebenlicht bestehend aus 4 LED-Lichtleisten, Netzteil und Befestigungsmaterial sowie Sitzelement-Set inkl. Platten-Schirmständer (Sitzhöhe 540 mm sowie 840 mm, mit bzw. ohne Fußstütze) mit HPL-Auflage in Standardfarben anthrazit oder hellbraun, siehe Zubehör. Weitere Größen (Spannweite bis 7 m) und Formen (dreieckig) auf Anfrage erhältlich.

Schirmtuch:

In den Ausführungen Standard und ProNature erhältlich. Schirmtuch mit Volant sowie Werbeaufdruck auf Anfrage erhältlich. Standardmäßig mit zwölfckigem Winddach für das Entweichen von zusätzlicher Stauhitze bei Schirmen mit 12 Streben. Schirmtuch zertifiziert für Sonnenschutz gemäß EN 13758-1, UPF-Wert 40 bis 50+, genaue UPF-Werte siehe Farbauswahl. Das Schirmtuch wurde nach den Anforderungen und Standards des Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert. Alle verwendeten Materialien sind nachweislich frei von schädlichen Substanzen und stellen keine gesundheitlichen Risiken dar.

Standard: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 – 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit 7 – 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 – 300 g/m²

ProNature: Zusätzlich mit Titandioxid-Beschichtung, welche UV-Strahlen besser absorbiert und einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel, sowie der Geruchsneutralisierung. Reinigt durch Photokatalyse die Luft – bereits 4 m² Schirmtuch eliminieren den Stickstoffoxid-Ausstoß eines Pkw mit einer Fahrleistung von 20.000 km/Jahr.

Oberfläche / Farbe:

Aluminium pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Schirmbespannung in Standardfarben. Weitere Farben auf Anfrage.

Öffnung und Schließung:

Mittels leichtgängiger Kurbelmechanik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm). Auf Anfrage mit Motorantrieb mit Solarpanel oder WMS-Funksystem. Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast. Tisch und Terrassenmöbel können einfach stehenbleiben. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position.

Befestigung:

Zum Aufschrauben auf mobilem Schirmständer (feuerverzinkt) inkl. Stellfüßen zum Einlegen von max. 16 bauseitigen Betonplatten (400 x 400 x 50 mm), Bodenhülse zum Einbetonieren (Länge 610 mm) für überpflasterte Böden, siehe Zubehör. Plattenständer-Abdeckung aus Aluminium mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (in RAL-Farbe nach Wahl), siehe Zubehör.

Lieferung:

Schirmtuch ist vorbespannt.

Allgemeine Merkmale

Tuch vorgespannt : ja

Schutzhülle : mit

Material Konstruktion : Aluminium

Material Schirm : Acryl

Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

Produkttyp : Sonnenschirm

Befestigungsart : zum Aufschrauben

lichte Durchgangshöhe : 2250 mm

954.171 Mittelmastschirm BIG BEN Ø 7000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung ProNature - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Tuchausführung : ProNature
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Gewicht : 112 kg
Maße (je Schirm) : Ø 7000 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 3230 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 4620 mm

zum Webshop

954.170 Mittelmastschirm BIG BEN Ø 6000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung ProNature - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Tuchausführung : ProNature
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 3110 mm
Maße (je Schirm) : Ø 6000 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 4310 mm
Gewicht : 71 kg

zum Webshop

954.169 Mittelmastschirm BIG BEN Ø 5000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung ProNature - bitte bei Bestellung Farbe angeben!




Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Tuchausführung : ProNature
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 2990 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 4000 mm
Maße (je Schirm) : Ø 5000 mm
Gewicht : 63 kg

zum Webshop

954.168 Mittelmastschirm BIG BEN Ø 7000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung Standard - bitte bei Bestellung Farbe angeben!




Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Tuchausführung : Standard
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Gewicht : 112 kg
Maße (je Schirm) : Ø 7000 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 3230 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 4620 mm

zum Webshop

954.167 Mittelmastschirm BIG BEN Ø 6000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung Standard - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Tuchausführung : Standard
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm

Höhe Schirm (geöffnet) : 3110 mm
Maße (je Schirm) : Ø 6000 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 4310 mm
Gewicht : 71 kg

zum Webshop

954.166 Mittelmastschirm BIG BEN Ø 5000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung Standard - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Tuchausführung : Standard
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 2990 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 4000 mm
Maße (je Schirm) : Ø 5000 mm
Gewicht : 63 kg

zum Webshop

954.165 Mittelmastschirm BIG BEN 6000 x 6000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung ProNature - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Tuchausführung : ProNature
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Gewicht : 105 kg
Maße (je Schirm) : 6000 x 6000 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 3420 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 5080 mm

zum Webshop

954.164 Mittelmastschirm BIG BEN 5000 x 5000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung ProNature - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Tuchausführung : ProNature
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Maße (je Schirm) : 5000 x 5000 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 3250 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 4660 mm
Gewicht : 70 kg

zum Webshop

954.163 Mittelmastschirm BIG BEN 4000 x 4000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung ProNature - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Tuchausführung : ProNature
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Maße (je Schirm) : 4000 x 4000 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 3070 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 4200 mm
Gewicht : 59 kg

zum Webshop

954.162 Mittelmastschirm BIG BEN 3000 x 3000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung ProNature - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Tuchausführung : ProNature
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm

Maße (je Schirm) : 3000 x 3000 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 2890 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 3750 mm
Gewicht : 51 kg

zum Webshop

954.161 Mittelmastschirm BIG BEN 6000 x 6000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung Standard - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Tuchausführung : Standard
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Gewicht : 105 kg
Maße (je Schirm) : 6000 x 6000 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 3420 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 5080 mm

zum Webshop

954.160 Mittelmastschirm BIG BEN 5000 x 5000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung Standard - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Tuchausführung : Standard
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Maße (je Schirm) : 5000 x 5000 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 3250 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 4660 mm
Gewicht : 70 kg

zum Webshop

954.159 Mittelmastschirm BIG BEN 4000 x 4000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung Standard - bitte bei Bestellung Farbe angeben!




Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Tuchausführung : Standard
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Maße (je Schirm) : 4000 x 4000 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 3070 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 4200 mm
Gewicht : 59 kg

[zum Webshop](#)

954.158 Mittelmastschirm BIG BEN 3000 x 3000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung Standard - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Tuchausführung : Standard
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Maße (je Schirm) : 3000 x 3000 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 2890 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 3750 mm
Gewicht : 51 kg

[zum Webshop](#)

954.157 Mittelmastschirm BIG BEN 5000 x 7000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung ProNature - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Tuchausführung : ProNature
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm

Gewicht : 105 kg
Maße (je Schirm) : 5000 x 7000 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 3430 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 5130 mm

zum Webshop

954.156 Mittelmastschirm BIG BEN 5000 x 6000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung ProNature - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Tuchausführung : ProNature
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Maße (je Schirm) : 5000 x 6000 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 3330 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 4870 mm
Gewicht : 95 kg

zum Webshop

954.155 Mittelmastschirm BIG BEN 4000 x 6000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung ProNature - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Tuchausführung : ProNature
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Maße (je Schirm) : 4000 x 6000 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 3260 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 4680 mm
Gewicht : 85 kg

zum Webshop

954.154 Mittelmastschirm BIG BEN 4000 x 5000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung ProNature - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Tuch vorgespannt : ja
 Schutzhülle : mit
 Tuchausführung : ProNature
 Material Konstruktion : Aluminium
 Material Schirm : Acryl
 Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
 Produkttyp : Sonnenschirm
 Befestigungsart : zum Aufschrauben
 lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
 Maße (je Schirm) : 4000 x 5000 mm
 Höhe Schirm (geöffnet) : 3160 mm
 Höhe Schirm (geschlossen) : 4440 mm
 Gewicht : 68 kg

zum Webshop

954.153 Mittelmastschirm BIG BEN 3000 x 4000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung ProNature - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Tuch vorgespannt : ja
 Schutzhülle : mit
 Tuchausführung : ProNature
 Material Konstruktion : Aluminium
 Material Schirm : Acryl
 Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
 Produkttyp : Sonnenschirm
 Befestigungsart : zum Aufschrauben
 lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
 Maße (je Schirm) : 3000 x 4000 mm
 Höhe Schirm (geöffnet) : 2990 mm
 Höhe Schirm (geschlossen) : 4000 mm
 Gewicht : 55 kg

zum Webshop

954.152 Mittelmastschirm BIG BEN 5000 x 7000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung Standard - bitte bei Bestellung Farbe angeben!




Tuch vorgespannt : ja
 Schutzhülle : mit
 Material Konstruktion : Aluminium
 Material Schirm : Acryl
 Tuchausführung : Standard
 Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
 Produkttyp : Sonnenschirm
 Befestigungsart : zum Aufschrauben
 lichte Durchgangshöhe : 2250 mm

Gewicht : 105 kg
Maße (je Schirm) : 5000 x 7000 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 3430 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 5130 mm

zum Webshop

954.151 Mittelmastschirm BIG BEN 5000 x 6000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung Standard - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Tuchausführung : Standard
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Maße (je Schirm) : 5000 x 6000 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 3330 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 4870 mm
Gewicht : 95 kg

zum Webshop

954.150 Mittelmastschirm BIG BEN 4000 x 6000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung Standard - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Tuchausführung : Standard
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Maße (je Schirm) : 4000 x 6000 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 3260 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 4680 mm
Gewicht : 85 kg

zum Webshop

954.149 Mittelmastschirm BIG BEN 4000 x 5000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung Standard - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Tuchausführung : Standard
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Maße (je Schirm) : 4000 x 5000 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 3160 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 4440 mm
Gewicht : 68 kg

zum Webshop

954.148 Mittelmastschirm BIG BEN 3000 x 4000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Standardfarben Ausführung Standard - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Tuch vorgespannt : ja
Schutzhülle : mit
Material Konstruktion : Aluminium
Material Schirm : Acryl
Tuchausführung : Standard
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Produkttyp : Sonnenschirm
Befestigungsart : zum Aufschrauben
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm
Maße (je Schirm) : 3000 x 4000 mm
Höhe Schirm (geöffnet) : 2990 mm
Höhe Schirm (geschlossen) : 4000 mm
Gewicht : 55 kg

zum Webshop

Mittelmastschirm BIG BEN, Aluminiumkonstruktion
olivbraun RAL 8008, Schirmtuchausführung ProNature in
blanco



Mittelmastschirm BIG BEN, Aluminiumkonstruktion
silbergrau RAL 7001, Schirmtuchausführung ProNature
in blanco



Mittelmastschirm BIG BEN, Aluminiumkonstruktion
silbergrau RAL 7001, integriertes LED-Strebenlicht
(Mehrpreis), Schirmtuchausführung ProNature in perla



Mittelmastschirm BIG BEN, Aluminiumkonstruktion
olivbraun RAL 8008, Schirmtuchausführung ProNature in
blanco



Mittelmastschirm BIG BEN, Aluminiumkonstruktion
schokoladenbraun RAL 8017, Schirmtuchausführung
ProNature in marfil



Standardfarben Ausführung Standard - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Mittelmastschirm BIG BEN, Aluminiumkonstruktion in
RAL 7016 anthrazitgrau

Standardfarben Ausführung ProNature - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Mittelmastschirm BIG BEN, Aluminiumkonstruktion in
RAL 7016 anthrazitgrau

