



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Leitpfosten AGIL



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Leitpfosten AGIL

## Konstruktion:

Vollkommen elastischer, selbstaufrichtender Leitpfosten aus witterungsbeständigem und robustem Polyurethan (Kunststoff).

## Farbe:

Wahlweise in rot mit retroreflektierenden weißen Streifen, schwarz mit retroreflektierenden gelben Streifen oder weiß mit retroreflektierenden roten Streifen.

## Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fuß Ø 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

## Funktion:

Der Leitpfosten kehrt nach An- bzw. Überfahren wieder in seine Ursprungsform zurück.

## Allgemeine Merkmale

**empfohlene Einbautiefe** : +/- 0 mm

**Kopfform** : Flachkopf

**Ringtaille** : nein

**3p-Technologie** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**kippbar** : ja

**Überfahrhöhe** : 100 mm

**Befestigungsart** : zum Aufdübeln

**Befestigungsinfo** : zum Aufdübeln

**Material** : Kunststoff

**Form** : rund

**Herausnehmbar** : nein

**Schließung** : ohne

**Anzahl Schlüssel** : ohne

**Produkttyp** : Pfosten

**Ø** : 80 mm

**Pfostenmaße** : Ø 80 mm

033.000 Leitpfosten AGIL rot, Höhe: 750 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Gewicht : 1 kg

Kopfform : Flachkopf

Ringtaille : nein

3p-Technologie : nein

Sollbruchstelle : nein

kippbar : ja

Überfahrhöhe : 100 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Befestigungsinfo : zum Aufdübeln

Material : Kunststoff

Form : rund

Herausnehmbar : nein  
Schließung : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Produkttyp : Pfosten  
Ausführung : mit retroreflektierenden weißen Streifen  
Höhe über Flur : 750 mm  
Ø : 80 mm  
Farbe : rot  
Pfostenmaße : Ø 80 mm  
Höhe : 750 mm

**zum Webshop**

033.639 Leitpfosten AGIL schwarz, Höhe: 1000 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
kippar : ja  
Überfahrhöhe : 100 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Höhe : 1000 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Befestigungsinfo : zum Aufdübeln  
Material : Kunststoff  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Schließung : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Produkttyp : Pfosten  
Ausführung : mit retroreflektierenden gelben Streifen  
Gewicht : 2 kg  
Ø : 80 mm  
Farbe : schwarz  
Pfostenmaße : Ø 80 mm

**zum Webshop**

033.003 Leitpfosten AGIL rot, Höhe: 1000 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
kipubar : ja  
Überfahrhöhe : 100 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Höhe : 1000 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Befestigungsinfo : zum Aufdübeln  
Material : Kunststoff  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Schließung : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Produkttyp : Pfosten  
Ausführung : mit retroreflektierenden weißen Streifen  
Gewicht : 2 kg  
Ø : 80 mm  
Farbe : rot  
Pfostenmaße : Ø 80 mm

**zum Webshop**

033.062 Leitpfosten AGIL schwarz, Höhe: 750 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Gewicht : 1 kg  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
kipubar : ja  
Überfahrhöhe : 100 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Befestigungsinfo : zum Aufdübeln  
Material : Kunststoff  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Schließung : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Produkttyp : Pfosten  
Ausführung : mit retroreflektierenden gelben Streifen  
Höhe über Flur : 750 mm  
Ø : 80 mm  
Farbe : schwarz

Pfostenmaße : Ø 80 mm

Höhe : 750 mm

**zum Webshop**

033.061 Leitpfosten AGIL schwarz, Höhe: 450 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Gewicht : 1 kg

Kopfform : Flachkopf

Ringtaille : nein

3p-Technologie : nein

Sollbruchstelle : nein

kippar : ja

Überfahrhöhe : 100 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Befestigungsinfo : zum Aufdübeln

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Schließung : ohne

Material : Kunststoff

Anzahl Schlüssel : ohne

Produkttyp : Pfosten

Ausführung : mit retroreflektierenden gelben Streifen

Höhe über Flur : 450 mm

Ø : 80 mm

Farbe : schwarz

Höhe : 450 mm

Pfostenmaße : Ø 80 mm

**zum Webshop**

033.060 Leitpfosten AGIL schwarz, Höhe: 300 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Gewicht : 1 kg

Kopfform : Flachkopf

Ringtaille : nein

3p-Technologie : nein

Sollbruchstelle : nein

kippar : ja

Überfahrhöhe : 100 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Befestigungsinfo : zum Aufdübeln

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Schließung : ohne

Material : Kunststoff

Anzahl Schlüssel : ohne  
Produkttyp : Pfosten  
Ausführung : mit retroreflektierenden gelben Streifen  
Höhe über Flur : 300 mm  
Ø : 80 mm  
Höhe : 300 mm  
Farbe : schwarz  
Pfostenmaße : Ø 80 mm

**zum Webshop**

033.036 Leitpfosten AGIL weiß, Höhe: 1000 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
kippar : ja  
Überfahrhöhe : 100 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Höhe : 1000 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Befestigungsinfo : zum Aufdübeln  
Material : Kunststoff  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Schließung : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Produkttyp : Pfosten  
Farbe : weiß  
Ausführung : mit retroreflektierenden roten Streifen  
Gewicht : 2 kg  
Ø : 80 mm  
Pfostenmaße : Ø 80 mm

**zum Webshop**

033.035 Leitpfosten AGIL weiß, Höhe: 750 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Gewicht : 1 kg  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
kippar : ja  
Überfahrhöhe : 100 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Befestigungsinfo : zum Aufdübeln  
Material : Kunststoff  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Schließung : ohne  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Produkttyp : Pfosten  
Farbe : weiß  
Ausführung : mit retroreflektierenden roten Streifen  
Höhe über Flur : 750 mm  
Ø : 80 mm  
Pfostenmaße : Ø 80 mm  
Höhe : 750 mm

**zum Webshop**

033.034 Leitpfosten AGIL weiß, Höhe: 450 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Gewicht : 1 kg  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
kippar : ja  
Überfahrhöhe : 100 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Befestigungsinfo : zum Aufdübeln  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Schließung : ohne  
Material : Kunststoff  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Produkttyp : Pfosten  
Farbe : weiß  
Ausführung : mit retroreflektierenden roten Streifen  
Höhe über Flur : 450 mm  
Ø : 80 mm

Höhe : 450 mm  
Pfostenmaße : Ø 80 mm

**zum Webshop**

033.033 Leitpfosten AGIL weiß, Höhe: 300 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Gewicht : 1 kg  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
kippar : ja  
Überfahrhöhe : 100 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Befestigungsinfo : zum Aufdübeln  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Schließung : ohne  
Material : Kunststoff  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Produkttyp : Pfosten  
Farbe : weiß  
Höhe über Flur : 300 mm  
Ausführung : mit retroreflektierenden roten Streifen  
Ø : 80 mm  
Höhe : 300 mm  
Pfostenmaße : Ø 80 mm

**zum Webshop**

033.002 Leitpfosten AGIL rot, Höhe: 300 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Gewicht : 1 kg  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
kippar : ja  
Überfahrhöhe : 100 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Befestigungsinfo : zum Aufdübeln  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Schließung : ohne  
Material : Kunststoff



Anzahl Schlüssel : ohne  
Produkttyp : Pfosten  
Höhe über Flur : 300 mm  
Ausführung : mit retroreflektierenden weißen Streifen  
Ø : 80 mm  
Höhe : 300 mm  
Farbe : rot  
Pfostenmaße : Ø 80 mm

**zum Webshop**

033.001 Leitpfosten AGIL rot, Höhe: 450 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Gewicht : 1 kg  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
kippar : ja  
Überfahrhöhe : 100 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Befestigungsinfo : zum Aufdübeln  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Schließung : ohne  
Material : Kunststoff  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Produkttyp : Pfosten  
Ausführung : mit retroreflektierenden weißen Streifen  
Höhe über Flur : 450 mm  
Ø : 80 mm  
Farbe : rot  
Höhe : 450 mm  
Pfostenmaße : Ø 80 mm

**zum Webshop**

Leitpfosten AGIL in rot mit weißen Reflexstreifen, Höhe 750 mm



Leitpfosten AGIL in rot mit weißen Reflexstreifen, Höhe 750 mm



stoßabsorbierend





Leitpfosten AGIL in rot mit weißen Reflexstreifen, Höhe 1000 mm



Leitpfosten AGIL in rot mit weißen Reflexstreifen, Höhe 1000 mm



Leitpfosten AGIL in rot mit weißen Reflexstreifen, Höhe 750 mm



Leitpfosten AGIL in rot mit weißen Reflexstreifen, Höhe 450 mm



Leitpfosten AGIL in rot mit weißen Reflexstreifen, Höhe 300 mm

