



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Baumschutzrost TWAY

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Baumschutzrost TWAY

Konstruktion:

Baumschutzrost bestehend aus Gitterrost (elektrolytisch feuerverzinkter Stahl mit Epoxid- und zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung) mit 18 mm kreisförmigen Öffnungen, welche zugeschnitten und individuell angepasst werden können. Der Gitterrost (Höhe ca. 400 mm) besteht aus 2 einzelnen Elementen, welche durch ihr Eigengewicht zusammengehalten werden. Einbaurahmen aus Stahl optional, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe:

Stahlteile ferritisch behandelt und standardmäßig pulverbeschichtet in gusseisenschwarz. Auf Anfrage auch in Standardfarben RAL 6029 minzgrün, RAL 6005 moosgrün, RAL 7011 eisengrau, RAL 9006 weißaluminium und RAL 9005 tiefschwarz erhältlich.

Bodenbefestigung:

Gitterrost wird mittels Beton fixiert. Einbau mittels Einbaurahmen bodenbündig empfohlen.

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt in 2 Teilen.

Design:

Bernat Martorell

Baumschutzrost TWAY

Baumschutzrost TWAY

Baumschutzrost TWAY

Baumschutzrost TWAY