


Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Baumschutzrost TABER



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Baumschutzrost TABER

Konstruktion:

Baumschutzrost bestehend aus einer Unterkonstruktion aus Profilrohren aus Stahl und vier Blechprofil-Segmenten mit Prägungen City (im Wechsel angeordnete gestanzte Löcher, nach oben Ø 4 mm, nach unten Ø 8 mm) bzw. Garden (perlförmige nach oben gerichtete Prägung Ø 4 mm und nach unten gelochte und geprägte Löcher Ø 8 mm - barfußgeeignet, für Schwimmbäder oder Brunn- und Wasserspiele) für effektive Rutschhemmung, Belüftung des Wurzelbereiches und Drainage. Einlegeroste sind als Zubehör verfügbar. Schutzrost wahlweise mit Fahrradanklehnbügel (Rundrohr Ø 48 x 2,9 mm, ADFC empfohlen nach TR 6102) erhältlich, welche für eine optische Abgrenzung (kein Aufprallschutz) zum Baum dienen und den Stamm vor möglichen Schäden schützen. Verfügbar in verschiedenen Größen. Auf Anfrage sind individuelle Abmessungen möglich. Produkt nach EN 1090 und Belastungsklasse A15 nach DIN 124 gefertigt.

Oberfläche / Farbe:

Unterkonstruktion aus Stahl, verzinkt.

Schutz- und Einlegerost aus Stahl, feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl oder Cortenstahl, oxidiert.

Fahrradanklehnbügel aus Stahl, verzinkt bzw. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240. Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart:

Unterkonstruktion wird auf einem bauseitigen Punktfundament (mind. 4x 400 x 400 x 400 mm) fluchtend befestigt. Die Montage des Baumschutzrostes erfolgt mittels Schraubverbindung. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Der Bodenuntergrund und jedes Punktfundament müssen als Eigenlast 1/4 des Eigengewichtes (je nach Größe des Baumschutzrostes 0,2 bis 0,9 kN) und 15 kN Nutzlast aufnehmen können.

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt.

Optional:

Personalisierung des Baumschutzrostes mit gelasertem Schriftzug auf Anfrage (ohne Aufpreis und Zeichenbegrenzung).

Allgemeine Merkmale

Material Unterkonstruktion : Stahl

Produkttyp : Baumschutzrost

Anlieferung : zerlegt

Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt


Befestigungsart : zum Einbetonieren

521.020 Baumschutzrost TABER B 2000 x T 2000 mm, pulverbeschichtet

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City




Garden

Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe innen : 106 mm
Höhe außen : 106 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Breite innen : 900 mm
Tiefe innen : 900 mm
Material : Stahl
Gesamthöhe : 950 mm
Breite außen : 2000 mm
Tiefe außen : 2000 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 323 kg


zum Webshop

521.019 Baumschutzrost TABER B 1500 x T 1500 mm, pulverbeschichtet

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City



Garden

Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe innen : 106 mm
Höhe außen : 106 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Tiefe innen : 700 mm
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Breite innen : 700 mm
Tiefe außen : 1500 mm
Breite außen : 1500 mm
Material : Stahl
Gesamthöhe : 950 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 200 kg
Befestigungsart : zum Einbetonieren


zum Webshop

521.018 Baumschutzrost TABER B 1000 x T 1000 mm, pulverbeschichtet

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City




Garden

Material Unterkonstruktion : Stahl
Breite innen : 500 mm
Tiefe innen : 500 mm
Tiefe außen : 1000 mm
Breite außen : 1000 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Gesamthöhe : 930 mm
Höhe außen : 76 mm
Material : Stahl
Höhe innen : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 80 kg


zum Webshop

521.017 Baumschutzrost TABER B 2000 x T 2000 mm, pulverbeschichtet

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City



Garden

Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe innen : 106 mm
Höhe außen : 106 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Breite innen : 900 mm
Tiefe innen : 900 mm
Material : Stahl
Breite außen : 2000 mm
Tiefe außen : 2000 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 300 kg


zum Webshop

521.016 Baumschutzrost TABER B 2000 x T 2000 mm, pulverbeschichtet

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City




Garden

Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe innen : 106 mm
Höhe außen : 106 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Breite innen : 900 mm
Tiefe innen : 900 mm
Material : Stahl
Gesamthöhe : 950 mm
Breite außen : 2000 mm
Tiefe außen : 2000 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 323 kg


zum Webshop

521.015 Baumschutzrost TABER B 1500 x T 1500 mm, pulverbeschichtet

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City



Garden

Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe innen : 106 mm
Höhe außen : 106 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Tiefe innen : 700 mm
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Breite innen : 700 mm
Tiefe außen : 1500 mm
Breite außen : 1500 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 181 kg


zum Webshop

521.014 Baumschutzrost TABER B 1500 x T 1500 mm, pulverbeschichtet

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City




Garden

Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe innen : 106 mm
Höhe außen : 106 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Tiefe innen : 700 mm
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Breite innen : 700 mm
Tiefe außen : 1500 mm
Breite außen : 1500 mm
Material : Stahl
Gesamthöhe : 950 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 200 kg
Befestigungsart : zum Einbetonieren


zum Webshop

521.013 Baumschutzrost TABER B 1000 x T 1000 mm, pulverbeschichtet

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City



Garden

Material Unterkonstruktion : Stahl
Breite innen : 500 mm
Tiefe innen : 500 mm
Tiefe außen : 1000 mm
Breite außen : 1000 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Höhe außen : 76 mm
Material : Stahl
Höhe innen : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 64 kg


zum Webshop

521.012 Baumschutzrost TABER B 1000 x T 1000 mm, pulverbeschichtet

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City




Garden

Material Unterkonstruktion : Stahl
Breite innen : 500 mm
Tiefe innen : 500 mm
Tiefe außen : 1000 mm
Breite außen : 1000 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Gesamthöhe : 930 mm
Höhe außen : 76 mm
Material : Stahl
Höhe innen : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 80 kg


zum Webshop

521.011 Baumschutzrost TABER B 2000 x B 2000 mm, Cortenstahl

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City



Garden

Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe innen : 106 mm
Höhe außen : 106 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Breite innen : 900 mm
Tiefe innen : 900 mm
Material : Cortenstahl
Breite außen : 2000 mm
Tiefe außen : 2000 mm
Oberfläche : oxidiert (Corten)
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 300 kg


zum Webshop

521.010 Baumschutzrost TABER B 2000 x T 2000 mm, Cortenstahl

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City



Garden

Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe innen : 106 mm
Höhe außen : 106 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Breite innen : 900 mm
Tiefe innen : 900 mm
Material : Cortenstahl
Gesamthöhe : 950 mm
Breite außen : 2000 mm
Tiefe außen : 2000 mm
Oberfläche : oxidiert (Corten)
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 323 kg


zum Webshop

521.009 Baumschutzrost TABER B 1500 x T 1500 mm, Cortenstahl

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City



Garden

Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe innen : 106 mm
Höhe außen : 106 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Tiefe innen : 700 mm
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Breite innen : 700 mm
Tiefe außen : 1500 mm
Breite außen : 1500 mm
Material : Cortenstahl
Oberfläche : oxidiert (Corten)
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 181 kg


zum Webshop

521.008 Baumschutzrost TABER B 1500 x T 1500 mm, Cortenstahl

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City



Garden

Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe innen : 106 mm
Höhe außen : 106 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Tiefe innen : 700 mm
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Breite innen : 700 mm
Tiefe außen : 1500 mm
Breite außen : 1500 mm
Material : Cortenstahl
Gesamthöhe : 950 mm
Oberfläche : oxidiert (Corten)
Gewicht : 200 kg
Befestigungsart : zum Einbetonieren


zum Webshop

521.007 Baumschutzrost TABER B 1000 x T 1000 mm, Cortenstahl

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City



Garden

Material Unterkonstruktion : Stahl
Breite innen : 500 mm
Tiefe innen : 500 mm
Tiefe außen : 1000 mm
Breite außen : 1000 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Höhe außen : 76 mm
Material : Cortenstahl
Höhe innen : 76 mm
Oberfläche : oxidiert (Corten)
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 64 kg


zum Webshop

521.006 Baumschutzrost TABER B 1000 x T 1000 mm, Cortenstahl

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City



Garden

Material Unterkonstruktion : Stahl
Breite innen : 500 mm
Tiefe innen : 500 mm
Tiefe außen : 1000 mm
Breite außen : 1000 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Gesamthöhe : 930 mm
Höhe außen : 76 mm
Material : Cortenstahl
Höhe innen : 76 mm
Oberfläche : oxidiert (Corten)
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 80 kg


zum Webshop

521.005 Baumschutzrost TABER B 2000 x T 2000 mm, verzinkt

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City



Garden

Oberfläche : feuerverzinkt
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe innen : 106 mm
Höhe außen : 106 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Breite innen : 900 mm
Tiefe innen : 900 mm
Material : Stahl
Breite außen : 2000 mm
Tiefe außen : 2000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 300 kg


zum Webshop

521.004 Baumschutzrost TABER B 2000 x T 2000 mm, verzinkt

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City



Garden

Oberfläche : feuerverzinkt
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe innen : 106 mm
Höhe außen : 106 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Breite innen : 900 mm
Tiefe innen : 900 mm
Material : Stahl
Gesamthöhe : 950 mm
Breite außen : 2000 mm
Tiefe außen : 2000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 323 kg


zum Webshop

521.003 Baumschutzrost TABER B 1500 x T 1500 mm, verzinkt

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City



Garden

Oberfläche : feuerverzinkt
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe innen : 106 mm
Höhe außen : 106 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Tiefe innen : 700 mm
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Breite innen : 700 mm
Tiefe außen : 1500 mm
Breite außen : 1500 mm
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 181 kg


zum Webshop

521.002 Baumschutzrost TABER B 1500 x T 1500 mm, verzinkt

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City



Garden

Oberfläche : feuerverzinkt
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe innen : 106 mm
Höhe außen : 106 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Tiefe innen : 700 mm
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Breite innen : 700 mm
Tiefe außen : 1500 mm
Breite außen : 1500 mm
Material : Stahl
Gesamthöhe : 950 mm
Gewicht : 200 kg
Befestigungsart : zum Einbetonieren


zum Webshop

521.001 Baumschutzrost TABER B 1000 x T 1000 mm, verzinkt

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City



Garden

Oberfläche : feuerverzinkt
Material Unterkonstruktion : Stahl
Breite innen : 500 mm
Tiefe innen : 500 mm
Tiefe außen : 1000 mm
Breite außen : 1000 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Höhe außen : 76 mm
Material : Stahl
Höhe innen : 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 64 kg


zum Webshop

521.000 Baumschutzrost TABER B 1000 x T 1000 mm, verzinkt

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City



Garden

Oberfläche : feuerverzinkt
Material Unterkonstruktion : Stahl
Breite innen : 500 mm
Tiefe innen : 500 mm
Tiefe außen : 1000 mm
Breite außen : 1000 mm
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Gesamthöhe : 930 mm
Höhe außen : 76 mm
Material : Stahl
Höhe innen : 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 80 kg

zum Webshop

Baumschutzrost TABER, Breite x Tiefe 2000 x 2000 mm, mit Fahrradabwehrbügel aus verzinktem Stahl, Unterkonstruktion verzinkt, Blechprofil-Segmente mit Prägung City in RAL 7016 anthrazitgrau




Baumschutzrost TABER, Breite x Tiefe 1000 x 1000 mm, Unterkonstruktion verzinkt, Blechprofil-Segmente mit Prägung City aus Cortenstahl




Baumschutzrost TABER, Breite x Tiefe 2000 x 2000 mm, mit Fahrradabwehrbügel aus verzinktem Stahl, Unterkonstruktion verzinkt, Blechprofil-Segmente mit Prägung City in RAL 7016 anthrazitgrau




Baumschutzrost TABER, Breite x Tiefe 1000 x 1000 mm, Unterkonstruktion verzinkt, Blechprofil-Segmente mit Prägung City feuerverzinkt




Baumschutzrost TABER, Breite x Tiefe 1500 x 1500 mm,
mit Fahrradanhlehnbügel aus verzinktem Stahl,
Unterkonstruktion verzinkt, Blechprofil-Segmente mit
Prägung City feuerverzinkt




Baumschutzrost TABER, Breite x Tiefe 1500 x 1500 mm,
Unterkonstruktion verzinkt, Blechprofil-Segmente mit
Prägung City feuerverzinkt




Baumschutzrost TABER, Breite x Tiefe 2000 x 2000 mm,
mit Fahrradanhlehnbügel aus verzinktem Stahl,
Unterkonstruktion verzinkt, Blechprofil-Segmente mit
Prägung City feuerverzinkt




Baumschutzrost TABER, Breite x Tiefe 2000 x 2000 mm,
Unterkonstruktion verzinkt, Blechprofil-Segmente mit
Prägung City feuerverzinkt




Baumschutzrost TABER, Breite x Tiefe 1000 x 1000 mm, mit Fahrradanhlenbügel aus Edelstahl, Unterkonstruktion verzinkt, Blechprofil-Segmente mit Prägung City aus Cortenstahl



Baumschutzrost TABER, Breite x Tiefe 1000 x 1000 mm, Unterkonstruktion verzinkt, Blechprofil-Segmente mit Prägung City aus Cortenstahl



Baumschutzrost TABER, Breite x Tiefe 1500 x 1500 mm, mit Fahrradanhlenbügel aus Edelstahl, Unterkonstruktion verzinkt, Blechprofil-Segmente mit Prägung City aus Cortenstahl



Baumschutzrost TABER, Breite x Tiefe 1500 x 1500 mm, Unterkonstruktion verzinkt, Blechprofil-Segmente mit Prägung City aus Cortenstahl

