



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Buggy- / Kinderwagenbox, Rollator- / Rollstuhlgarage

TOP-QUALITÄT
direkt vom -
HERSTELLER

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Buggy- / Kinderwagenbox, Rollator- / Rollstuhlgarage

Konstruktion:

Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech. Die modulare Bauweise ermöglicht den einfachen Austausch einzelner Teile und erlaubt die Erweiterung zu Reihenanlagen in beliebiger Größe. Ladevorrichtung siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile verzinkt, Außenwand zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach:

Bogendach, innen mit 4 Profilträgern. Giebeldach auf Anfrage.

Rückwand:

Mit senkrechtem Verstärkungsprofil.

Seitenwände:

Aus 1,0 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

Tür:

Türrahmen aus 1,5 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Beschriftung und Türanschlag DIN links auf Anfrage.

Schließung:

Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel). Kontrollschlüssel siehe Zubehör.

Befestigung:

Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

Fundamente:

Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

Lieferung:

Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Allgemeine Merkmale

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Türhöhe : 1135 mm

Lichte Türhöhe : 1143 mm

Material Tür/en : Stahl

Türbreite : 785 mm

Anlieferung : zerlegt

Produkttyp : Rollatorgarage

Türanschlag : DIN rechts

Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30

Lichte Türbreite : 752 mm

Material Korpus : Stahl

Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtbreite : 850 mm

121.117 Rollstuhlgarage LEXINGTON NEW - Anbauelement Bogendach



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Türhöhe : 1135 mm
Lichte Türhöhe : 1143 mm
Ausführung Dach : Bogendach
Stellraumtiefe : 1200 mm
Material Tür/en : Stahl
Türbreite : 785 mm
Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil
Gesamttiefe : 1250 mm
Anlieferung : zerlegt
Produktyp : Rollatorgarage
Türanschlag : DIN rechts
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1350 mm
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30
Lichte Türbreite : 752 mm
Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 850 mm
Gewicht : 40 kg

[zum Webshop](#)

121.116 Rollstuhlgarage LEXINGTON NEW - Anbauelement Bogendach



Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Türhöhe : 1135 mm
Lichte Türhöhe : 1143 mm
Ausführung Dach : Bogendach
Stellraumtiefe : 1200 mm
Material Tür/en : Stahl
Türbreite : 785 mm
Gesamttiefe : 1250 mm
Anlieferung : zerlegt
Produktyp : Rollatorgarage
Türanschlag : DIN rechts
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1350 mm
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30
Lichte Türbreite : 752 mm
Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 850 mm
Gewicht : 55 kg

[zum Webshop](#)

121.115 Rollstuhlgarage LEXINGTON NEW - Grundelement Bogendach



Stellraumtiefe : 1195 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Türhöhe : 1135 mm
Lichte Türhöhe : 1143 mm
Ausführung Dach : Bogendach
Material Tür/en : Stahl
Türbreite : 785 mm
Gesamttiefe : 1250 mm
Anlieferung : zerlegt
Produktyp : Rollatorgarage
Türanschlag : DIN rechts
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1350 mm
Ausführung : Grundelement
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzyllinderschloss 10/30
Lichte Türbreite : 752 mm
Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 850 mm
Gewicht : 63 kg

[zum Webshop](#)

121.114 Kinderwagenbox LEXINGTON NEW - Anbauelement Bogendach



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Türhöhe : 1135 mm
Lichte Türhöhe : 1143 mm
Ausführung Dach : Bogendach
Stellraumtiefe : 1200 mm
Material Tür/en : Stahl
Türbreite : 785 mm
Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil
Gesamttiefe : 1250 mm
Anlieferung : zerlegt
Produktyp : Rollatorgarage
Türanschlag : DIN rechts
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1350 mm
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzyllinderschloss 10/30
Lichte Türbreite : 752 mm
Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 850 mm
Gewicht : 40 kg

[zum Webshop](#)

121.113 Kinderwagenbox LEXINGTON NEW - Anbauelement Bogendach



Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Türhöhe : 1135 mm
Lichte Türhöhe : 1143 mm
Ausführung Dach : Bogendach
Stellraumtiefe : 1200 mm
Material Tür/en : Stahl
Türbreite : 785 mm
Gesamttiefe : 1250 mm
Anlieferung : zerlegt
Produktyp : Rollatorgarage
Türanschlag : DIN rechts
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1350 mm
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzyllinderschloss 10/30
Lichte Türbreite : 752 mm
Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 850 mm
Gewicht : 55 kg

[zum Webshop](#)

121.112 Kinderwagenbox LEXINGTON NEW - Grundelement Bogendach



Stellraumtiefe : 1195 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Türhöhe : 1135 mm
Lichte Türhöhe : 1143 mm
Ausführung Dach : Bogendach
Material Tür/en : Stahl
Türbreite : 785 mm
Gesamttiefe : 1250 mm
Anlieferung : zerlegt
Produktyp : Rollatorgarage
Türanschlag : DIN rechts
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1350 mm
Ausführung : Grundelement
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzyllinderschloss 10/30
Lichte Türbreite : 752 mm
Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 850 mm
Gewicht : 63 kg

[zum Webshop](#)

121.111 Rollatorgarage LEXINGTON NEW - Anbauelement Bogendach



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Türhöhe : 1135 mm
Lichte Türhöhe : 1143 mm
Ausführung Dach : Bogendach
Material Tür/en : Stahl
Stellraumtiefe : 800 mm
Türbreite : 785 mm
Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil
Anlieferung : zerlegt
Produktyp : Rollatorgarage
Türanschlag : DIN rechts
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1350 mm
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzyllinderschloss 10/30
Lichte Türbreite : 752 mm
Material Korpus : Stahl
Gesamt Tiefe : 850 mm
Gewicht : 19 kg
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 850 mm

[zum Webshop](#)

121.110 Rollatorgarage LEXINGTON NEW - Anbauelement Bogendach



Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Türhöhe : 1135 mm
Lichte Türhöhe : 1143 mm
Ausführung Dach : Bogendach
Material Tür/en : Stahl
Stellraumtiefe : 800 mm
Türbreite : 785 mm
Anlieferung : zerlegt
Produktyp : Rollatorgarage
Türanschlag : DIN rechts
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1350 mm
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzyllinderschloss 10/30
Lichte Türbreite : 752 mm
Material Korpus : Stahl
Gesamt Tiefe : 850 mm
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 850 mm
Gewicht : 35 kg

[zum Webshop](#)

121.109 Rollatorgarage LEXINGTON NEW - Grundelement Bogendach



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Türhöhe : 1135 mm
Lichte Türhöhe : 1143 mm
Ausführung Dach : Bogendach
Material Tür/en : Stahl
Stellraumtiefe : 800 mm
Türbreite : 785 mm
Anlieferung : zerlegt
Produktyp : Rollatorgarage
Türanschlag : DIN rechts
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1350 mm
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30
Ausführung : Grundelement
Lichte Türbreite : 752 mm
Material Korpus : Stahl
Gesamttiefe : 850 mm
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 850 mm
Gewicht : 50 kg

[zum Webshop](#)

121.108 Rollatorgarage LEXINGTON NEW - Anbauelement Giebeldach

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Türhöhe : 1135 mm
Lichte Türhöhe : 1143 mm
Material Tür/en : Stahl
Stellraumtiefe : 800 mm
Türbreite : 785 mm
Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil
Anlieferung : zerlegt
Gesamthöhe : 1250 mm
Ausführung Dach : Giebeldach
Produktyp : Rollatorgarage
Türanschlag : DIN rechts
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30
Lichte Türbreite : 752 mm
Material Korpus : Stahl
Gesamttiefe : 850 mm
Gewicht : 19 kg
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 850 mm

[zum Webshop](#)

121.107 Rollatorgarage LEXINGTON NEW - Anbauelement Giebeldach



Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Türhöhe : 1135 mm
Lichte Türhöhe : 1143 mm
Material Tür/en : Stahl
Stellraumtiefe : 800 mm
Türbreite : 785 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamthöhe : 1250 mm
Ausführung Dach : Giebeldach
Produkttyp : Rollatorgarage
Türanschlag : DIN rechts
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30
Lichte Türbreite : 752 mm
Material Korpus : Stahl
Gesamttiefe : 850 mm
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 850 mm
Gewicht : 50 kg

[zum Webshop](#)

121.106 Rollatorgarage LEXINGTON NEW - Grundelement Giebeldach



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Türhöhe : 1135 mm
Lichte Türhöhe : 1143 mm
Material Tür/en : Stahl
Stellraumtiefe : 800 mm
Türbreite : 785 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamthöhe : 1250 mm
Ausführung Dach : Giebeldach
Produkttyp : Rollatorgarage
Türanschlag : DIN rechts
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30
Ausführung : Grundelement
Lichte Türbreite : 752 mm
Material Korpus : Stahl
Gesamttiefe : 850 mm
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 850 mm
Gewicht : 50 kg

[zum Webshop](#)