



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Wandanlehnbügel JEFFERSON



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wandanlehnbügel JEFFERSON

Konstruktion:

Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 42,4 mm). Wahlweise als Einzelbügel oder als Reihenanlage lieferbar. Reihenanlage bestehend aus einem Anfangsbügel, beliebig anreihenden Mittelbügeln und einem Endbügel.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart:

Zur Wandbefestigung (mit runden Wandplatten Ø 200 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Anlieferung : montiert

Breite : 1000 mm

Nutzung : einseitig

Produkttyp : Anlehnbügel

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm

Tiefe : 350 mm

Höhe : 200 mm

054.317 Wandanlehnbügel JEFFERSON Endbügel, Edelstahl



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Anlieferung : montiert

Material : Edelstahl

Breite : 1000 mm

Nutzung : einseitig

Produkttyp : Anlehnbügel

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

Oberfläche : geschliffen

Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm

Tiefe : 350 mm

Höhe : 200 mm

Gewicht : 5 kg

zum Webshop

054.316 Wandanlehnbügel JEFFERSON Mittelbügel, Edelstahl



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Oberfläche : geschliffen
Rohr-Ø/ ProfilmäÙe : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

054.315 Wandanlehnbügel JEFFERSON Anfangsbügel, Edelstahl



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Oberfläche : geschliffen
Rohr-Ø/ ProfilmäÙe : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

054.314 Wandanlehnbügel JEFFERSON Einzelbügel, Edelstahl



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Oberfläche : geschliffen
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

054.313 Wandanlehnbügel JEFFERSON Endbügel, feuerverzinkt und pulverbeschichtet



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

054.312 Wandanlehnbügel JEFFERSON Mittelbügel, feuerverzinkt und pulverbeschichtet



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

054.311 Wandanlehnbügel JEFFERSON Anfangsbügel, feuerverzinkt und pulverbeschichtet



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

054.310 Wandanlehnbügel JEFFERSON Einzelbügel, feuerverzinkt und pulverbeschichtet



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

054.309 Wandanlehnbügel JEFFERSON Endbügel, feuerverzinkt



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Oberfläche : feuerverzinkt
Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

054.308 Wandanlehnbügel JEFFERSON Mittelbügel, feuerverzinkt



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Oberfläche : feuerverzinkt
Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

054.307 Wandanlehnbügel JEFFERSON Anfangsbügel, feuerverzinkt



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Oberfläche : feuerverzinkt
Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Oberfläche : feuerverzinkt
Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

Wandanlehnbügel JEFFERSON bestehend aus 1 Anfangs-, 2 Mittel- und 1 Endbügel, feuerverzinkt



Wandanlehnbügel JEFFERSON, Einzelbügel, feuerverzinkt



Wandanlehnbügel JEFFERSON, Einzelbügel, feuerverzinkt



Wandanlehnbügel JEFFERSON, Einzelbügel, Edelstahl



Wandanlehnbügel JEFFERSON bestehend aus 1 Anfangs-, 5 Mittel- und 1 Endbügel, feuerverzinkt



Wandanlehnbügel JEFFERSON, Einzelbügel, Edelstahl



Wandanlehnbügel JEFFERSON bestehend aus 1 Anfangs-, 2 Mittel- und 1 Endbügel, feuerverzinkt

Wandanlehnbügel JEFFERSON, Einzelbügel, feuerverzinkt



Wandanlehnbügel JEFFERSON, Einzelbügel, in RAL 9007
grualuminium



Wandanlehnbügel JEFFERSON, Anfangsbügel,
feuerverzinkt



Wandanlehnbügel JEFFERSON, Mittelbügel, in RAL 9007
grualuminium



Wandanlehnbügel JEFFERSON, Endbügel, feuerverzinkt

