



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Balltrichter OSKAR

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Balltrichter OSKAR

Konstruktion:

Spielgerät bestehend aus einem robusten Standpfosten aus Rundrohr (Ø ca. 89 mm) und einem Balltrichter (Ø 720 mm, Höhe 650 mm) mit 3 Auswürfen (Ø 490 mm) aus Edelstahl V2A, gestrahlt. Ober- und Unterkante des Korbes sind mit Abschlußleisten aus blauem HDPE-Kunststoff versehen. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgröße:

Ø 800 x T 1200 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

Ø ca. 4000 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren, empfohlene Einbautiefe 1200 mm.

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladung bauseits).

Allgemeine Merkmale

Material : Edelstahl

Produkttyp : Basketball

Höhe über Flur : 2150 mm

Ausladung : 0 mm

Empf. Altersgruppe : ab 5 Jahre

Platzbedarf : Ø 4000 mm

Anlieferung : zerlegt

Oberfläche : gestrahlt

Tiefe : 720 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe : 3350 mm

Tiefe : 720 mm

Breite : 720 mm

Gewicht : 55 kg

402.100 Balltrichter OSKAR aus Edelstahl

Material : Edelstahl

Produkttyp : Basketball

Höhe über Flur : 2150 mm

Ausladung : 0 mm

Empf. Altersgruppe : ab 5 Jahre

Platzbedarf : Ø 4000 mm

Anlieferung : zerlegt

Oberfläche : gestrahlt

Tiefe : 720 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe : 3350 mm

Tiefe : 720 mm

Breite : 720 mm

Gewicht : 55 kg

[zum Webshop](#)