



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Markisen-Freigestell VOLANTIS

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Markisen-Freigestell VOLANTIS

Konstruktion: Aluminiumkonstruktion mit Pfosten (140 x 140 mm) und Quertraverse (80 x 180 mm) sowie Konsolen zur Aufnahme von ein- bzw. doppelseitigen Gelenkarm-Markisen. Leitungsführender Pfosten wahlweise links oder rechts, bitte im Auftragsfall angeben. Traversenabdeckung mit Stirnblechen als Regenschutz für die eingefahrenen Markisen. Das Öffnen und Schließen der Markise erfolgt standardmäßig mit Funkmotor (mit Positionsabschaltung oben / unten und Blockierererkennung beim Hoch- bzw. Herunterfahren der Markise, 230 V AC, Schutzart IP 44), inklusive einem Handsender (1-Kanal), weitere Handsender, siehe Zubehör.

Elektroverteilung zum Anschluss der Markise und des Zubehörs im Pfosten integriert, Kabelzuführung wahlweise von unten bzw. von der Seite, bitte im Auftragsfall angeben. Windsensor, siehe Zubehör. LED-Beleuchtung, Heizstrahler, Steckdose sowie Ausführung mit Kurbelantrieb auf Anfrage.

Markisentuch: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 - 370 mm Wassersäule nach EN20811, Farb- und Wetterechtheit 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 290 - 305 g/m². Ohne bzw. mit integriertem Volant als Blendschutz wahlweise in gerader oder gewellter Ausführung, bitte im Auftragsfall angeben. Das Markisentuch ist zertifiziert nach den Anforderungen und Standards des Oeko-Tex Standard 100 und für Sonnenschutz gemäß EN 13758-1, UPF-Wert 40 bis 50+, genaue UPF-Werte siehe Farbauswahl. Alle verwendeten Materialien sind nachweislich frei von schädlichen Substanzen und stellen keine gesundheitlichen Risiken dar.

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben. Markisentuch in Standardfarben. Weitere Farben auf Anfrage.

Entwässerung: Für die Berechnung der Bestellhöhe ist eine Markisenneigung von 15° angenommen. Der Standardwert von 15° gewährleistet einen Wasserablauf und wirkt somit einer Wassersackbildung auf dem Markisentuch entgegen. Bei Bedarf kann die Neigung bei der Montage vor Ort individuell angepasst werden.

Befestigung: Mittels verzinkten Fußplatten (300 x 300 mm) aus Stahl zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen bzw. zum freien Aufstellen mittels Beschwerungskasten siehe Zubehör. Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Beschwerungskasten: Verzinkte Unterkonstruktion aus Stahl mit Beschwerungskasten aus Aluminium zur Aufnahme von 64 bauseitigen Betonplatten (400 x 400 x 50 mm). Optional mit Aluminiumabdeckung und WPC-Sitzaufgabe erhältlich, siehe Zubehör.

Lieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Entwässerung : frei abtropfend

Material Konstruktion : Aluminium

Material Markisentuch : Acryl

Produkttyp : Markise

Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

954.272 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 4000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Ausfall pro Seite : 4000 mm
Breite : 7000 mm
Bestellbreite : 7000 mm
Gesamtbreite : 7080 mm

zum Webshop

954.271 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 4000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Ausfall pro Seite : 4000 mm
Breite : 6500 mm
Bestellbreite : 6500 mm
Gesamtbreite : 6580 mm

zum Webshop

954.270 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 4000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Ausfall pro Seite : 4000 mm
Bestellbreite : 6000 mm
Breite : 6000 mm

Gesamtbreite : 6080 mm

zum Webshop

954.269 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 4000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 5500 mm
Bestellbreite : 5500 mm
Ausfall pro Seite : 4000 mm
Gesamtbreite : 5580 mm

zum Webshop

954.268 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 4000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Bestellbreite : 5000 mm
Gesamtbreite : 5080 mm
Ausfall pro Seite : 4000 mm
Breite : 5000 mm

zum Webshop

954.267 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 3500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Ausfall pro Seite : 3500 mm
Breite : 7000 mm
Bestellbreite : 7000 mm
Gesamtbreite : 7080 mm

zum Webshop

954.266 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 3500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Ausfall pro Seite : 3500 mm
Breite : 6500 mm
Bestellbreite : 6500 mm
Gesamtbreite : 6580 mm

zum Webshop

954.265 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 3500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Ausfall pro Seite : 3500 mm
Bestellbreite : 6000 mm
Breite : 6000 mm

Gesamtbreite : 6080 mm

zum Webshop

954.264 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 3500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Ausfall pro Seite : 3500 mm
Breite : 5500 mm
Bestellbreite : 5500 mm
Gesamtbreite : 5580 mm

zum Webshop

954.263 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 3500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Bestellbreite : 5000 mm
Ausfall pro Seite : 3500 mm
Gesamtbreite : 5080 mm
Breite : 5000 mm

zum Webshop

954.262 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4500 x 3500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 4580 mm
Bestellbreite : 4500 mm
Breite : 4500 mm
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Ausfall pro Seite : 3500 mm

zum Webshop

954.261 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4000 x 3500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Gesamtbreite : 4080 mm
Bestellbreite : 4000 mm
Breite : 4000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Ausfall pro Seite : 3500 mm

zum Webshop

954.260 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 3000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Ausfall pro Seite : 3000 mm
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 7000 mm
Bestellbreite : 7000 mm

Gesamtbreite : 7080 mm

zum Webshop

954.259 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 3000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Ausfall pro Seite : 3000 mm
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 6500 mm
Bestellbreite : 6500 mm
Gesamtbreite : 6580 mm

zum Webshop

954.258 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 3000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Ausfall pro Seite : 3000 mm
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Bestellbreite : 6000 mm
Breite : 6000 mm
Gesamtbreite : 6080 mm

zum Webshop

954.257 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 3000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Ausfall pro Seite : 3000 mm
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 5500 mm
Bestellbreite : 5500 mm
Gesamtbreite : 5580 mm

zum Webshop

954.256 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 3000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Ausfall pro Seite : 3000 mm
Bestellbreite : 5000 mm
Gesamtbreite : 5080 mm
Breite : 5000 mm

zum Webshop

954.255 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4500 x 3000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 4580 mm
Bestellbreite : 4500 mm
Breite : 4500 mm
Ausfall pro Seite : 3000 mm

lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.254 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4000 x 3000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Gesamtbreite : 4080 mm
Bestellbreite : 4000 mm
Breite : 4000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Ausfall pro Seite : 3000 mm
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.253 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3500 x 3000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Gesamtbreite : 3580 mm
Bestellbreite : 3500 mm
Breite : 3500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Ausfall pro Seite : 3000 mm
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.252 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 2500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 7000 mm
Bestellbreite : 7000 mm
Gesamtbreite : 7080 mm

zum Webshop

954.251 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 2500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 6500 mm
Bestellbreite : 6500 mm
Gesamtbreite : 6580 mm

zum Webshop

954.250 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 2500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Bestellbreite : 6000 mm
Breite : 6000 mm

Gesamtbreite : 6080 mm

zum Webshop

954.249 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 2500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 5500 mm
Bestellbreite : 5500 mm
Gesamtbreite : 5580 mm

zum Webshop

954.248 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 2500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Bestellbreite : 5000 mm
Gesamtbreite : 5080 mm
Breite : 5000 mm

zum Webshop

954.247 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4500 x 2500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 4580 mm
Bestellbreite : 4500 mm
Breite : 4500 mm
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.246 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4000 x 2500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Gesamtbreite : 4080 mm
Bestellbreite : 4000 mm
Breite : 4000 mm
Ausfall pro Seite : 2500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.245 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3500 x 2500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Gesamtbreite : 3580 mm
Bestellbreite : 3500 mm
Breite : 3500 mm
Ausfall pro Seite : 2500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.244 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3000 x 2500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Bestellbreite : 3000 mm
Gesamtbreite : 3080 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 3000 mm

zum Webshop

954.243 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 2000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 7000 mm
Bestellbreite : 7000 mm
Gesamtbreite : 7080 mm

zum Webshop

954.242 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 2000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 6500 mm
Bestellbreite : 6500 mm
Gesamtbreite : 6580 mm

zum Webshop

954.241 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 2000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Bestellbreite : 6000 mm
Breite : 6000 mm
Gesamtbreite : 6080 mm

zum Webshop

954.240 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 2000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 5500 mm
Bestellbreite : 5500 mm

Gesamtbreite : 5580 mm

zum Webshop

954.239 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 2000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Bestellbreite : 5000 mm
Gesamtbreite : 5080 mm
Breite : 5000 mm

zum Webshop

954.238 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4500 x 2000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 4580 mm
Bestellbreite : 4500 mm
Breite : 4500 mm
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.237 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4000 x 2000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
 Entwässerung : frei abtropfend
 Material Konstruktion : Aluminium
 Nutzung : doppelseitig
 Material Markisentuch : Acryl
 Produkttyp : Markise
 Ausfall pro Seite : 2000 mm
 Gesamtbreite : 4080 mm
 Bestellbreite : 4000 mm
 Breite : 4000 mm
 Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
 lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.236 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3500 x 2000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
 Entwässerung : frei abtropfend
 Material Konstruktion : Aluminium
 Nutzung : doppelseitig
 Material Markisentuch : Acryl
 Produkttyp : Markise
 Gesamtbreite : 3580 mm
 Bestellbreite : 3500 mm
 Breite : 3500 mm
 Ausfall pro Seite : 2000 mm
 Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
 lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.235 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3000 x 2000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Bestellbreite : 3000 mm
 Gesamtbreite : 3080 mm
 Befestigungsart : zum Aufdübeln
 Entwässerung : frei abtropfend
 Material Konstruktion : Aluminium
 Nutzung : doppelseitig
 Material Markisentuch : Acryl
 Produkttyp : Markise
 Ausfall pro Seite : 2000 mm
 Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
 lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

Breite : 3000 mm

zum Webshop

954.234 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 1500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Ausfall pro Seite : 1500 mm
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 7000 mm
Bestellbreite : 7000 mm
Gesamtbreite : 7080 mm

zum Webshop

954.233 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 1500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Ausfall pro Seite : 1500 mm
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 6500 mm
Bestellbreite : 6500 mm
Gesamtbreite : 6580 mm

zum Webshop

954.232 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 1500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Ausfall pro Seite : 1500 mm
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Bestellbreite : 6000 mm
Breite : 6000 mm
Gesamtbreite : 6080 mm

zum Webshop

954.231 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 1500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Ausfall pro Seite : 1500 mm
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 5500 mm
Bestellbreite : 5500 mm
Gesamtbreite : 5580 mm

zum Webshop

954.230 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 1500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Material Markisentuch : Acryl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Ausfall pro Seite : 1500 mm
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Bestellbreite : 5000 mm
Gesamtbreite : 5080 mm

Breite : 5000 mm

zum Webshop

954.229 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4500 x 1500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Ausfall pro Seite : 1500 mm
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Gesamtbreite : 4580 mm
Bestellbreite : 4500 mm
Breite : 4500 mm

zum Webshop

954.228 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4000 x 1500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Ausfall pro Seite : 1500 mm
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Gesamtbreite : 4080 mm
Bestellbreite : 4000 mm
Breite : 4000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.227 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3500 x 1500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Ausfall pro Seite : 1500 mm
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Gesamtbreite : 3580 mm
Bestellbreite : 3500 mm
Breite : 3500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.226 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3000 x 1500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Material Markisentuch : Acryl
Bestellbreite : 3000 mm
Gesamtbreite : 3080 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Nutzung : doppelseitig
Ausfall pro Seite : 1500 mm
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 3000 mm

zum Webshop

954.225 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 4000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Ausfall pro Seite : 4000 mm
Breite : 7000 mm
Bestellbreite : 7000 mm

Gesamtbreite : 7080 mm

zum Webshop

954.224 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 4000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Ausfall pro Seite : 4000 mm
Breite : 6500 mm
Bestellbreite : 6500 mm
Gesamtbreite : 6580 mm

zum Webshop

954.223 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 4000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Ausfall pro Seite : 4000 mm
Bestellbreite : 6000 mm
Breite : 6000 mm
Gesamtbreite : 6080 mm

zum Webshop

954.222 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 4000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 5500 mm
Bestellbreite : 5500 mm
Ausfall pro Seite : 4000 mm
Gesamtbreite : 5580 mm

zum Webshop

954.221 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 4000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Bestellbreite : 5000 mm
Gesamtbreite : 5080 mm
Ausfall pro Seite : 4000 mm
Breite : 5000 mm

zum Webshop

954.220 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 3500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Ausfall pro Seite : 3500 mm
Breite : 7000 mm
Bestellbreite : 7000 mm

Gesamtbreite : 7080 mm

zum Webshop

954.219 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 3500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Ausfall pro Seite : 3500 mm
Breite : 6500 mm
Bestellbreite : 6500 mm
Gesamtbreite : 6580 mm

zum Webshop

954.218 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 3500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Ausfall pro Seite : 3500 mm
Bestellbreite : 6000 mm
Breite : 6000 mm
Gesamtbreite : 6080 mm

zum Webshop

954.217 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 3500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Ausfall pro Seite : 3500 mm
Breite : 5500 mm
Bestellbreite : 5500 mm
Gesamtbreite : 5580 mm

zum Webshop

954.216 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 3500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Bestellbreite : 5000 mm
Ausfall pro Seite : 3500 mm
Gesamtbreite : 5080 mm
Breite : 5000 mm

zum Webshop

954.215 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4500 x 3500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 4580 mm
Bestellbreite : 4500 mm
Breite : 4500 mm
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

Ausfall pro Seite : 3500 mm

zum Webshop

954.214 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4000 x 3500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Gesamtbreite : 4080 mm
Bestellbreite : 4000 mm
Breite : 4000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Ausfall pro Seite : 3500 mm

zum Webshop

954.213 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 3000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Ausfall pro Seite : 3000 mm
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 7000 mm
Bestellbreite : 7000 mm
Gesamtbreite : 7080 mm

zum Webshop

954.212 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 3000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Ausfall pro Seite : 3000 mm
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 6500 mm
Bestellbreite : 6500 mm
Gesamtbreite : 6580 mm

zum Webshop

954.211 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 3000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Ausfall pro Seite : 3000 mm
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Bestellbreite : 6000 mm
Breite : 6000 mm
Gesamtbreite : 6080 mm

zum Webshop

954.210 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 3000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Ausfall pro Seite : 3000 mm
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 5500 mm
Bestellbreite : 5500 mm

Gesamtbreite : 5580 mm

zum Webshop

954.209 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 3000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Ausfall pro Seite : 3000 mm
Bestellbreite : 5000 mm
Gesamtbreite : 5080 mm
Breite : 5000 mm

zum Webshop

954.208 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4500 x 3000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 4580 mm
Bestellbreite : 4500 mm
Breite : 4500 mm
Ausfall pro Seite : 3000 mm
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.207 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4000 x 3000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Gesamtbreite : 4080 mm
Bestellbreite : 4000 mm
Breite : 4000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Ausfall pro Seite : 3000 mm
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.206 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3500 x 3000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Gesamtbreite : 3580 mm
Bestellbreite : 3500 mm
Breite : 3500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Ausfall pro Seite : 3000 mm
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.205 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 2500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 7000 mm
Bestellbreite : 7000 mm

Gesamtbreite : 7080 mm

zum Webshop

954.204 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 2500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 6500 mm
Bestellbreite : 6500 mm
Gesamtbreite : 6580 mm

zum Webshop

954.203 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 2500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Bestellbreite : 6000 mm
Breite : 6000 mm
Gesamtbreite : 6080 mm

zum Webshop

954.202 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 2500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 5500 mm
Bestellbreite : 5500 mm
Gesamtbreite : 5580 mm

zum Webshop

954.201 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 2500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Bestellbreite : 5000 mm
Gesamtbreite : 5080 mm
Breite : 5000 mm

zum Webshop

954.200 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4500 x 2500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 4580 mm
Bestellbreite : 4500 mm
Breite : 4500 mm

lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.199 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4000 x 2500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Gesamtbreite : 4080 mm
Bestellbreite : 4000 mm
Breite : 4000 mm
Ausfall pro Seite : 2500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.198 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3500 x 2500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Gesamtbreite : 3580 mm
Bestellbreite : 3500 mm
Breite : 3500 mm
Ausfall pro Seite : 2500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.197 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3000 x 2500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Bestellbreite : 3000 mm
Gesamtbreite : 3080 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2500 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 3000 mm

zum Webshop

954.196 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 2000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 7000 mm
Bestellbreite : 7000 mm
Gesamtbreite : 7080 mm

zum Webshop

954.195 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 2000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 6500 mm
Bestellbreite : 6500 mm

Gesamtbreite : 6580 mm

zum Webshop

954.194 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 2000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Bestellbreite : 6000 mm
Breite : 6000 mm
Gesamtbreite : 6080 mm

zum Webshop

954.193 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 2000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 5500 mm
Bestellbreite : 5500 mm
Gesamtbreite : 5580 mm

zum Webshop

954.192 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 2000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Bestellbreite : 5000 mm
Gesamtbreite : 5080 mm
Breite : 5000 mm

zum Webshop

954.191 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4500 x 2000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 4580 mm
Bestellbreite : 4500 mm
Breite : 4500 mm
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.190 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4000 x 2000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2000 mm
Gesamtbreite : 4080 mm
Bestellbreite : 4000 mm
Breite : 4000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.189 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3500 x 2000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Gesamtbreite : 3580 mm
Bestellbreite : 3500 mm
Breite : 3500 mm
Ausfall pro Seite : 2000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.188 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3000 x 2000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Bestellbreite : 3000 mm
Gesamtbreite : 3080 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Ausfall pro Seite : 2000 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 3000 mm

zum Webshop

954.187 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 1500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Ausfall pro Seite : 1500 mm
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 7000 mm
Bestellbreite : 7000 mm
Gesamtbreite : 7080 mm

zum Webshop

954.186 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 1500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Ausfall pro Seite : 1500 mm
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 6500 mm
Bestellbreite : 6500 mm
Gesamtbreite : 6580 mm

zum Webshop

954.185 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 1500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Ausfall pro Seite : 1500 mm
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Bestellbreite : 6000 mm
Breite : 6000 mm

Gesamtbreite : 6080 mm

zum Webshop

954.184 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 1500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Ausfall pro Seite : 1500 mm
Material Markisentuch : Acryl
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 5500 mm
Bestellbreite : 5500 mm
Gesamtbreite : 5580 mm

zum Webshop

954.183 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 1500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Material Markisentuch : Acryl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Ausfall pro Seite : 1500 mm
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Bestellbreite : 5000 mm
Gesamtbreite : 5080 mm
Breite : 5000 mm

zum Webshop

954.182 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4500 x 1500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
 Nutzung : einseitig
 Entwässerung : frei abtropfend
 Material Konstruktion : Aluminium
 Ausfall pro Seite : 1500 mm
 Material Markisentuch : Acryl
 Produkttyp : Markise
 Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
 lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
 Gesamtbreite : 4580 mm
 Bestellbreite : 4500 mm
 Breite : 4500 mm

zum Webshop

954.181 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4000 x 1500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
 Nutzung : einseitig
 Entwässerung : frei abtropfend
 Material Konstruktion : Aluminium
 Ausfall pro Seite : 1500 mm
 Material Markisentuch : Acryl
 Produkttyp : Markise
 Gesamtbreite : 4080 mm
 Bestellbreite : 4000 mm
 Breite : 4000 mm
 Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
 lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.180 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3500 x 1500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln
 Nutzung : einseitig
 Entwässerung : frei abtropfend
 Material Konstruktion : Aluminium
 Ausfall pro Seite : 1500 mm
 Material Markisentuch : Acryl
 Produkttyp : Markise
 Gesamtbreite : 3580 mm
 Bestellbreite : 3500 mm
 Breite : 3500 mm
 Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

zum Webshop

954.179 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3000 x 1500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Material Markisentuch : Acryl
Bestellbreite : 3000 mm
Gesamtbreite : 3080 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Ausfall pro Seite : 1500 mm
Produkttyp : Markise
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm
Breite : 3000 mm

zum Webshop

Markisenfreigestell VOLANTIS, zweiseitige Ausführung, Markisenbreite 5000 mm, Markisentuch in 5890 verkehrsrot (UPF 50+), Beschwerungskästen mit WPC-Sitzauflage, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Markisenfreigestell VOLANTIS, zweiseitige Ausführung, Markisenbreite 5000 mm, Markisentuch in 5890 verkehrsrot (UPF 50+), Beschwerungskästen mit WPC-Sitzauflage, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Markisen-Freigestell VOLANTIS, doppelseitig, Markisentuch in 5890 verkehrsrot (UPF 50+)

