

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Automatenüberdachung PEGASUS

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Automatenüberdachung PEGASUS

Die Automatenüberdachung PEGASUS besticht durch ihre vielseitige Einsetzbarkeit und robuste Konstruktion. Dank der intelligenten Modulbauweise lässt sie sich flexibel an verschiedene Anforderungen anpassen. Die tragenden Quadratrohrstützen sorgen für Stabilität, während die darauf montierten Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profilen für eine langlebige und belastbare Struktur sorgen. Alle Stahlteile sind hochwertig feuerverzinkt und in den ZIEGLER-Standardfarben pulverbeschichtet, was nicht nur für eine ansprechende Optik sorgt, sondern auch für eine lange Lebensdauer und hohen Korrosionsschutz. Optional kann eine LED-Beleuchtung integriert werden, um die Überdachung auch bei Dunkelheit optimal auszuleuchten.

Konstruktion:

- » Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden
- » Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift
- » in der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleitung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis

Oberfläche / Farbe:

- » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben
- ### **Dach:**
- » Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas oder mit Kassetten aus gekantetem Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß.
 - » LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis
 - » Dachkassetten und Dachblende farblich abgesetzt auf Anfrage
- ### **Rück- / Seitenwand:**
- » Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis
 - » weitere Wandelementausführungen und keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage

Entwässerung:

- » über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen
- » Ablauf oberirdisch über Wasserspeicher

Schneelast:

- » sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m²
- » höhere Schneelasten auf Anfrage

Windlast:

- » Zone 2

Befestigung:

- » Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen

Lieferung:

- » zerlegt auf Palette
- » inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl

Allgemeine Merkmale

Lichte Höhe : 2185 mm

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamthöhe : 2500 mm

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Feldanzahl : 1

Nutzung : einseitig

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,85 kN/m²

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Stützenraster : 1500 mm

Produkttyp : Wartehalle

Gesamthöhe : 2500 mm


Dachtiefe : 2000 mm

Dachbreite : 1800 mm

Entwässerung : integriert

Personenanzahl : 3

246.399 Überdachung PEGASUS



Lichte Höhe : 2185 mm

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamthöhe : 2500 mm

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Feldanzahl : 1

Nutzung : einseitig

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,85 kN/m²

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Stützenraster : 1500 mm

Produkttyp : Wartehalle

Gesamthöhe : 2500 mm

Dachtiefe : 2000 mm

Dachbreite : 1800 mm

Entwässerung : integriert

Personenanzahl : 3

zum Webshop

Automatenüberdachung PEGASUS, Dachbreite x
Dachtiefe 1800 mm x 2000 mm, Rück- und Seitenwände
ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016
anthrazitgrau



Automatenüberdachung PEGASUS, Dachbreite x
Dachtiefe 1800 mm x 2000 mm, Rück- und Seitenwände
ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016
anthrazitgrau



Automatenüberdachung PEGASUS, Dachbreite x
Dachtiefe 1800 mm x 2000 mm, Rück- und Seitenwände
ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016
anthrazitgrau



Automatenüberdachung PEGASUS, Dachbreite x
Dachtiefe 1800 mm x 2000 mm, mit Rück- und
Seitenwände ESG, Klarglas, Scheibendekor bauseits,
Stahlkonstruktion in RAL 9007 grau-aluminium



Automatenüberdachung PEGASUS, Dachbreite x
Dachtiefe 1800 mm x 2000 mm, mit Rück- und
Seitenwände ESG, Klarglas, Scheibendekor bauseits,
Stahlkonstruktion in RAL 9007 grau-aluminium



Automatenüberdachung PEGASUS, Dachbreite x
Dachtiefe 1800 mm x 2000 mm, mit Rück- und
Seitenwände ESG, Klarglas, Scheibendekor bauseits,
Stahlkonstruktion in RAL 9007 grau-aluminium



Automatenüberdachung PEGASUS, Dachbreite x
Dachtiefe 1800 mm x 2000 mm, Rück- und Seitenwände
ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016
anthrazitgrau

