



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Pfosten-Glockenspiel CHIMES**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Pfosten-Glockenspiel CHIMES

## **Konstruktion:**

Einfach zu spielendes Freiluft-Musikinstrument bestehend aus einem Standpfosten (90 x 90 mm) aus FSC®-zertifiziertem Bilingaholz mit einer Abdeckung aus farbigem Kunststoff sowie vier am Pfosten angebrachte Klangröhren aus Aluminium (Länge 1010 mm, 880 mm, 800 mm, 680 mm). Die Klangröhren erzeugen einen klaren und lebendigen Klang. Je länger die Röhren, umso tiefer ist der Ton. Der Schlägel aus Gummi (Länge 170 mm) ist mit einem Edelstahlseil (Länge 400 - 600 mm) am Pfosten befestigt. Gerät entspricht EN 1176.

## **Tonart / Tonumfang:**

C-Dur, diatonisch

## **Oberfläche / Farbe:**

Aluminium, eloxiert und beschichtet.

## **Holz:**

100% FSC®-zertifiziertes Bilingaholz, unbehandelt.

## **Befestigungsart:**

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).

## **Empfohlene Fundamentgröße:**

1x Ø 300 x H 600 mm

## **Anlieferung:**

Erfolgt montiert auf Palette.

## **Allgemeine Merkmale**

**Holzart** : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

**Tonart** : C-Dur

**Tonumfang** : diatonisch

**Anlieferung** : montiert

**FSC** : ja

**Material** : Aluminium

**Oberfläche** : eloxiert

**empfohlene Einbautiefe** : 600 mm

**Höhe über Flur** : 1410 mm

**Tiefe** : 220 mm

**Produkttyp** : Klanginstrument

**Breite** : 220 mm

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Gewicht** : 15 kg

**Empf. Altersgruppe** : ab 3 Jahre

**Höhe** : 2010 mm



Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

Tonart : C-Dur

Tonumfang : diatonisch

Anlieferung : montiert

FSC : ja

Material : Aluminium

Oberfläche : eloxiert

empfohlene Einbautiefe : 600 mm

Höhe über Flur : 1410 mm

Tiefe : 220 mm

Produkttyp : Klanginstrument

Breite : 220 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 15 kg

Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre

Höhe : 2010 mm

**zum Webshop**