

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

# **Pavillon CUBY SNACK**





www.ziegler-metall.at

# **Pavillon CUBY SNACK**

Konstruktion: Stahlrahmen mit versetzt angeschweißten Quadratrohrprofilen (70 x 70 mm). Vorbereitet für die Montage von zwei Sitzbänken mit Rückenlehne mit Holzbelattung wahlweise in FSC-zertifiziertem Jatoba bzw. Robinie sowie einem Tisch (Breite 1600 mm) mit Holz- oder HPL-Auflage. Möblierung gegen Mehrpreis.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Lärchenholz, unbehandelt. Edelstahl, V2A. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Dibond-Verbundplatten oder als Pergola mit Lamellen (35 x 55 mm) aus Lärchenholz bzw. mit Seilen als Rankhilfe (Ø 4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A) oder vorbereitet für Dachbegrünung. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Elemente aus Streckmetall, Holzspaliergitter bzw. Holzjalousien aus Lärchenholz oder mit Rankhilfen (Ø 4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A) mit bzw. ohne Pflanzbehälter.

**Entwässerung:** Frei abtropfend.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente oder mittels

Grundrahmen inklusive Holzfußboden zum Aufdübeln bei +/- 0 nach unseren Plänen. Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

**Allgemeine Merkmale** 

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Bodenbelag : Lärche, unbehandelt

Material Konstruktion: Stahl Entwässerung: frei abtropfend

Oberfläche Konstruktion: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Produkttyp**: Pavillon Dachtiefe: 2200 mm

**Holzart**: Lärche unbehandelt Dachbreite: 2200 mm

Anlieferung: zerlegt auf Palette

117.682 Pavillon CUBY SNACK Dacheindeckung: Seile als Rankhilfe

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Bodenbelag: Lärche, unbehandelt

Material Konstruktion: Stahl Entwässerung: frei abtropfend

Oberfläche Konstruktion: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp: Pavillon Dachtiefe: 2200 mm Gesamthöhe: 2270 mm Holzart: Lärche unbehandelt Dachbreite: 2200 mm

Anlieferung: zerlegt auf Palette

Ausführung Dach: Pergola mit Stahlseil als Rankhilfe

Dacheindeckung: Pergola mit Stahlseile als Rankhilfe inkl.

Pflanzbehälter

Wandfüllung: Stahlseile als Rankhilfe

Ausführung Wandelement : Stahlseile als Rankhilfe inkl. Pflanzbehälter

Gesamthöhe: 2270 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

#### zum Webshop

## 117.681 Pavillon CUBY SNACK Dacheindeckung: Seile als Rankhilfe

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Konstruktion: Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Entwässerung: frei abtropfend

Oberfläche Konstruktion: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp: Pavillon Dachtiefe: 2200 mm Gesamthöhe: 2270 mm Dachbreite: 2200 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Ausführung Dach: Pergola mit Stahlseil als Rankhilfe Dacheindeckung: Pergola mit Stahlseile als Rankhilfe inkl.

Pflanzbehälter

Wandfüllung: Stahlseile als Rankhilfe

Ausführung Wandelement : Stahlseile als Rankhilfe inkl. Pflanzbehälter

Gesamthöhe: 2270 mm

# zum Webshop

#### 117.680 Pavillon CUBY SNACK Dacheindeckung: vorbereitet für Dachbegrünung

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Bodenbelag: Lärche, unbehandelt Ausführung Wandelement : Holzjalousien

Wandfüllung: Holzjalousien Material Konstruktion: Stahl Entwässerung: frei abtropfend

Oberfläche Konstruktion: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp: Pavillon Dachtiefe: 2200 mm Gesamthöhe: 2270 mm Holzart: Lärche unbehandelt Dachbreite: 2200 mm

Anlieferung: zerlegt auf Palette

Ausführung Dach : Pergola vorbereitet für Dachbegrünung

Dacheindeckung: vorbereitet für Dachbegrünung

Gesamthöhe: 2270 mm

#### zum Webshop

# 117.679 Pavillon CUBY SNACK Dacheindeckung: vorbereitet für Dachbegrünung

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung Wandelement : Holzjalousien

Wandfüllung : Holzjalousien Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Entwässerung: frei abtropfend

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp: Pavillon Dachtiefe: 2200 mm Gesamthöhe: 2270 mm Holzart: Lärche unbehandelt

Dachbreite: 2200 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Ausführung Dach : Pergola vorbereitet für Dachbegrünung

Dacheindeckung: vorbereitet für Dachbegrünung

Gesamthöhe: 2270 mm

#### zum Webshop

# 117.678 Pavillon CUBY SNACK Dacheindeckung: Holzlamellen

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Bodenbelag: Lärche, unbehandelt

Material Konstruktion : Stahl Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Konstruktion: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp : Pavillon Dachtiefe : 2200 mm

Holzart : Lärche unbehandelt Dacheindeckung : Holzlamellen Wandfüllung : Holzspaliergitter

Ausführung Dach : Pergola mit Holzlamellen

Dachbreite : 2200 mm Gesamthöhe : 2350 mm

Ausführung Wandelement : Holzspaliergitter

Anlieferung: zerlegt auf Palette

Gesamthöhe: 2350 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

# zum Webshop

## 117.677 Pavillon CUBY SNACK Dacheindeckung: Holzlamellen

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Konstruktion: Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Entwässerung: frei abtropfend

Oberfläche Konstruktion: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp: Pavillon Dachtiefe: 2200 mm

Holzart: Lärche unbehandelt Dacheindeckung: Holzlamellen Wandfüllung: Holzspaliergitter

Ausführung Dach : Pergola mit Holzlamellen

Dachbreite: 2200 mm Gesamthöhe: 2350 mm

Ausführung Wandelement : Holzspaliergitter

Anlieferung: zerlegt auf Palette

Gesamthöhe: 2350 mm

#### zum Webshop

#### 117.749 Pavillon CUBY SNACK Dacheindeckung: Seile als Rankhilfe

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Bodenbelag: Lärche, unbehandelt

Material Konstruktion: Stahl Entwässerung: frei abtropfend

Oberfläche Konstruktion: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp: Pavillon Dachtiefe: 2200 mm Gesamthöhe: 2270 mm Holzart: Lärche unbehandelt

Dachbreite: 2200 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Ausführung Dach : Pergola mit Stahlseil als Rankhilfe

Wandfüllung: Stahlseile als Rankhilfe

Ausführung Wandelement : Stahlseile als Rankhilfe

Dacheindeckung: Stahlseile als Rankhilfe

Gesamthöhe: 2270 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

# zum Webshop

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

## 117.748 Pavillon CUBY SNACK Dacheindeckung: Seile als Rankhilfe

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Konstruktion: Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Entwässerung: frei abtropfend

Oberfläche Konstruktion: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp: Pavillon Dachtiefe: 2200 mm Gesamthöhe: 2270 mm Dachbreite: 2200 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Ausführung Dach : Pergola mit Stahlseil als Rankhilfe

Wandfüllung: Stahlseile als Rankhilfe

Ausführung Wandelement : Stahlseile als Rankhilfe

Dacheindeckung: Stahlseile als Rankhilfe

Gesamthöhe: 2270 mm

## zum Webshop

#### Zubehör

## 117.278 Tisch mit HPL-Auflage

## zum Webshop

## 117.277 Tisch mit HPL-Auflage

## zum Webshop

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

#### zum Webshop

#### 117.275 Tisch mit Holzbelattung Jatoba

#### zum Webshop

# 117.619 Pavillon CUBY SNACK Dacheindeckung: Dibond-Verbundplatten

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Bodenbelag : Lärche, unbehandelt Dacheindeckung : Dibond-Verbundplatten

Ausführung Dach : Flachdach aus Dibond-Verbundplatten

Material Konstruktion : Stahl Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Konstruktion: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp: Pavillon
Dachtiefe: 2200 mm
Gesamthöhe: 2270 mm
Holzart: Lärche unbehandelt
Dachbreite: 2200 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Wandfüllung : Streckmetall

Ausführung Wandelement : Streckmetall

Gesamthöhe: 2270 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

#### zum Webshop

# 117.618 Pavillon CUBY SNACK Dacheindeckung: Dibond-Verbundplatten

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dacheindeckung: Dibond-Verbundplatten

Ausführung Dach : Flachdach aus Dibond-Verbundplatten

Material Konstruktion: Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Entwässerung: frei abtropfend

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp: Pavillon Dachtiefe: 2200 mm Gesamthöhe: 2270 mm Dachbreite: 2200 mm

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlieferung : zerlegt auf Palette Wandfüllung : Streckmetall

Ausführung Wandelement : Streckmetall

Gesamthöhe: 2270 mm

zum Webshop

Pavillon CUBY SNACK zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm, Dach- / Wandelemente aus Lärchenholz, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer, Sitzbänke mit Robinienholzbelattung sowie Tisch mit HPL-Auflage in White 0085 gegen Mehrpreis



Pavillon CUBY SNACK zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm, Dach- / Wandelemente aus Lärchenholz, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer, Sitzbänke mit Robinienholzbelattung sowie Tisch mit HPL-Auflage in White 0085 gegen Mehrpreis



Pavillon CUBY SNACK zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm, Wandelemente aus Streckmetallgitter, Stahlkonstruktion in RAL 2004 reinorange und RAL 1013 perlweiß, Sitzbänke mit Robinienholzbelattung sowie Tisch mit HPL-Auflage in White 0085 gegen Mehrpreis



Pavillon CUBY SNACK zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm, Dacheindeckung aus Solarpanel, Wandelemente aus Holzlamellen bzw. Stahlseilen als Rankhilfe inkl. Pflanzbehälter (auftragsbezogene Anpassung), Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Sitzbänke und Tisch mit Jatobaholzbelattung gegen Mehrpreis



Pavillon CUBY SNACK zum Aufdübeln bei +/- 0 mm. Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm, Dacheindeckung aus Solarpanel, Wandelemente aus Holzlamellen bzw. Stahlseilen als Rankhilfe inkl. Pflanzbehälter (auftragsbezogene Anpassung), Stahlkonstruktion in RAL 9016 anthrazitgrau, Sitzbänke und Tisch mit Jatobaholzbelattung gegen Mehrpreis



Pavillon CUBY SNACK zum Aufdübeln bei +/- 0 mm. Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm, Dacheindeckung aus Solarpanel, Wandelemente aus Holzlamellen bzw. mit Stahlseilen als Rankhilfe inkl. Pflanzbehälter (auftragsbezogene Anpassung), Stahlkonstruktion in RAL 9016 anthrazitgrau, Sitzbänke und Tisch mit Jatobaholzbelattung gegen Mehrpreis



Pavillon CUBY SNACK zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm, Dacheindeckung aus Solarpanel, Wandelemente aus Holzlamellen bzw. mit Stahlseilen als Rankhilfe inkl. Pflanzbehälter (auftragsbezogene Anpassung), Stahlkonstruktion in RAL 9016 anthrazitgrau, Sitzbänke und Tisch mit Jatobaholzbelattung gegen Mehrpreis



Pavillon CUBY SNACK zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm, Dacheindeckung und Wandelemente aus Holzlamellen, Stahlkonstruktion in RAL 3020 verkehrsrot, RAL 1021 rapsgelb und RAL 7035 lichtgrau, Sitzbänke mit Robinienholzbelattung sowie Tisch mit HPL-Auflage in White 0085 gegen Mehrpreis



Gesamtübersicht Dach und Wandelemente Modelle **CUBY SNACK** 



Pavillon CUBY SNACK zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm, Wandelemente aus Streckmetallgitter, Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau bzw. RAL 6027 lichtgrün, Sitzbänke mit Robinienholzbelattung sowie Tisch mit HPL-Auflage in White 0085 gegen Mehrpreis



Pavillon CUBY SNACK zum Aufdübeln bei -200 mm, Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm, Wandelemente aus Streckmetallgitter, Stahlkonstruktion in RAL 5024 pastellblau bzw. RAL 3012 beigerot, Sitzbänke mit Robinienholzbelattung sowie Tisch mit HPL-Auflage in White 0085 gegen Mehrpreis

