



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Federwippe FRIEDA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Federwippe FRIEDA

Konstruktion:

Federwippe mit einer Unterkonstruktion aus Stahl, Feder (Ø 200 x 400 mm) aus Federstahl und EPS beschichtet in RAL 3000 feuerrot. Wippmotiv aus Robinie, welches mit einer Kettensäge geschnitzt (Holzkunsterzeugnis) und anschließend geschliffen und lasiert wurde. Abweichungen der Abmaße sind bis zu 5 cm möglich. Haltegriff aus Edelstahl V2A, poliert. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgröße:

L 800 x B 800 x T 800 mm

Freie Fallhöhe:

1000 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 3700 x T 3600 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 550 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker, verzinkt.

Anlieferung:

Erfolgt montiert.

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : montiert

Höhe über Flur : 1000 mm

Material : Holz

Produkttyp : Federwippe

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Fallhöhe : 1000 mm

Sitzhöhe : 550 mm

Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre

Höhe : 1550 mm

Platzbedarf : B 3700 x T 3600 mm

Tiefe : 450 mm

Gewicht : 50 kg

Breite : 600 mm

944.015 Federwippe FRIEDA



Anlieferung : montiert

Höhe über Flur : 1000 mm

Material : Holz

Produkttyp : Federwippe

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Fallhöhe : 1000 mm

Sitzhöhe : 550 mm

Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre

Höhe : 1550 mm

Platzbedarf : B 3700 x T 3600 mm

Tiefe : 450 mm

Gewicht : 50 kg
Breite : 600 mm

zum Webshop

