



ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Federwippe KALLIE



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Federwippe KALLIE

Konstruktion:

Federwippe mit einer Unterkonstruktion aus Stahl, Federn (Ø 200 x 400 mm) aus Federstahl und EPS beschichtet in RAL 3000 feuerrot. Wippmotiv aus Robinie, welche mit einer Kettensäge geschnezt (Holzkunsterzeugnis) und anschließend geschliffen und lasiert wurden. Abweichungen der Maße sind bis zu 5 cm möglich. Haltegriffe aus Edelstahl V2A, poliert. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgröße:

L 1200 x B 800 x T 800 mm

Freie Fallhöhe:

1000 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 3800 x T 4000 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 550 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker, verzinkt.

Anlieferung:

Erfolgt montiert.

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : montiert

Höhe über Flur : 1000 mm

Material : Holz

Produkttyp : Federwippe

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Fallhöhe : 1000 mm

Platzbedarf : 3800 x T 4000 mm

Sitzhöhe : 600 mm

Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre

Höhe : 1550 mm

Tiefe : 700 mm

Breite : 800 mm

Gewicht : 80 kg

944.014 Federwippe KALLIE



Anlieferung : montiert

Höhe über Flur : 1000 mm

Material : Holz

Produkttyp : Federwippe

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Fallhöhe : 1000 mm

Platzbedarf : 3800 x T 4000 mm

Sitzhöhe : 600 mm

Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre

Höhe : 1550 mm

Tiefe : 700 mm

Breite : 800 mm
Gewicht : 80 kg

zum Webshop

