ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Federwippe HERMINE

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Federwippe HERMINE

Konstruktion:
Federwippe mit einer Unterkonstruktion aus Stahl, Feder (Ø 200 x 400 mm) aus Federstahl und EPS beschichtet in RAL 3000 feuerrot. Wippmotiv aus Robinie, welches mit einer Kettensäge geschnitzt (Holzkunsterzeugnis) und anschließend geschliffen und lasiert wurde. Abweichungen der Abmaße sind bis zu 5 cm möglich. Haltegriff aus Edelstahl V2A, poliert. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.
Empfohlene Fundamentgröße:
L 800 x B 800 x T 800 mm
Freie Fallhöhe:
1000 mm
Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
B 3700 x T 3600 mm
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 550 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker, verzinkt.
Anlieferung:
Erfolgt montiert.

Allgemeine Merkmale
Anlieferung : montiert
Höhe über Flur : 1000 mm
Material : Holz
Produkttyp : Federwippe
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Fallhöhe : 1000 mm
Sitzhöhe : 550 mm
Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre
Höhe : 1550 mm
Platzbedarf : B 3700 x T 3600 mm
Tiefe : 450 mm
Gewicht : 50 kg
Breite : 600 mm

944.013 Federwippe HERMINE

Anlieferung : montiert
Höhe über Flur : 1000 mm
Material : Holz
Produkttyp : Federwippe
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Fallhöhe : 1000 mm
Sitzhöhe : 550 mm
Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre
Höhe : 1550 mm
Platzbedarf : B 3700 x T 3600 mm
Tiefe : 450 mm

Gewicht : 50 kg
Breite : 600 mm

zum Webshop