



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Hundewippe FULLA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hundewippe FULLA

Konstruktion:

Wippe bestehend aus einem Balancierbrett (Breite 300 mm) aus HDPE-Kunststoff mit großflächigem Antirutschbelag für mehr Trittsicherheit. Wippgelenk aus Edelstahl V2A. Alle Kanten abgerundet. Kunststoff beschichtet in Standardfarben.

Empfohlene Fundamentgröße:

Ø 350 x T 600 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 573 mm).

Anlieferung:

Erfolgt vormontiert auf Palette, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Allgemeine Merkmale

Oberfläche : beschichtet

Anlieferung : vormontiert

Material : Kunststoff

Breite : 3417 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Tiefe : 300 mm

Höhe über Flur : 600 mm

Höhe : 1175 mm

Gewicht : 65 kg

753.015 Hundewippe FULLA



Oberfläche : beschichtet

Anlieferung : vormontiert

Material : Kunststoff

Breite : 3417 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Tiefe : 300 mm

Höhe über Flur : 600 mm

Höhe : 1175 mm

Gewicht : 65 kg

zum Webshop

Hundewippe FULLA



Hundewippe FULLA

