ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller RAY

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller RAY

Konstruktion:
Poller aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor mit einer Ringtaille aus lackiertem Kupfer- bzw. satiniertem Edelstahlband und abschraubbarer Öse zur Befestigung von Absperrketten.
Oberfläche / Farbe:
Sandgestrahlter Beton in Granitoptik bzw. sandgestrahlter rekonstituierter Marmor in Standardfarben sowie in Trendfarbe grün alpi. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.
Befestigungsart:
Zum freien Aufstellen.
Anlieferung:
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Allgemeine Merkmale
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : 1
Oberfläche : sandgestrahlt
Ringtaille : ja
kippbar : nein
Herausnehmbar : nein
Form : konisch
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Schlüssel : ohne
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 200 kg
Ø : 500 mm
Höhe über Flur : 784 mm
Höhe : 784 mm
Pfostenmaße : Ø 500 mm

533.226 Poller RAY rekonstituierter Marmor, Edelstahlband

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : 1
Oberfläche : sandgestrahlt
Ringtaille : ja
kippbar : nein
Herausnehmbar : nein
Material : rekonstituierter Marmor
Form : konisch
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Schlüssel : ohne
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 200 kg
Ø : 500 mm
Höhe über Flur : 784 mm
Höhe : 784 mm
Farbe : Trendfarbe grün alpi
Pfostenmaße : Ø 500 mm

zum Webshop

533.225 Poller RAY rekonstituierter Marmor, Edelstahlband

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : 1
Oberfläche : sandgestrahlt
Ringtaille : ja
kippbar : nein
Herausnehmbar : nein
Material : rekonstituierter Marmor
Form : konisch
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Schlüssel : ohne
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 200 kg
Ø : 500 mm

Höhe über Flur : 784 mm
Farbe : Standardfarbe
Höhe : 784 mm
Pfostenmaße : Ø 500 mm

zum Webshop

533.224 Poller RAY Beton, Granitoptik, Edelstahlband

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : 1
Oberfläche : sandgestrahlt
Material : Beton
Ringtaille : ja
kippbar : nein
Herausnehmbar : nein
Form : konisch
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Schlüssel : ohne
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 200 kg
Ø : 500 mm
Höhe über Flur : 784 mm
Höhe : 784 mm
Pfostenmaße : Ø 500 mm

zum Webshop

533.393 Poller RAY rekonstituierter Marmor, Kupferband

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : 1
Oberfläche : sandgestrahlt
Ringtaille : ja
kippbar : nein
Herausnehmbar : nein
Material : rekonstituierter Marmor
Form : konisch

Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Schlüssel : ohne
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 200 kg
Ø : 500 mm
Höhe über Flur : 784 mm
Höhe : 784 mm
Farbe : Trendfarbe grün alpi
Pfostenmaße : Ø 500 mm

zum Webshop

533.392 Poller RAY rekonstituierter Marmor, Kupferband

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : 1
Oberfläche : sandgestrahlt
Ringtaille : ja
kippbar : nein
Herausnehmbar : nein
Material : rekonstituierter Marmor
Form : konisch
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Schlüssel : ohne
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 200 kg
Ø : 500 mm
Höhe über Flur : 784 mm
Farbe : Standardfarbe
Höhe : 784 mm
Pfostenmaße : Ø 500 mm

zum Webshop

533.391 Poller RAY Beton, Granitoptik, Kupferband

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : 1
Oberfläche : sandgestrahlt
Material : Beton
Ringtaille : ja
kippbar : nein
Herausnehmbar : nein
Form : konisch
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Schlüssel : ohne
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 200 kg
Ø : 500 mm
Höhe über Flur : 784 mm
Höhe : 784 mm
Pfostenmaße : Ø 500 mm

zum Webshop

Poller RAY aus Beton, mit Kupferband, in Granitoptik weiß

Poller RAY aus Beton, mit Edelstahlband, in Granitoptik weiß

Poller RAY aus rekonstituiertem Marmor, mit Edelstahlband, in schwarz ebano

Poller RAY aus rekonstituiertem Marmor, in grün alpi, mit Edelstahlband

Poller RAY aus rekonstituiertem Marmor, mit Kupferband, in schwarz ebano

Poller RAY aus rekonstituiertem Marmor, mit Kupferband, in grün alpi