ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Schaukasten C-LIGHT IF

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schaukasten C-LIGHT IF

Konstruktion:
Einseitig bzw. doppelseitig nutzbarer Schaukasten aus Stahl mit spitzen Ecken. Mit Klappfügel nach oben, unterstützt durch Gasdruckfedern. Wahlweise mit Schutzdach aus Stahl oder Massivholz und Beleuchtung. Mit Be- und Entlüftung gegen Beschlagen der Scheibe. Frontscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas mit wetterfester Dichtung. Abschließbar mittels Sicherheitsschloss (1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten). Rückwand aus verzinktem Stahlblech, magnethaftend bzw. aus Massivholz mit Korkrückwand.
Nutzbare Innentiefe:
70 mm
Verglasung:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 6 mm.
Oberfläche / Farbe:
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.
Beleuchtung:
2 bzw. 4 Leuchtstoffröhren T8 je 36 Watt. Stromzufuhr (230 V) im Fuß.
Befestigung:
Zur Wandbefestigung bzw. mit Ständer zum Aufdübeln bei -100 mm auf bauseits gefertigtem Fundament. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale
Rahmenprofil : eckig
Schließung : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Material : Stahl
Ausrichtung : quer
Format : Sonderformat
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
nutzbare Innentiefe : 70 mm

117.724 Schaukasten C-LIGHT IF doppelseitig, mit Ständer, mit Beleuchtung

Nutzung : doppelseitig
Rahmenprofil : eckig
Material Rückwand : Kork
Schließung : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Beleuchtung : mit
Material : Stahl
Ausrichtung : quer

Höhe Sichtfläche : 1058 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Format : Sonderformat
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Bautiefe : 230 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite Sichtfläche : 1687 mm
Höhe außen : 2225 mm
Breite außen : 1860 mm
Gewicht : 152 kg

zum Webshop

117.723 Schaukasten C-LIGHT IF doppelseitig, mit Ständer, mit Beleuchtung

Nutzung : doppelseitig
Rahmenprofil : eckig
Schließung : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Beleuchtung : mit
Material : Stahl
Ausrichtung : quer
Höhe Sichtfläche : 1058 mm
Material Rückwand : Stahlblech, magnetbehaftend
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Format : Sonderformat
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Bautiefe : 230 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite Sichtfläche : 1687 mm
Höhe außen : 2225 mm
Breite außen : 1860 mm
Gewicht : 152 kg

zum Webshop

117.720 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Ständer, mit Beleuchtung

Rahmenprofil : eckig
Material Rückwand : Kork
Schließung : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Beleuchtung : mit
Material : Stahl
Ausrichtung : quer
Höhe Sichtfläche : 1058 mm
Bautiefe : 155 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Format : Sonderformat
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite Sichtfläche : 1687 mm
Höhe außen : 2225 mm
Breite außen : 1860 mm
Gewicht : 152 kg

zum Webshop

117.719 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Ständer, mit Beleuchtung

Rahmenprofil : eckig
Schließung : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Beleuchtung : mit
Material : Stahl
Ausrichtung : quer
Höhe Sichtfläche : 1058 mm
Bautiefe : 155 mm
Material Rückwand : Stahlblech, magnetbehaftend
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Format : Sonderformat
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite Sichtfläche : 1687 mm
Höhe außen : 2225 mm
Breite außen : 1860 mm
Gewicht : 152 kg

zum Webshop

117.716 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Beleuchtung, Wandbesfestigung



Rahmenprofil : eckig
Material Rückwand : Kork
Schließung : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Material : Stahl
Ausrichtung : quer
Beleuchtung : ohne
Bautiefe : 155 mm
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Format : Sonderformat
Höhe Sichtfläche : 1200 mm
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe außen : 1280 mm
Gewicht : 118 kg
Breite Sichtfläche : 1700 mm
Breite außen : 1860 mm

zum Webshop

117.715 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Beleuchtung, Wandbefestigung



Rahmenprofil : eckig
Schließung : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Material : Stahl
Ausrichtung : quer
Beleuchtung : ohne
Bautiefe : 155 mm
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Material Rückwand : Stahlblech, magnetbehaftend
Format : Sonderformat
Höhe Sichtfläche : 1200 mm
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe außen : 1280 mm
Gewicht : 118 kg
Breite Sichtfläche : 1700 mm
Breite außen : 1860 mm

zum Webshop

117.714 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Schutzdach, mit Ständer

Rahmenprofil : eckig
Material Rückwand : Kork
Schließung : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Material : Stahl
Ausrichtung : quer
Beleuchtung : ohne
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Format : Sonderformat
Bautiefe : 220 mm
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe außen : 1985 mm
Breite außen : 1845 mm
Höhe Sichtfläche : 579 mm
Gewicht : 199 kg
Breite Sichtfläche : 779 mm

zum Webshop

117.713 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Schutzdach, mit Ständer

Rahmenprofil : eckig
Schließung : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Material : Stahl
Ausrichtung : quer
Beleuchtung : ohne
Material Rückwand : Stahlblech, magnetbehaftend
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm

Format : Sonderformat
Bautiefe : 220 mm
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe außen : 1985 mm
Breite außen : 1845 mm
Höhe Sichtfläche : 579 mm
Gewicht : 199 kg
Breite Sichtfläche : 779 mm

zum Webshop

117.712 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Schutzdach, mit Ständer

Rahmenprofil : eckig
Material Rückwand : Kork
Schließung : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Material : Stahl
Ausrichtung : quer
Beleuchtung : ohne
Gewicht : 109 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Format : Sonderformat
Bautiefe : 220 mm
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe außen : 1985 mm
Höhe Sichtfläche : 579 mm
Breite Sichtfläche : 779 mm
Breite außen : 920 mm

zum Webshop

117.711 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Schutzdach, mit Ständer

Rahmenprofil : eckig
Schließung : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Material : Stahl
Ausrichtung : quer
Beleuchtung : ohne
Material Rückwand : Stahlblech, magnetbehaftend
Gewicht : 109 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Format : Sonderformat
Bautiefe : 220 mm
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe außen : 1985 mm
Höhe Sichtfläche : 579 mm
Breite Sichtfläche : 779 mm
Breite außen : 920 mm

zum Webshop

117.710 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Schutzdach, mit Ständer

Rahmenprofil : eckig
Material Rückwand : Kork
Schließung : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Material : Stahl
Ausrichtung : quer
Beleuchtung : ohne
Breite außen : 1100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Format : Sonderformat
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Bautiefe : 245 mm
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe außen : 2095 mm
Höhe Sichtfläche : 579 mm

Breite Sichtfläche : 779 mm
Gewicht : 77 kg

zum Webshop

117.709 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Schutzdach, mit Ständer

Rahmenprofil : eckig
Schließung : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Material : Stahl
Ausrichtung : quer
Beleuchtung : ohne
Breite außen : 1100 mm
Material Rückwand : Stahlblech, magnetbehaftend
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Format : Sonderformat
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Bautiefe : 245 mm
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe außen : 2095 mm
Höhe Sichtfläche : 579 mm
Breite Sichtfläche : 779 mm
Gewicht : 77 kg

zum Webshop

117.708 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Ständer

Rahmenprofil : eckig
Material Rückwand : Kork
Schließung : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Höhe außen : 1960 mm
Material : Stahl
Ausrichtung : quer
Beleuchtung : ohne
Bautiefe : 170 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm

Format : Sonderformat
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe Sichtfläche : 579 mm
Breite Sichtfläche : 779 mm
Breite außen : 910 mm
Gewicht : 73 kg

zum Webshop

117.707 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Ständer

Rahmenprofil : eckig
Schließung : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Höhe außen : 1960 mm
Material : Stahl
Ausrichtung : quer
Beleuchtung : ohne
Material Rückwand : Stahlblech, magnetbehaftend
Bautiefe : 170 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Format : Sonderformat
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe Sichtfläche : 579 mm
Breite Sichtfläche : 779 mm
Breite außen : 910 mm
Gewicht : 73 kg

zum Webshop

117.706 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, Wandbefestigung

Rahmenprofil : eckig
Material Rückwand : Kork
Schließung : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Material : Stahl
Ausrichtung : quer
Beleuchtung : ohne
Bautiefe : 125 mm
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Format : Sonderformat
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe Sichtfläche : 579 mm
Höhe außen : 710 mm
Gewicht : 49 kg
Breite Sichtfläche : 779 mm
Breite außen : 910 mm

zum Webshop

117.705 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, Wandbefestigung

Rahmenprofil : eckig
Schließung : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Material : Stahl
Ausrichtung : quer
Beleuchtung : ohne
Bautiefe : 125 mm
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Material Rückwand : Stahlblech, magnetbehaftend
Format : Sonderformat
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe Sichtfläche : 579 mm
Höhe außen : 710 mm
Gewicht : 49 kg

Breite Sichtfläche : 779 mm
Breite außen : 910 mm

zum Webshop

117.726 Schaukasten C-LIGHT IF

zum Webshop

117.725 Schaukasten C-LIGHT IF

zum Webshop

117.722 Schaukasten C-LIGHT IF

zum Webshop

117.721 Schaukasten C-LIGHT IF

zum Webshop

117.718 Schaukasten C-LIGHT IF



zum Webshop

117.717 Schaukasten C-LIGHT IF



zum Webshop

Schaukasten C-LIGHT IF mit Rechteckrohrständern zum Aufdübeln, doppelseitig, in RAL 9007 graualuminium

Schaukasten C-LIGHT IF mit zentralem Grundständer zum Aufdübeln und Überdachung, in RAL 9006 weißaluminium

Schaukasten C-LIGHT IF mit Rechteckrohrständern zum Aufdübeln, doppelseitig, in RAL 9006 weißaluminium

Schaukasten C-LIGHT IF mit Quadratrohrständern zum Aufdübeln und Überdachung, in RAL 9007 graualuminium</p>

Schaukasten C-LIGHT IF, doppelseitig, in RAL 9007 graualuminium

Überdachung Schaukasten C-LIGHT IF in RAL 9007 graualuminium

Überdachung Schaukasten C-LIGHT IF in RAL 9007 graualuminium

Schaukasten C-LIGHT IF mit Quadratrohrständern in RAL 9007 graualuminium

Schaukasten C-LIGHT IF mit Quadratrohrständern zum Aufdübeln und Überdachung, in RAL 9007 graualuminium

Überdachung Schaukasten C-LIGHT IF in RAL 9007 graualuminium

Schaukasten C-LIGHT IF mit Rechteckrohrständern zum Aufdübeln, doppelseitig, in RAL 9007 graualuminium