ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Sitzbank RADIUM

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sitzbank RADIUM

Konstruktion:
Sitzbank mit Seitenteilen aus Flachstahl. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung bzw. Hochdrucklaminat. Alternativ mit gelochter Sitzfläche (Ø 20 mm) und wahlweise mit Kunststoffnoppen versehen. Optional mit Edelstahlstreben für die Sitzsegmentierung. Gegen Mehrpreis auch mit USB-Anschluss und LED-Beleuchtung erhältlich.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben, Hochdrucklaminat (HPL) in mmcité-Standardfarben. Kunststoffnoppen wahlweise in weiß, hellgrau, dunkelgrau bzw. schwarz.
Holz:
Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.
Befestigungsart:
Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 170 mm), Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.
Anlieferung:
Erfolgt fertig montiert.
Design:
David Karásek, Radek Hegmon

Allgemeine Merkmale
Bankform : gerade
Anlieferung : montiert
Armlehnen : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm

122.822 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne

Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Anlieferung : montiert
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Produkttyp : Sitzbank
Material Auflage : Flachstahl
Variante : mit Kunststoffnoppen
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Oberfläche Auflage : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Sitzbreite : 2460 mm
Breite : 2460 mm
Gewicht : 88 kg

zum Webshop

122.821 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne

Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Anlieferung : montiert
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Produkttyp : Sitzbank
Material Auflage : Flachstahl
Variante : ohne Kunststoffnoppen
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Oberfläche Auflage : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Sitzbreite : 2460 mm
Breite : 2460 mm
Gewicht : 88 kg

zum Webshop

122.819 Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne

Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Sitzbreite : 2000 mm
Anlieferung : montiert
Armlehnen : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Breite : 2000 mm
Tiefe : 610 mm
Produkttyp : Sitzbank
Material Auflage : HPL
Variante : mit Edelstahlstreben
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm

Höhe über Flur : 785 mm
Sitztiefe : 420 mm
Gewicht : 75 kg
Höhe : 785 mm

zum Webshop

122.818 Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne

Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Sitzbreite : 2000 mm
Anlieferung : montiert
Armlehnen : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Breite : 2000 mm
Tiefe : 610 mm
Produkttyp : Sitzbank
Material Auflage : HPL
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Höhe über Flur : 785 mm
Sitztiefe : 420 mm
Gewicht : 73 kg
Höhe : 785 mm

zum Webshop

122.815 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne

Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Anlieferung : montiert
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Produkttyp : Sitzbank
Material Auflage : HPL
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Gewicht : 63 kg
Sitzbreite : 2460 mm
Breite : 2460 mm

zum Webshop

122.814 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne

Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
Anlieferung : montiert
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Material Auflage : HPL
Variante : mit Edelstahlstreben
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Gewicht : 57 kg

zum Webshop

122.813 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Produkttyp : Sitzbank
Material Auflage : HPL
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Gewicht : 60 kg
Sitzbreite : 2460 mm
Breite : 2460 mm

zum Webshop

122.812 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Material Auflage : HPL
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Gewicht : 55 kg

zum Webshop

122.793 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Material Auflage : Flachstahl
Variante : mit Kunststoffnoppen
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Oberfläche Auflage : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Gewicht : 77 kg

zum Webshop

122.792 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Material Auflage : Flachstahl
Variante : ohne Kunststoffnoppen
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Oberfläche Auflage : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Gewicht : 77 kg

zum Webshop

122.789 Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
FSC : nein
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Breite : 2000 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Tiefe : 610 mm
Produkttyp : Sitzbank
Variante : mit Edelstahlstreben
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Höhe über Flur : 785 mm
Sitztiefe : 420 mm
Gewicht : 99 kg
Höhe : 785 mm

zum Webshop

122.788 Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Sitzbreite : 2000 mm
FSC : ja
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht : 105 kg
Breite : 2000 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Tiefe : 610 mm
Produkttyp : Sitzbank
Variante : mit Edelstahlstreben
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Höhe über Flur : 785 mm
Sitztiefe : 420 mm
Höhe : 785 mm

zum Webshop

122.787 Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
FSC : nein
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Gewicht : 105 kg
Holzart : Jatoba
Breite : 2000 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Tiefe : 610 mm
Produkttyp : Sitzbank
Variante : mit Edelstahlstreben
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Höhe über Flur : 785 mm

Sitztiefe : 420 mm
Höhe : 785 mm

zum Webshop

122.786 Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
FSC : nein
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Breite : 2000 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Tiefe : 610 mm
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Höhe über Flur : 785 mm
Sitztiefe : 420 mm
Höhe : 785 mm
Gewicht : 97 kg

zum Webshop

122.785 Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Sitzbreite : 2000 mm
FSC : ja
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 103 kg
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Breite : 2000 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Tiefe : 610 mm
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Sitzhöhe : 445 mm
Höhe über Flur : 785 mm
Sitztiefe : 420 mm
Höhe : 785 mm

zum Webshop

122.784 Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
FSC : nein
Gewicht : 103 kg
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Holzart : Jatoba
Breite : 2000 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Tiefe : 610 mm
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Höhe über Flur : 785 mm
Sitztiefe : 420 mm
Höhe : 785 mm

zum Webshop

122.783 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
FSC : nein
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Produkttyp : Sitzbank
Variante : mit Edelstahlstreben
Höhe über Flur : 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Sitzbreite : 2460 mm
Breite : 2460 mm
Gewicht : 83 kg

zum Webshop

122.782 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
FSC : ja
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Variante : mit Edelstahlstreben
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Sitzbreite : 2460 mm
Breite : 2460 mm
Gewicht : 87 kg

zum Webshop

122.781 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
FSC : nein
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Holzart : Jatoba

Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Variante : mit Edelstahlstreben
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Sitzbreite : 2460 mm
Breite : 2460 mm
Gewicht : 87 kg

zum Webshop

122.780 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
FSC : nein
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Breite : 2000 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Produkttyp : Sitzbank
Variante : mit Edelstahlstreben
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Gewicht : 73 kg

zum Webshop

122.779 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne

FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Breite : 2000 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Variante : mit Edelstahlstreben
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Gewicht : 77 kg

zum Webshop

122.778 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
FSC : nein
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Holzart : Jatoba
Breite : 2000 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Variante : mit Edelstahlstreben
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Gewicht : 77 kg

zum Webshop

122.777 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
FSC : nein
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Produkttyp : Sitzbank
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Sitzbreite : 2460 mm
Gewicht : 80 kg
Breite : 2460 mm

zum Webshop

122.776 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
FSC : ja
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Sitzbreite : 2460 mm
Breite : 2460 mm
Gewicht : 84 kg

zum Webshop

122.775 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
FSC : nein
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Holzart : Jatoba
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Sitzbreite : 2460 mm
Breite : 2460 mm
Gewicht : 84 kg

zum Webshop

122.774 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
FSC : nein
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Breite : 2000 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Produkttyp : Sitzbank
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Gewicht : 71 kg

zum Webshop

122.773 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
FSC : ja
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Breite : 2000 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Gewicht : 75 kg

zum Webshop

122.772 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
FSC : nein
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Holzart : Jatoba
Breite : 2000 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Gewicht : 75 kg

zum Webshop

Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

Detail: Sitzfläche, mit Jatobaholzbelattung, mit Edelstahlstreben

Detail: Sitzfläche, mit Robinienholzbelattung, mit Edelstahlstreben

Detail: Sitzfläche, mit Kunststoffnoppen



Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne, mit weißer HPL-Auflage, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne und Sitz RADIUM, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne, mit weißer HPL-Auflage, Stahlteile in RAL 5015 himmelblau

Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile RAL 9005 tiefschwarz, USB-Anschluss (Zubehör) und Ablagetisch (auf Anfrage), Sitz RADIUM aus Stahl

Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile RAL 9005 tiefschwarz, USB-Anschluss (Zubehör) und Ablagetisch (auf Anfrage)

Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne, Stahlteile bicolor in RAL 9005 tiefschwarz und RAL 1015 hellelfenbein