



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sitzbank RADIUM



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sitzbank RADIUM

Konstruktion: Sitzbank mit Seitenteilen aus Flachstahl. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung bzw. HPL-Auflage. Alternativ mit gelochter Sitzfläche (Ø 20 mm) und wahlweise mit Kunststoffnoppen versehen. Optional mit Edelstahlstreben für die Sitzsegmentierung. Gegen Mehrpreis auch mit USB-Anschluss und LED-Beleuchtung erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben, HPL-Auflage standardmäßig schwarz bzw. weiß. Kunststoffnoppen wahlweise in weiß, hellgrau, dunkelgrau bzw. schwarz.

Holz: Wahlweise Robinie bzw. Jatoba unbehandelt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Jatoba gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : montiert

Bankform : gerade

Befestigungsart : zum Aufdübeln

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Armlehnen : nein

Produkttyp : Sitzbank

Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Sitzhöhe : 445 mm

Sitztiefe : 420 mm

122.822 Sitzbank RADIUM ohne RL mit Kunststoffnoppen, B: 2460 mm



Anlieferung : montiert

Bankform : gerade

Höhe : 445 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Rückenlehne : nein

Armlehnen : nein

Material Unterkonstruktion : Stahl

Material Auflage : Stahl

Produkttyp : Sitzbank

Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Auflage : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Sitzhöhe : 445 mm

Tiefe : 420 mm

Sitztiefe : 420 mm

Sitzbreite : 2460 mm

Breite : 2460 mm

Gewicht : 88 kg

[zum Webshop](#)

122.821 Sitzbank RADIUM ohne RL und Kunststoffknoppen, B: 2460 mm



Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Rückenlehne : nein
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
Material Auflage : Stahl
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Auflage : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Sitzbreite : 2460 mm
Breite : 2460 mm
Gewicht : 88 kg

[zum Webshop](#)

122.819 Sitzbank RADIUM m. RL, HPL-Auflage, Edelstahlst., 2000mm



Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Material Auflage : HPL
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Gewicht : 75 kg

[zum Webshop](#)

122.818 Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne mit HPL-Auflage



Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Sitzbreite : 2000 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
Breite : 2000 mm
Tiefe : 610 mm
Produkttyp : Sitzbank
Material Auflage : HPL
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Gewicht : 73 kg
Höhe : 785 mm

zum Webshop

122.815 Sitzbank RADIUM m. RL, HPL-Auflage, Edelstahlst., 2460mm



Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Rückenlehne : nein
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
Produkttyp : Sitzbank
Material Auflage : HPL
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Gewicht : 63 kg
Sitzbreite : 2460 mm
Breite : 2460 mm

zum Webshop

122.814 Sitzbank RADIUM ohne RL m. HPL-Aufl. u. Edelstahlstreben



Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Rückenlehne : nein
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Material Auflage : HPL
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Gewicht : 57 kg

zum Webshop

122.813 Sitzbank RADIUM ohne RL mit HPL-Auflage, B: 2460 mm



Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Rückenlehne : nein
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
Produkttyp : Sitzbank
Material Auflage : HPL
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Gewicht : 60 kg
Sitzbreite : 2460 mm
Breite : 2460 mm

zum Webshop

122.812 Sitzbank RADIUM ohne RL mit HPL-Auflage, B: 2000 mm



Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Rückenlehne : nein
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Material Auflage : HPL
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Gewicht : 55 kg

zum Webshop

122.793 Sitzbank RADIUM ohne RL mit Kunststoffnoppen, B: 2000 mm



Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Rückenlehne : nein
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
Breite : 2000 mm
Material Auflage : Stahl
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Auflage : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Gewicht : 77 kg

zum Webshop

122.792 Sitzbank RADIUM ohne RL und Kunststoffnoppen, B: 2000 mm



Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Rückenlehne : nein
Armlehnen : nein
Breite : 2000 mm
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Produkttyp : Sitzbank
Material Auflage : Flachstahl
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Auflage : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Gewicht : 77 kg

zum Webshop

122.789 Sitzbank RADIUM mit RL und Edelstahlstreben, Robinie



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Sitzbreite : 2000 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
FSC : nein
Breite : 2000 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Tiefe : 610 mm
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Gewicht : 99 kg
Sitztiefe : 420 mm
Höhe : 785 mm

zum Webshop

122.788 Sitzbank RADIUM mit RL u. Edelstahlstr.,FSC@-zert.Jatoba



FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Sitzbreite : 2000 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
Breite : 2000 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht : 105 kg
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Tiefe : 610 mm
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Höhe : 785 mm

zum Webshop

122.787 Sitzbank RADIUM mit RL und Edelstahlstreben, Jatoba



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Sitzbreite : 2000 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
FSC : nein
Breite : 2000 mm
Holzart : Jatoba
Gewicht : 105 kg
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Tiefe : 610 mm
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Höhe : 785 mm

[zum Webshop](#)

122.786 Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne, Robinie



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Sitzbreite : 2000 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
FSC : nein
Breite : 2000 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Tiefe : 610 mm
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Höhe : 785 mm
Gewicht : 97 kg

[zum Webshop](#)

122.785 Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne, FSC®-zertifiz. Jatoba



FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Sitzbreite : 2000 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
Breite : 2000 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht : 103 kg
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Tiefe : 610 mm
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Höhe : 785 mm

[zum Webshop](#)

122.784 Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne, Jatoba



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Sitzbreite : 2000 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
FSC : nein
Breite : 2000 mm
Gewicht : 103 kg
Holzart : Jatoba
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Tiefe : 610 mm
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Sitztiefe : 420 mm
Höhe : 785 mm

[zum Webshop](#)

122.783 Sitzbank RADIUM ohne RL,m. Edelstahlst., Robinie, 2460mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Rückenlehne : nein
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
FSC : nein
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Sitzbreite : 2460 mm
Breite : 2460 mm
Gewicht : 83 kg

[zum Webshop](#)

122.782 Sitzbank RADIUM ohne RL,m. Edelstahlst.,FSC®-Jat.,2460mm



FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Rückenlehne : nein
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Sitzbreite : 2460 mm
Gewicht : 87 kg
Breite : 2460 mm

[zum Webshop](#)

122.781 Sitzbank RADIUM ohne RL, m. Edelstahlst., Jatoba, 2460mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Rückenlehne : nein
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
FSC : nein
Holzart : Jatoba
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Sitzbreite : 2460 mm
Gewicht : 87 kg
Breite : 2460 mm

[zum Webshop](#)

122.780 Sitzbank RADIUM ohne RL,m. Edelstahlst., Robinie, 2000mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Rückenlehne : nein
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
FSC : nein
Breite : 2000 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Gewicht : 73 kg

[zum Webshop](#)

122.779 Sitzbank RADIUM ohne RL,m. Edelstahlst.,FSC®-Jat.,2000mm



FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Rückenlehne : nein
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Breite : 2000 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Gewicht : 77 kg

[zum Webshop](#)

122.778 Sitzbank RADIUM ohne RL, m. Edelstahlst., Jatoba, 2000mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Rückenlehne : nein
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
FSC : nein
Breite : 2000 mm
Holzart : Jatoba
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Gewicht : 77 kg

[zum Webshop](#)

122.777 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne, Robinie, B: 2460 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Rückenlehne : nein
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
FSC : nein
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Gewicht : 80 kg
Sitzbreite : 2460 mm
Breite : 2460 mm

[zum Webshop](#)

122.776 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne, FSC®-Jatoba, B: 2460mm



FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Rückenlehne : nein
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Sitzbreite : 2460 mm
Breite : 2460 mm
Gewicht : 84 kg

[zum Webshop](#)

122.775 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne, Jatoba, B: 2460 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Rückenlehne : nein
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
FSC : nein
Holzart : Jatoba
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Sitzbreite : 2460 mm
Breite : 2460 mm
Gewicht : 84 kg

[zum Webshop](#)

122.774 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne, Robinie, B: 2000 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Rückenlehne : nein
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
FSC : nein
Breite : 2000 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Gewicht : 71 kg

[zum Webshop](#)

122.773 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne, FSC®-Jatoba, B: 2000mm



FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Rückenlehne : nein
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
Breite : 2000 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Gewicht : 75 kg

[zum Webshop](#)

122.772 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne, Jatoba, B: 2000 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Höhe : 445 mm
Sitzbreite : 2000 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Rückenlehne : nein
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
FSC : nein
Breite : 2000 mm
Holzart : Jatoba
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Gewicht : 75 kg

[zum Webshop](#)

Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium



Detail: Sitzfläche, mit Jatobaholzbelattung, mit Edelstahlstreben



Detail: Sitzfläche, mit Robinienholzbelattung, mit Edelstahlstreben



Detail: Sitzfläche, mit Kunststoffknoppen



Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne, mit weißer HPL-Auflage, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium



Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne und Sitz RADIUM, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne, mit weißer HPL-Auflage, Stahlteile in RAL 5015 himmelblau



Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile RAL 9005 tiefschwarz, USB-Anschluss (Zubehör) und Ablagetisch (auf Anfrage), Sitz RADIUM aus Stahl



Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile RAL 9005 tiefschwarz, USB-Anschluss (Zubehör) und Ablagetisch (auf Anfrage)



Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne, Stahlteile bicolor in RAL 9005 tiefschwarz und RAL 1015 hellelfenbein

