


ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Hundesprunghürde ONNI



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hundesprunghürde ONNI

Konstruktion:

Hindernis mit Pfosten (100 x 100 mm) aus Edelstahl V2A und höhenverstellbarer Querstange (Ø 50 mm) aus Kunststoff in blau-gelb. Die Querstange ist mit dem Gestell mittels einer Schnur verbunden, sodass diese nicht verloren gehen kann. Dekoelemente aus HDPE-Kunststoff, beschichtet in Standardfarben. Alle Kanten abgerundet.

Einstellbare Stangenhöhen:

Größe S: 300 mm,
Größe M: 400 mm,
Größe L: 600 mm

Empfohlene Fundamentgrößen:

2 x Ø 350 x T 550 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Anlieferung:

Erfolgt vormontiert auf Palette, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Allgemeine Merkmale

Oberfläche : beschichtet

Höhe über Flur : 1002 mm

Anlieferung : vormontiert

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Kunststoff

Tiefe : 209 mm

Breite : 2002 mm

Höhe : 1502 mm

Gewicht : 45 kg

753.019 Hundesprunghürde ONNI



Oberfläche : beschichtet

Höhe über Flur : 1002 mm

Anlieferung : vormontiert

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Kunststoff

Tiefe : 209 mm

Breite : 2002 mm

Höhe : 1502 mm

Gewicht : 45 kg

zum Webshop

Hundesprunghürde ONNI, Kunststoffelemente ähnlich
RAL 1033 daliengelb und RAL 9003 signalweiß

