



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Fahrradständer VELO



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradständer VELO

Noch nie war ein Fahrradparksystem so edel wie der Fahrradparker VELO. Im hochentwickelten modernen Design, erfüllt er ausnahmslos, sowohl optisch als auch funktional, alle Erwartungen. Besonders radschonend ist der Fahrradparker wahlweise für vier oder sechs Fahrräder ausgerichtet. Ausgestattet mit einer ebenso eleganten Griffstange, lassen sich die Zweiräder einfach und sicher anschließen. Dabei ist beim Fahrradparker VELO eine ein- oder zweiseitige Radeinstellung möglich.

Der VELO ist Teil der mmicité Produktfamilie – einem Unternehmen aus Tschechien, das sich mit seiner Stadtmobiliar-Kollektion, als oberstes Ziel gesetzt hat, Städte schöner zu gestalten. Das elegante Design, geprägt von höchsten Ansprüchen, passt ideal zu einem edlen Stadtmobiliar und einem anspruchsvollen, modernen Objektumfeld umgeben von Fahrradparksystemen. Für den VELO stehen alle mmicité-Standardfarben zur Farbauswahl. Die Konstruktion aus spritzverzinktem, pulverbeschichtetem Stahl, macht den Fahrradständer so robust und langlebig, wie Fahrradparksysteme für den Einsatz im Außenbereich nur sein können. Der Fahrradparker kann freistehend oder mit verdeckt liegenden Schrauben fest im Boden verankert werden.

## Konstruktion:

- » stabile Stahlkonstruktion in ein- und doppelseitiger Ausführung
- » Griffstange zum sicheren Abschließen der Fahrräder
- » bei Einseitiger Ausführung ist jeder zweite Stellplatz nutzbar

### **Oberfläche / Farbe:**

- » alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmicité-Standardfarben

### **Reifenbreite:**

- » 60 mm

### **Radabstand:**

- » 500 mm

### **Befestigungsart:**

» zum freien Aufstellen oder auf dem Boden mit verdeckt liegenden Schrauben verankert, Befestigungsmaterial siehe Zubehör

### **Design:**

- » David Karásek, Radek Hegmon

## Allgemeine Merkmale

**empfohlene Einbautiefe** : +/- 0 mm

**Anlieferung** : montiert

**Befestigungsart** : zum Aufdübeln

**Anlehnbügel** : ohne

**Produkttyp** : Fahrradständer

**Einstellwinkel** : 90°

**Radabstand** : 500 mm

**Radeinstellung** : tief

**Reifenbreite** : 60 mm

**Material** : Stahl

**Oberfläche** : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

## 117.670 Fahrradständer VELO doppelseitig, 6 Stellplätze



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Anlieferung : montiert  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : doppelseitig  
Anlehnbügel : ohne  
Anzahl Stellplätze : 6 Stück  
Produkttyp : Fahrradständer  
Einstellwinkel : 90°  
Radabstand : 500 mm  
Radeinstellung : tief  
Reifenbreite : 60 mm  
Material : Stahl  
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet  
Breite : 1510 mm  
Tiefe : 650 mm  
Höhe : 835 mm  
Gewicht : 52 kg

**zum Webshop**

## 117.669 Fahrradständer VELO doppelseitig, 4 Stellplätze



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Anlieferung : montiert  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : doppelseitig  
Anlehnbügel : ohne  
Anzahl Stellplätze : 4 Stück  
Breite : 1010 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Einstellwinkel : 90°  
Radabstand : 500 mm  
Radeinstellung : tief  
Reifenbreite : 60 mm  
Material : Stahl  
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet  
Tiefe : 650 mm  
Gewicht : 39 kg  
Höhe : 835 mm

**zum Webshop**

## 117.666 Fahrradständer VELO einseitig, 3 Stellplätze



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Anlieferung : montiert  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Anlehnbügel : ohne  
Produkttyp : Fahrradständer  
Einstellwinkel : 90°  
Radabstand : 500 mm  
Radeinstellung : tief  
Reifenbreite : 60 mm  
Material : Stahl  
Anzahl Stellplätze : 3 Stück  
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet  
Breite : 1510 mm  
Gewicht : 60 kg  
Tiefe : 600 mm  
Höhe : 850 mm

**zum Webshop**

## 117.665 Fahrradständer VELO einseitig, 2 Stellplätze



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Anlieferung : montiert  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
Anlehnbügel : ohne  
Breite : 1010 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Einstellwinkel : 90°  
Radabstand : 500 mm  
Radeinstellung : tief  
Reifenbreite : 60 mm  
Material : Stahl  
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet  
Gewicht : 44 kg  
Tiefe : 600 mm  
Höhe : 850 mm

**zum Webshop**

2 Stück Fahrradständer VELO mit Griffstange, einseitig, je 3 Stellplätze, in DB 703 eisenglimmer



Fahrradständer VELO mit Griffstange, einseitig, 2 Stellplätze, in RAL 9006 weißaluminium



Fahrradständer VELO mit Griffstange, einseitig, 2 Stellplätze, in DB 703 eisenglimmer



Fahrradständer VELO mit Griffstange, einseitig, 3 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau



Fahrradständer VELO mit Griffstange, einseitig, 3  
Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau



Fahrradständer VELO mit Griffstange, doppelseitig, 4  
Stellplätze, in DB 703 eisenglimmer



Fahrradständer VELO mit Griffstange, doppelseitig, 4  
Stellplätze, in RAL 9007 graualuminium



Detail



Detail: Stellplätze



Fahrradständer VELO mit Griffstange, einseitig, 2  
Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau

