ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Anlehnbügel EDGETYRE

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel EDGETYRE

Konstruktion:
Anlehnbügel aus Rechteckrohr (40 x 20 mm). Das obere waagerecht bzw. schräg angebrachte Element ist mit einem integrierten, widerstandsfähigen Gummistreifen ausgerüstet, der den Lack des Fahrrades schützen soll.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.
Befestigungsart:
Zum Aufdübeln bei -150 mm mit Fußplatten, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.
Design:
David Karásek, Radek Hegmon

Allgemeine Merkmale
Anlieferung : montiert
Design : David Karásek, Radek Hegmon
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : ohne
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -150 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Rohr-Ø/ Profilmaße : 40 x 20 mm
empfohlene Einbautiefe : 150 mm
Material : Stahl
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 50 mm

117.675 Anlehnbügel EDGETYRE Breite 1005 mm

Anlieferung : montiert
Design : David Karásek, Radek Hegmon
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Breite : 1005 mm
Quersteg : ohne
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -150 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Rohr-Ø/ Profilmaße : 40 x 20 mm
empfohlene Einbautiefe : 150 mm
Material : Stahl
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 50 mm
Höhe über Flur : 650 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 800 mm

zum Webshop

117.676 Anlehnbügel EDGETYRE Breite 965 mm

Anlieferung : montiert
Design : David Karásek, Radek Hegmon
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : ohne
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -150 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Rohr-Ø/ Profilmaße : 40 x 20 mm
empfohlene Einbautiefe : 150 mm
Material : Stahl
Höhe : 1035 mm
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 50 mm
Höhe über Flur : 885 mm
Breite : 965 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

117.674 Anlehnbügel EDGETYRE Breite 1035 mm

Anlieferung : montiert
Design : David Karásek, Radek Hegmon
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : ohne
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -150 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Rohr-Ø/ Profilmaße : 40 x 20 mm
Breite : 1035 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 150 mm
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 50 mm
Höhe über Flur : 750 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

117.673 Anlehnbügel EDGETYRE Breite 1220 mm

Anlieferung : montiert
Design : David Karásek, Radek Hegmon
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : ohne
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -150 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Rohr-Ø/ Profilmaße : 40 x 20 mm
empfohlene Einbautiefe : 150 mm
Material : Stahl
Höhe : 1035 mm
Breite : 1220 mm
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 50 mm
Höhe über Flur : 885 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 965 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 1035 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 1220 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 965 mm, in RAL 9006 weißaluminium

Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 1035 mm, in RAL 9006 weißaluminium

Detail: integrierter Gummistreifen

Detail: integrierter Gummistreifen

Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 965 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Detail: integrierter Gummistreifen

Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 1035 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 965 mm, in RAL 9006 weißaluminium

Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 965 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau