




# ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Hundesprunghürde ASTA



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Hundesprunghürde ASTA

## Konstruktion:

Sprunghürde mit Pfosten (100 x 100 mm) aus Edelstahl V2A und 2 höhenverstellbaren Querstangen (Ø 50 mm) aus Kunststoff in blau-gelb. Die Querstangen sind mit dem Gestell mittels einer Schnur verbunden, sodass diese nicht verloren gehen können. Dekoelemente aus HDPE-Kunststoff, beschichtet in Standardfarben. Alle Kanten abgerundet.

## Einstellbare Stangenhöhen (vordere und hintere Stange):

300 mm und 450 mm,  
400 mm und 550 mm,  
600 mm und 750 mm

## Empfohlene Fundamentgrößen:

2 x Ø 350 x T 550 mm

## Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), auf Anfrage auch zum Aufdübeln bei -250 mm auf ein bauseitiges Betonfundament.

## Anlieferung:

Erfolgt vormontiert auf Palette, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

## Allgemeine Merkmale

**Oberfläche** : beschichtet

**Höhe über Flur** : 1002 mm

**Anlieferung** : vormontiert

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Material** : Kunststoff

**Breite** : 1912 mm

**Höhe** : 1502 mm

**Tiefe** : 719 mm

**empfohlene Einbautiefe** : 500 mm

**Gewicht** : 70 kg

753.020 Hundesprunghürde ASTA



Oberfläche : beschichtet

Höhe über Flur : 1002 mm

Anlieferung : vormontiert

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Kunststoff

Breite : 1912 mm

Höhe : 1502 mm

Tiefe : 719 mm

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Gewicht : 70 kg

**zum Webshop**

Hundesprunghürde ASTA, Kunststoffelemente ähnlich  
RAL 1033 daliengelb und RAL 9003 signalweiß

