

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Poller ELIAS

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

Poller ELIAS

Konstruktion:

Poller aus Stahl mit Aussparung an der Vorder- und Rückseite. Auf Wunsch mit zusätzlichem Stadtwappen aus Zinkguss.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcit-Standardfarben.

Schließung:

Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

versenkbar: nein Sollbruchstelle: nein

Anzahl Reflexstreifen: keine Pfostenmaße: 100 x 60 mm

Form: rechteckig **Kopfform**: Flachkopf

Integrierte Federtechnik: nein

Ringtaille: nein

Höhe über Flur: 1000 mm

kippbar : nein **Produkttyp**: Poller

Anzahl Kettenösen: ohne

Material: Stahl

Oberfläche: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

117.617 Poller ELIAS mit Stadtwappen Einbetonieren, Dreikant, mit Wappen



versenkbar: nein Sollbruchstelle: nein

Anzahl Reflexstreifen : keine Pfostenmaße: 100 x 60 mm

Höhe: 1000 mm

Schließung: Dreikantschloss

Form: rechteckig Herausnehmbar : ja Kopfform: Flachkopf

Integrierte Federtechnik: nein

Ringtaille: nein Anzahl Schlüssel: 1

Befestigungsart: zum Einbetonieren

Höhe über Flur: 1000 mm

kippbar: nein Produkttyp: Poller

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anzahl Kettenösen: ohne

Material: Stahl

Oberfläche: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

empfohlene Einbautiefe: 500 mm

Gewicht: 21 kg Höhe: 1500 mm

zum Webshop

117.616 Poller ELIAS mit Stadtwappen Aufdübeln, Einbautiefe +/-0, mit Wappen



Anzahl Reflexstreifen : keine Pfostenmaße: 100 x 60 mm

Höhe: 1000 mm

empfohlene Einbautiefe: +/- 0 mm

Form: rechteckig Kopfform: Flachkopf

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaille: nein versenkbar: nein Sollbruchstelle: nein Höhe über Flur: 1000 mm

kippbar : nein

Anzahl Schlüssel: ohne Produkttyp: Poller Schließung: ohne Herausnehmbar: nein Anzahl Kettenösen: ohne

Material: Stahl Gewicht: 13 kg

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm Oberfläche: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop

117.615 Poller ELIAS mit Stadtwappen Aufdübeln, Einbautiefe 100, mit Wappen



Sollbruchstelle: nein

Anzahl Reflexstreifen : keine Pfostenmaße: 100 x 60 mm

Höhe: 1000 mm Form: rechteckig Kopfform: Flachkopf

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaille: nein versenkbar: nein

Höhe über Flur: 1000 mm

kippbar: nein

Anzahl Schlüssel: ohne Produkttyp: Poller Schließung: ohne

empfohlene Einbautiefe: 100 mm

Herausnehmbar : nein Anzahl Kettenösen: ohne

Material: Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm

Gewicht: 14 kg

Oberfläche: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe: 1100 mm

zum Webshop

117.614 Poller ELIAS Einbetonieren, Dreikant, ohne Wappen



versenkbar: nein Sollbruchstelle: nein

Anzahl Reflexstreifen : keine Pfostenmaße: 100 x 60 mm

Höhe: 1000 mm

Schließung: Dreikantschloss

Form: rechteckig Herausnehmbar : ja Kopfform: Flachkopf

Integrierte Federtechnik: nein

Ringtaille: nein Anzahl Schlüssel: 1

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe über Flur: 1000 mm

kippbar : nein Produkttyp: Poller

Anzahl Kettenösen: ohne

Material: Stahl

Oberfläche: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

empfohlene Einbautiefe: 500 mm

Gewicht: 21 kg Höhe: 1500 mm

zum Webshop

117.613 Poller ELIAS Aufdübeln, Einbautiefe +/-0, ohne Wappen



Anzahl Reflexstreifen : keine Pfostenmaße: 100 x 60 mm

Höhe: 1000 mm

empfohlene Einbautiefe: +/- 0 mm

Form: rechteckig Kopfform: Flachkopf

Integrierte Federtechnik: nein

Ringtaille: nein versenkbar: nein Sollbruchstelle: nein Höhe über Flur: 1000 mm

kippbar : nein

Anzahl Schlüssel: ohne Produkttyp: Poller Schließung: ohne Herausnehmbar: nein Anzahl Kettenösen: ohne

Material: Stahl Gewicht: 13 kg

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm Oberfläche: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop

117.612 Poller ELIAS Aufdübeln, Einbautiefe 100, ohne Wappen



Sollbruchstelle: nein

Anzahl Reflexstreifen : keine Pfostenmaße: 100 x 60 mm

Höhe: 1000 mm Form: rechteckig Kopfform: Flachkopf

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaille: nein versenkbar: nein

Höhe über Flur: 1000 mm

kippbar: nein

Anzahl Schlüssel: ohne Produkttyp: Poller Schließung: ohne

empfohlene Einbautiefe: 100 mm

Herausnehmbar: nein Anzahl Kettenösen: ohne

Material: Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm

Gewicht: 14 kg

Oberfläche: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Höhe: 1100 mm

zum Webshop


Poller ELIAS ohne Stadtwappen, in DB 703 eisenglimmer</div>



Poller ELIAS ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln bei -100 mm, in RAL 7022 umbragrau




Detail: Pollerkopf







Poller ELIAS, zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer



Poller ELIAS ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln bei -100 mm, in RAL 9007 graualuminium



Poller ELIAS ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln bei -100 mm, in RAL 9007 graualuminium



Poller ELIAS mit Stadtwappen, zum Aufdübeln bei -100 mm, in DB 703 eisenglimmer




Detail: Stadtwappen



Detail: Stadtwappen



Detail: Pollerkopf



Poller ELIAS ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln bei -100 mm, in DB 703 eisenglimmer

