ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

# Poller ISAC

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller ISAC

**Konstruktion:**
Konisch geformter Aluminiumgusspoller, wahlweise mit integriertem Stadtwappen.
**Oberfläche / Farbe:**
Komplett pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.
**Befestigungshinweis:**
Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei -100 mm.

**Allgemeine Merkmale**
**Kopfform** : Flachkopf
**Integrierte Federtechnik** : nein
**Ringtaille** : nein
**Oberfläche** : beschichtet
**Anzahl Schlüssel** : 1
**3p-Technologie** : nein
**versenkbar** : nein
**Sollbruchstelle** : nein
**Anzahl Reflexstreifen** : keine
**Material** : Aluminium
**Form** : rund
**kippbar** : nein
**Produkttyp** : Poller
**Anzahl Kettenösen** : ohne
**Pfostenmaße** : Ø 120 mm
**Höhe über Flur** : 855 mm

117.625 Poller ISAC ohne Stadtwappen

Befestigungsinfo : herausnehmbar aus Bodenhülse
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
Oberfläche : beschichtet
Anzahl Schlüssel : 1
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Form : rund
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 20 kg
Pfostenmaße : Ø 120 mm
Höhe über Flur : 855 mm

**zum Webshop**

## 117.623 Poller ISAC ohne Stadtwappen

Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
Oberfläche : beschichtet
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Material : Aluminium
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
empfohlene Einbautiefe : 100 mm
Anzahl Kettenösen : ohne
Befestigungsinfo : mit Bodenplatte
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Pfostenmaße : Ø 120 mm
Höhe über Flur : 855 mm
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

Poller ISAC ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln, in RAL 9006 weißaluminium

Poller ISAC ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln, in RAL 9006 weißaluminium

Poller ISAC mit Stadtwappen, zum Einbetonieren, in RAL 9007 graualuminium

Poller ISAC ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln, in RAL 9007 graualuminium

Poller ISAC mit Stadtwappen, zum Aufdübeln, in RAL 9007 graualuminium

Detail: Stadtwappen

Detail: Stadtwappen

Poller ISAC ohne Stadtwappen, zum Einbetonieren, in RAL 9007 graualuminium

Detail: Dreikantschloss

Poller ISAC mit Stadtwappen, zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer

Poller ISAC mit Stadtwappen, zum Aufdübeln, in 7016 anthrazitgrau

Detail: Pollerkopf