



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller ISAC



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller ISAC

Konstruktion:

Konisch geformter Aluminiumgusspoller, wahlweise mit integriertem Stadtwappen.

Oberfläche / Farbe:

Komplett pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Befestigungshinweis:

Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei -100 mm.

Allgemeine Merkmale

Material : Aluminium

Kopfform : Flachkopf

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaille : nein

Oberfläche : beschichtet

3p-Technologie : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Anzahl Schlüssel : 1

kipubar : nein

Form : rund

Produkttyp : Poller

Anzahl Kettenösen : ohne

Pfostenmaße : Ø 120 mm

Höhe über Flur : 855 mm

117.625 Poller ISAC ohne Stadtwappen



Material : Aluminium

Schließung : Dreikantschloss

Befestigungsinfo : herausnehmbar aus Bodenhülse

Herausnehmbar : ja

Kopfform : Flachkopf

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaille : nein

Oberfläche : beschichtet

3p-Technologie : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Anzahl Schlüssel : 1

kipubar : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund

Produkttyp : Poller

Anzahl Kettenösen : ohne

empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Gewicht : 20 kg
Pfostenmaße : Ø 120 mm
Höhe über Flur : 855 mm

zum Webshop

117.623 Poller ISAC ohne Stadtwappen



Material : Aluminium
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
Oberfläche : beschichtet
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippbar : nein
empfohlene Einbautiefe : 100 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Befestigungsinfo : mit Bodenplatte
Pfostenmaße : Ø 120 mm
Höhe über Flur : 855 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

Poller ISAC ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln, in RAL 9006 weißaluminium



Poller ISAC ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln, in RAL 9006 weißaluminium



Poller ISAC mit Stadtwappen, zum Einbetonieren, in RAL 9007 graualuminium



Poller ISAC ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln, in RAL 9007 graualuminium



Poller ISAC mit Stadtwappen, zum Aufdübeln, in RAL 9007 graualuminium



Detail: Stadtwappen



Detail: Stadtwappen



Poller ISAC ohne Stadtwappen, zum Einbetonieren, in RAL 9007 graualuminium



Detail: Dreikantschloss



Poller ISAC mit Stadtwappen, zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer



Poller ISAC mit Stadtwappen, zum Aufdübeln, in 7016 anthrazitgrau



Detail: Pollerkopf

