ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller LOT

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller LOT

Konstruktion:
Poller aus Winkelstahl (Stärke: 6 mm) mit abgeflachter Kappe als Abschluss.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.
Schließung:
Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale
Form : rechteckig
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Integrierte Federtechnik : nein

117.818 Poller LOT 80 x 80 mm, herausnehmbar aus Bodenhülse

Schließung : Dreikantschloss
Form : rechteckig
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Pfostenmaße : 80 x 80 mm
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Breite : 80 mm
Gewicht : 21 kg
Höhe : 1500 mm

Tiefe : 80 mm

zum Webshop

117.817 Poller LOT 60 x 60 mm, herausnehmbar aus Bodenhülse

Schließung : Dreikantschloss
Form : rechteckig
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Pfostenmaße : 60 x 60 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Breite : 60 mm
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Gewicht : 17 kg
Höhe : 1500 mm
Tiefe : 60 mm

zum Webshop

117.630 Poller LOT 80 x 80 mm, zum Aufdübeln +/- 0 mm

Höhe : 1000 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rechteckig
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Schließung : ohne
Gewicht : 11 kg
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Pfostenmaße : 80 x 80 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 80 mm
Tiefe : 80 mm

zum Webshop

117.629 Poller LOT 80 x 80 mm, zum Aufdübeln -100 mm

Form : rechteckig
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Schließung : ohne
empfohlene Einbautiefe : 100 mm
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Gewicht : 12 kg
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Pfostenmaße : 80 x 80 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 80 mm
Höhe : 1100 mm
Tiefe : 80 mm

zum Webshop

117.628 Poller LOT 60 x 60 mm, zum Aufdübeln +/- 0 mm

Höhe : 1000 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rechteckig
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
Pfostenmaße : 60 x 60 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne

Material : Stahl
Breite : 60 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 60 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

117.627 Poller LOT 60 x 60 mm, zum Aufdübeln -100 mm

Form : rechteckig
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Schließung : ohne
empfohlene Einbautiefe : 100 mm
Herausnehmbar : nein
Pfostenmaße : 60 x 60 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Breite : 60 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1100 mm
Tiefe : 60 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

Poller LOT zum Aufdübeln bei -100 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller LOT zum Aufdübeln bei -100 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller LOT zum Aufdübeln bei -100 mm, in DB 703 eisenglimmer

Detail: Flachkopf

Detail: Flachkopf

Detail: Flachkopf

Poller LOT zum Aufdübeln bei -100 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Detail: Flachkopf

Detail: Winkelstahl

Detail: Flachkopf

Detail: Winkelstahl

Detail: Flachkopf