ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Poller KUGEL

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller KUGEL

Den Stilpoller KUGEL krönt ein dekorativer Kugelkopf, dem der Absperrpfosten seinen Namen verdankt. Der stabile Poller, aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlrohr, vermittelt stilvolle Optik und Sicherheit zugleich. Die Feuerverzinkung schützt den Stahl jahrzehntelang vor Verwitterung und Rost und lässt eine Korrosion gar nicht erst entstehen. Dank Pulverbeschichtung ist der Poller in sechs verschiedenen Farben erhältlich. Von der Statur ist er schlank und hochgewachsen. Er misst 950 mm über Flur und hat einen Durchmesser von 76 mm. Die Kugel am Kopfende bildet einen schönen Abschluss. Sichern lässt sich der Stilpoller mit einem Dreikantschloss nach DIN 3223. Einen Dreikantschlüssel erhalten Sie unter "Zubehör". Am besten gleich dazu bestellen! Für die Befestigung am Boden gibt es für den Poller mehrere Varianten. KUGEL ist zum Einbetonieren – mit und ohne Bodenhülse – sowie zum Aufdübeln erhältlich.

Konstruktion

» Poller aus stabilem Stahlrohr mit dekorativem Kugelkopf**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben: RAL 3005 weinrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 7021 schwarzgrau, ca. DB 703 eisenglimmer
Schließung:

» mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei KUGEL Ausführung 1: 350 mm, bei KUGEL Ausführung 2: 400 mm) bzw.
» zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe KUGEL Ausführung 1: 400 mm, KUGEL Ausführung 2: 500 mm) bzw.
» zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw.
» abschließbar und kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör

Allgemeine Merkmale
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Kopfform : Kugelkopf
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

280.065 Poller KUGEL Aufdübeln, Dreikantschloss, Ø 82

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Schließung : Dreikantschloss
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : ja
Überfahrhöhe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Gewicht : 11 kg
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Kopfform : Kugelkopf
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 82 mm
Breite : 82 mm
Ø : 82 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 82 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Zubehör

280.064 Poller KUGEL Einbetonieren, Dreikantschloss, Ø 82

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne

Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Gewicht : 14 kg
Kopfform : Kugelkopf
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 82 mm
Breite : 82 mm
Ø : 82 mm
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 82 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

280.063 Poller KUGEL Aufdübeln, ohne Schließung, Ø 82

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippbar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Kopfform : Kugelkopf
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 82 mm
Breite : 82 mm
Ø : 82 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 82 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

280.062 Poller KUGEL Einbetonieren, ohne Schließung, Ø 82

Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Gewicht : 10 kg
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Kopfform : Kugelkopf
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ø : 82 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 82 mm

zum Webshop

280.061 Poller KUGEL Aufdübeln, Dreikantschloss, Ø 76

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Schließung : Dreikantschloss
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Überfahrhöhe : 95 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Kopfform : Kugelkopf
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 950 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 950 mm

zum Webshop

280.060 Poller KUGEL Einbetonieren, Dreikantschloss, Ø 76

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Kopfform : Kugelkopf
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 950 mm
Breite : 76 mm
Höhe : 950 mm

zum Webshop

280.059 Poller KUGEL Aufdübeln, ohne Schließung, Ø 76

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippbar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Kopfform : Kugelkopf
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 950 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 950 mm

zum Webshop

280.058 Poller KUGEL Einbetonieren, ohne Schließung, Ø 76

Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Kopfform : Kugelkopf

Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 950 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 950 mm

zum Webshop

Poller KUGEL Ausführung 1, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller KUGEL Ausführung 1, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller KUGEL, Ausführung 2</p>

Poller KUGEL, Ausführung 1, Ø 76 mm, mit 4 Ösen (Mehrpreis), zum Einbetonieren, in DB 703 eisenglimmer

Poller KUGEL, Ausführung 1, zum Einbetonieren, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller KUGEL, Ausführung 2, herausnehmbar aus Bodenhülse, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller KUGEL, Ausführung 1, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller KUGEL, Ausführung 1, zum Aufdübeln, kippbar, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller KUGEL, Ausführung 2, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller KUGEL, Ausführung 2, zum Einbetonieren, herausnehmbar aus Bodenhülse, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller KUGEL, Ausführung 2, zum Aufdübeln, kippbar, in RAL 7016 anthrazitgrau