ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Pollerleuchte SAGUNT

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte SAGUNT

Konstruktion:
Gehäuse und Standrohr aus Aluminium. Abdeckung aus opalem, schlagzähem, witterungs- und altersbeständigem PMMA RESIST. Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektroblock zusammengefasst. Einfache Wartung und Lampenwechsel. Pollerleuchten mit Anschlussklemme für Leitungen 3 x 1,5 mm².
Oberfläche / Farbe:
Aluminium pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.
Befestigungsart:
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 400 mm), welches mit der Pollerleuchte verschraubt wird, siehe Zubehör.
Beleuchtung:
Inkl. 1 x LED 9,5 W / 810 W, Schutzart IP 65. Standardmäßig Schutzklasse I (Schutzklasse II auf Anfrage).

Allgemeine Merkmale
Material : Aluminium
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
kippbar : nein
Ø : 100 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Material Abdeckung : Plexiglas opal
Oberfläche : pulverbeschichtet
Kopfform : Rundkopf
Schutzart : IP 65
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

512.070 Pollerleuchte SAGUNT aus Aluminium

Material : Aluminium
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
kippbar : nein
Ø : 100 mm

Form : rund
Herausnehmbar : nein
Material Abdeckung : Plexiglas opal
Oberfläche : pulverbeschichtet
Kopfform : Rundkopf
Schutzart : IP 65
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Lichtaustritt : zweiseitig
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

512.069 Pollerleuchte SAGUNT aus Aluminium

Material : Aluminium
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
kippbar : nein
Ø : 100 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Lichtaustritt : einseitig
Material Abdeckung : Plexiglas opal
Oberfläche : pulverbeschichtet
Kopfform : Rundkopf
Schutzart : IP 65
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

512.068 Pollerleuchte SAGUNT aus Aluminium

Material : Aluminium
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
kippbar : nein
Ø : 100 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Material Abdeckung : Plexiglas opal
Oberfläche : pulverbeschichtet
Kopfform : Rundkopf
Schutzart : IP 65
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Lichtaustritt : zweiseitig
Höhe über Flur : 600 mm
Gewicht : 4 kg
Höhe : 600 mm

zum Webshop

512.067 Pollerleuchte SAGUNT aus Aluminium

Material : Aluminium
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
kippbar : nein
Ø : 100 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Lichtaustritt : einseitig
Material Abdeckung : Plexiglas opal
Oberfläche : pulverbeschichtet
Kopfform : Rundkopf
Schutzart : IP 65
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 600 mm

Gewicht : 5 kg
Höhe : 600 mm

zum Webshop

512.066 Pollerleuchte SAGUNT aus Aluminium

Material : Aluminium
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
kippbar : nein
Ø : 100 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Material Abdeckung : Plexiglas opal
Oberfläche : pulverbeschichtet
Kopfform : Rundkopf
Schutzart : IP 65
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Lichtaustritt : zweiseitig
Höhe über Flur : 350 mm
Gewicht : 2 kg
Höhe : 350 mm

zum Webshop

512.065 Pollerleuchte SAGUNT aus Aluminium

Material : Aluminium
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
kippbar : nein
Ø : 100 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Lichtaustritt : einseitig
Material Abdeckung : Plexiglas opal

Oberfläche : pulverbeschichtet
Kopfform : Rundkopf
Schutzart : IP 65
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 350 mm
Gewicht : 2 kg
Höhe : 350 mm

zum Webshop

Pollerleuchte SAGUNT mit einseitigem Lichtaustritt, Höhe 900 mm



Pollerleuchte SAGUNT mit einseitigem Lichtaustritt, Höhe 900 mm