ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Balancierstrecke MATHIJS

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Balancierstrecke MATHIJS

Konstruktion:
Balancierstrecke bestehend aus 8 gleich hohen Rundpfosten (Ø 140 mm) aus wiederverwendbarem Edelstahl V2A. Rundpfosten pulverbeschichtet, zusätzlich mit witterungsbeständigen Transferdruck in Holzoptik sowie farbiger EPDM-Beschichtung auf den Trittflächen für mehr Trittsicherheit, standardmäßig in grün. Auf Anfrage sind weitere Farben für die EPDM-Beschichtung gegen Mehrpreis möglich. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.
Empfohlene Fundamentgrößen:
8 x L 300 x B 300 x T 300 mm
Freie Fallhöhe:
250 mm
Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
B 4770 x T 386 mm
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).
Anlieferung:
Erfolgt inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits).

Allgemeine Merkmale
Material : Edelstahl
Oberfläche : beschichtet
Empf. Altersgruppe : 5 - 10 Jahre
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Fallhöhe : 250 mm
Breite : 1770 mm
Höhe über Flur : 250 mm
Platzbedarf : B 4770 x T 3860 mm
Tiefe : 860 mm
Höhe : 550 mm
Gewicht : 63 kg

536.089 Balancierstrecke MATHIJS Serie MADERA



Material : Edelstahl
Oberfläche : beschichtet
Empf. Altersgruppe : 5 - 10 Jahre
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Fallhöhe : 250 mm
Breite : 1770 mm
Höhe über Flur : 250 mm
Platzbedarf : B 4770 x T 3860 mm
Tiefe : 860 mm
Höhe : 550 mm
Gewicht : 63 kg

zum Webshop