ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Sperrpfosten MONTIJO

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten MONTIJO

Wenn es darum geht im Straßenverkehr Einfahrten oder Parkplätze für Kraftfahrzeuge zu sperren, bietet der Sperrpfosten MONTIJO eine gute und saubere Lösung. Mit dem Absperrpfosten können auch Gehwege, Arbeitsflächen, Sicherheitszonen und andere Bereiche – z. B. ein Betriebsgelände – gesichert werden. Die Absperrung zeichnet sich durch hohe Langlebigkeit und Stabilität aus, ist zudem vor Korrosion geschützt und wartungsfrei. Dank Reflexfolie ist der Sperrpfosten auch im Dunkeln gut sichtbar. Schon von Weitem kann der Absperrpfahl mit der auffälligen Färbung in Weiß mit drei roten, retroreflektierenden Signalringen auf gesperrte Flächen aufmerksam machen. Diese Warnfarben sorgen selbst bei schlechten Sichtverhältnissen und Dunkelheit für mehr Vorsicht und können die meisten Anfahrschäden und Unfälle vorab vermeiden. Sollte es doch zur Kollision kommen, so hält der Absperrpfosten MONTIJO – dank seiner widerstandsfähigen Verarbeitung aus feuerverzinktem Stahl und einer Länge von 900 mm über Flur – mit Sicherheit stand. Die Pulverbeschichtung auf dem gesamten Pfosten sorgt für Witterungsbeständigkeit und optimale Einsatzbereitschaft im Außenbereich. Der Stahlpfosten wird wahlweise einbetoniert oder aufgedübelt, sodass er sicher und fest im Boden sitzt.

Konstruktion:

» runder Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Stahl**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie
Schließung:

» mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller)**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw.
» zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör
Hinweis:

» für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten

Allgemeine Merkmale
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kippbar : nein
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Farbe : weiß
Höhe über Flur : 900 mm

397.719 Sperrpfosten MONTIJO zum Aufdübeln, Ø 60, weiß beschichtet

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippbar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Farbe : weiß
Ø : 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.829 Sperrpfosten MONTIJO herausnehmbar, Ø 60, weiß beschichtet

Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm

Farbe : weiß
Ø : 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg

zum Webshop

397.828 Sperrpfosten MONTIJO herausnehmbar, Ø 60, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg

zum Webshop

397.749 Sperrpfosten MONTIJO herausnehmbar, Ø 76, weiß beschichtet

Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : weiß
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

397.748 Sperrpfosten MONTIJO herausnehmbar, Ø 76, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

397.725 Sperrpfosten MONTIJO zum Aufdübeln, Ø 76, weiß beschichtet

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippbar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Farbe : weiß
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.724 Sperrpfosten MONTIJO zum Aufdübeln, Ø 76, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippbar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.722 Sperrpfosten MONTIJO herausnehmbar, Ø 76, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm

Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

397.721 Sperrpfosten MONTIJO Festeinbetonier., Ø 76, weiß beschichtet

Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : weiß
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

397.720 Sperrpfosten MONTIJO Festeinbetonieren, Ø 76, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund

Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

397.718 Sperrpfosten MONTIJO herausnehmbar, Ø 60, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

397.717 Sperrpfosten MONTIJO herausnehmbar, Ø 60, weiß beschichtet

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Farbe : weiß
Ø : 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

397.716 Sperrpfosten MONTIJO zum Aufdübeln, Ø 60, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippbar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Pfostenmaße : Ø 60 mm

Ø : 60 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.715 Sperrpfosten MONTIJO Festeinbetonier., Ø 60, weiß beschichtet

Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Farbe : weiß
Ø : 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg

zum Webshop

397.714 Sperrpfosten MONTIJO Festeinbetonieren, Ø 60, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg

zum Webshop

397.723 Sperrpfosten MONTIJO herausnehmbar, Ø 76, weiß beschichtet

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : weiß
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Sperrpfosten MONTIJO zum Einbetonieren, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen

Sperrpfosten MONTIJO zum Aufdübeln, feuerverzinkt mit roten Streifen

Sperrpfosten MONTIJO zum Einbetonieren, feuerverzinkt mit roten Streifen