



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Gattersperre PERKO



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gattersperre PERKO

Die Wegesperre PERKO verhindert in erster Linie das unberechtigte Begehen oder Befahren von Wegen und Plätzen. Sie eignet sich sowohl für private als auch öffentliche Wege, die für Pkws oder Radfahrer gesperrt werden. Die Sperre kann auch mit einem Schild kombiniert werden, auf dem zu lesen ist, warum sie vorhanden ist oder wer nicht berechtigt ist, den Weg zu benutzen. PERKO ist drehbar und kann jederzeit die Zufahrt zu einem Weg oder Platz gewähren. Sie bietet den Komfort, dass nur berechtigte Mitarbeiter oder Personen die Zufahrt nutzen können. Gerade bei Sportanlagen, Parkanlagen oder Lieferantenzufahrten kann die Gattersperre die Zulieferung und Wartung erleichtern.

Konstruktion:

» Aluminium mit Pfosten aus Quadratrohr 70 x 70 mm und 2 Querbalken (beide mit Antisitzsteg) aus stangepresstem, hochfestem Aluminiumrechteckrohr 86 x 46 mm – im lichten Abstand von 340 mm

» Gatterschranke aus Stahl auf Anfrage lieferbar **Oberfläche / Farbe:**

» Aluminium weiß pulverbeschichtet

» Querbalken zusätzlich mit roten Reflexstreifen versehen **Schließung:**

» mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten oder

» in Kombination mit Profilzylinderschloss, 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten **Befestigungsart:**

» 1 Pfosten zum Einbetonieren (Drehpfosten empfohlene Einbautiefe 300 mm)

» 1 Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (Riegelpfosten)

» zum Öffnen Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben, dann um den Drehpfosten drehen **Option:**

» Sperrbreite bis 5,5 m auf Anfrage

Allgemeine Merkmale

Material : Aluminium

Produkt : Schranke

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Funktionalität : schwenkbar

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Höhe : 1200 mm

Höhe über Flur : 900 mm

398.316 Gattersperre PERKO - schwenkbar Sperrbreite 2,0 m



Material : Aluminium
Oberfläche : beschichtet
Produkt : Schranke
Schließung : Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Schlüssel : 3
Funktionalität : schwenkbar
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 2,0 m
Höhe : 1200 mm
Oberfläche : weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 30 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

398.317 Gattersperre PERKO - schwenkbar Sperrbreite 2,5 m



Material : Aluminium
Oberfläche : beschichtet
Produkt : Schranke
Schließung : Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Schlüssel : 3
Funktionalität : schwenkbar
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 2,5 m
Höhe : 1200 mm
Oberfläche : weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 32 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

398.315 Gattersperre PERKO - schwenkbar Sperrbreite 1,5 m



Material : Aluminium
Oberfläche : beschichtet
Produkt : Schranke
Schließung : Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Schlüssel : 3
Funktionalität : schwenkbar
Sperrbreite : 1,5 m
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Höhe : 1200 mm
Oberfläche : weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 29 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

398.314 Gattersperre PERKO - schwenkbar Sperrbreite 1,0 m



Material : Aluminium
Oberfläche : beschichtet
Produkt : Schranke
Schließung : Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Schlüssel : 3
Funktionalität : schwenkbar
Sperrbreite : 1,0 m
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Höhe : 1200 mm
Oberfläche : weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 27 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

397.403 Gattersperre PERKO - schwenkbar Sperrbreite 2,5 m



Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Oberfläche : beschichtet
Produkt : Schranke
Anzahl Schlüssel : 1
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Funktionalität : schwenkbar
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 2,5 m
Höhe : 1200 mm
Oberfläche : weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 32 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

397.402 Gattersperre PERKO - schwenkbar Sperrbreite 2,0 m



Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Oberfläche : beschichtet
Produkt : Schranke
Anzahl Schlüssel : 1
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Funktionalität : schwenkbar
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 2,0 m
Höhe : 1200 mm
Oberfläche : weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 30 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

397.401 Gattersperre PERKO - schwenkbar Sperrbreite 1,5 m



Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Oberfläche : beschichtet
Produkt : Schranke
Anzahl Schlüssel : 1
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Funktionalität : schwenkbar
Sperrbreite : 1,5 m
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Höhe : 1200 mm
Oberfläche : weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 29 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

397.400 Gattersperre PERKO - schwenkbar Sperrbreite 1,0 m



Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Oberfläche : beschichtet
Produkt : Schranke
Anzahl Schlüssel : 1
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Funktionalität : schwenkbar
Sperrbreite : 1,0 m
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Höhe : 1200 mm
Oberfläche : weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 27 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

397.404 Gattersperre PERKO - schwenkbar Sperrbreite 3,0 m

Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Oberfläche : beschichtet
Produkt : Schranke
Anzahl Schlüssel : 1
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Funktionalität : schwenkbar
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 3,0 m
Höhe : 1200 mm
Oberfläche : weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 33 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

398.319 Gattersperre PERKO - schwenkbar Sperrbreite 3,5 m

Material : Aluminium
Oberfläche : beschichtet
Produkt : Schranke
Schließung : Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Schlüssel : 3
Funktionalität : schwenkbar
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 3,5 m
Höhe : 1200 mm
Oberfläche : weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 35 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

398.318 Gattersperre PERKO - schwenkbar Sperrbreite 3,0 m

Material : Aluminium
Oberfläche : beschichtet
Produkt : Schranke
Schließung : Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Schlüssel : 3
Funktionalität : schwenkbar
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 3,0 m
Höhe : 1200 mm
Oberfläche : weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 33 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

397.405 Gattersperre PERKO - schwenkbar Sperrbreite 3,5 m

Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Oberfläche : beschichtet
Produkt : Schranke
Anzahl Schlüssel : 1
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Funktionalität : schwenkbar
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 3,5 m
Höhe : 1200 mm
Oberfläche : weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 35 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

Gattersperre PERKO - schwenkbar, aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen



Gattersperre PERKO - schwenkbar, aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen



Gattersperre PERKO - schwenkbar, aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen, Sperrbreite 1,0 m



Gattersperre PERKO - schwenkbar, aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen



Gattersperre PERKO - schwenkbar, aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen



Gattersperre PERKO - schwenkbar, aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen



Gattersperre PERKO - schwenkbar, aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen



Detail: </p>



Gattersperre PERKO - schwenkbar, aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen

