



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Turnreck SPRIET SCHWUNG



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Turnreck SPRIET SCHWUNG

## **Konstruktion:**

Turnreck bestehend aus Pfosten (Ø 89 mm) mit Turnstange (Ø 42 mm, Länge 1500 mm) aus wiederverwendbarem Edelstahl V2A, gebürstet. Rundpfosten im oberen Bereich standardmäßig pulverbeschichtet in RAL 6018 gelbgrün. Auf Anfrage ist eine Pulverbeschichtung der Pfostenaufsätze oder des gesamten Pfostens in RAL-Farbe nach Wahl gegen Mehrpreis möglich. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

## **Stangenhöhe:**

1080 mm

## **Empfohlener Spiel- und Befestigungsbereich:**

Building Block B (auch Building Block C möglich)

## **Freie Fallhöhe:**

1080 mm

## **Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:**

B 2600 x T 3040 mm

## **Befestigungsart:**

Als Bodenverankerung (Verankerungstiefe 900 mm) in die bereits vorinstallierten Bodenhülsen des empfohlenen Spielfelds. Mittels dem einzigartigen und nachhaltigen Klicksystem CLICK & PLAY wird das Spielgerät verankert und gesichert.

## **Anlieferung:**

Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits).

## **Allgemeine Merkmale**

**Befestigungsart** : mit Bodenverankerung

**Empf. Altersgruppe** : 5 - 10 Jahre

**Material** : Edelstahl

**Anlieferung** : zerlegt

**Platzbedarf** : B 2600 x T 3040 mm

**Oberfläche** : gebürstet

**Fallhöhe** : 1080 mm

**Breite** : 2000 mm

**Höhe über Flur** : 1640 mm

**Tiefe** : 670 mm

**Höhe** : 2550 mm

**Gewicht** : 53 kg



Befestigungsart : mit Bodenverankerung

Empf. Altersgruppe : 5 - 10 Jahre

Material : Edelstahl

Anlieferung : zerlegt

Platzbedarf : B 2600 x T 3040 mm

Oberfläche : gebürstet

Fallhöhe : 1080 mm

Breite : 2000 mm

Höhe über Flur : 1640 mm

Tiefe : 670 mm

Höhe : 2550 mm

Gewicht : 53 kg

**zum Webshop**

Turnreck SPRIET SCHWUNG



Turnreck SPRIET SCHWUNG



Turnreck SPRIET SCHWUNG

