

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Wippe MÜNCHHAUSEN

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

Wippe MÜNCHHAUSEN

Konstruktion:

Wippe bestehend aus einem Wippbalken (100 x 120 mm) aus geleimtem Vierkantholz aus kesseldruckimprägnierter Kiefer (Schutzklasse 4) und Haltegriffen aus Edelstahl sowie Sitzflächen aus 13-fach verleimten Holzplatten (farbig). Inkl. Wippgelenk aus verzinktem Stahl. Alle Kanten abgerundet. Inkl. Aufschlagsdämpfungselemente aus Gummi.

Empfohlene Fundamentgröße:

L 600 x B 400 x T 600 mm

Freie Fallhöhe:

550 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 7000 x T 3000 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).

Anlieferung:

Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung.

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart: zum Einbetonieren

Anlieferung: vormontiert Oberfläche: behandelt

Material: Holz Holzart: Kiefer Produkttyp: Wippe Breite: 4000 mm

Empf. Altersgruppe: ab 3 Jahre

Höhe: 1150 mm Fallhöhe: 550 mm

Höhe über Flur: 550 mm

Platzbedarf: B 7000 x T 3000 mm

Gewicht: 50 kg Tiefe: 500 mm

334.007 Wippe MÜNCHHAUSEN



Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung: vormontiert Oberfläche: behandelt

Material: Holz Holzart : Kiefer Produkttyp: Wippe Breite: 4000 mm

Empf. Altersgruppe: ab 3 Jahre

Höhe: 1150 mm Fallhöhe: 550 mm Höhe über Flur: 550 mm Platzbedarf: B 7000 x T 3000 mm

Gewicht : 50 kg Tiefe : 500 mm

zum Webshop

Wippe MÜNCHHAUSEN, zum Einbetonieren

