




**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Doppelschaukel SPRIET SCHWING**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Doppelschaukel SPRIET SCHWING

## **Konstruktion:**

Doppelschaukel bestehend aus zwei gebogenen A-Stützelementen und Schaukelbalken (Ø 89 mm) aus wiederverwendbarem Edelstahl V2A, gebürstet. Rundpfosten im oberen Bereich standardmäßig pulverbeschichtet in RAL 6018 gelbgrün. Mit Kleinkind-Sicherheitssitz und Standard-Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi mit Aluminiumeinlagen und Ketten aus Edelstahl, optional auch nur mit Standard- bzw. nur mit Kleinkind-Sicherheitsschaukelsitzen möglich. Auf Anfrage ist eine Pulverbeschichtung der Pfostenaufsätze oder des gesamten Pfostens in RAL-Farbe nach Wahl gegen Mehrpreis erhältlich. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

## **Empfohlener Spiel- und Befestigungsbereich:**

Building Block A

## **Freie Fallhöhe:**

1500 mm

## **Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:**

B 2990 x T 7890 mm

## **Befestigungsart:**

Als Bodenverankerung (Verankerungstiefe 900 mm) in die bereits vorinstallierten Bodenhülsen des empfohlenen Spielfelds. Mittels dem einzigartigen und nachhaltigen Klicksystem CLICK & PLAY wird das Spielgerät verankert und gesichert.

## **Anlieferung:**

Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

## **Allgemeine Merkmale**

**Befestigungsart** : mit Bodenverankerung

**Empf. Altersgruppe** : 0 - 15 Jahre

**Anlieferung** : zerlegt

**Schaukelanzahl** : 2

**Fallhöhe** : 1500 mm

**Material Schaukelement** : Gummi mit Aluminiumeinlage

**Gewicht** : 170 kg

**Fallhöhe** : 1500 mm

**Tiefe** : 1690 mm

**Platzbedarf** : B 2990 x T 7890 mm

**Breite** : 2990 mm

**Höhe über Flur** : 3420 mm

**Höhe** : 4320 mm



Befestigungsart : mit Bodenverankerung  
Empf. Altersgruppe : 0 - 15 Jahre  
Anlieferung : zerlegt  
Schaukelanzahl : 2  
Fallhöhe : 1500 mm  
Material Schaukelement : Gummi mit Aluminiumeinlage  
Gewicht : 170 kg  
Fallhöhe : 1500 mm  
Tiefe : 1690 mm  
Platzbedarf : B 2990 x T 7890 mm  
Breite : 2990 mm  
Höhe über Flur : 3420 mm  
Höhe : 4320 mm

**zum Webshop**

Doppelschaukel SPRIET SCHWING mit  
Kleinkind-Sicherheitssitz und  
Standard-Sicherheitsschaukelsitz



Doppelschaukel SPRIET SCHWING mit  
Kleinkind-Sicherheitssitz und  
Standard-Sicherheitsschaukelsitz

