ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Schaukasten IKARIA

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schaukasten IKARIA

Im Schaukasten IKARIA lassen sich Aushänge und Informationen exzellent und wirkungsvoll in Szene setzen. Es gibt den Präsentationskasten in verschiedenen Varianten und für unterschiedliche Einsatzbereiche. Für welche Variante man sich entscheidet, hängt in erster Linie vom jeweiligen Einsatzort ab. Gern wird IKARIA z. B. als Infovitrine genutzt, welche man häufig vor Gemeindegebäuden, Museen, Stadtbibliotheken, Kirchen und Vereinen vorfindet. Aber auch für die Fahrpläne am Bahnhof oder Informationen zu historischen Objekten werden die Standvitrinen gern eingesetzt. Je nach dem was präsentiert werden soll, hängt auch die Größe des Schaukastens ab. IKARIA gibt es in den DIN-Größen A1 und A0 sowie ausgewählten Sonderformaten. Die einseitigen Infovitrinen sind für den Außenbereich gefertigt und deshalb aus schlag- und wetterfesten Materialien hergestellt. Das ESG-Sicherheitsglas (5 mm) sorgt dafür, dass die Aushänge vor Wettereinflüssen geschützt sind. Wahlweise gibt es Schaukasten und Ständer silberfarbig eloxiert mit einer pulverbeschichten, weißen Rückwand. Alternativ ist der Plakatschaukasten pulverbeschichtet in einer RAL-Farbe nach Wahl erhältlich. Bei beiden Varianten ist die Rückwand magnethaftend. Eine Schriftblende ist inklusive. Zusätzlich sorgen die verdeckt liegende Be- und Entlüftungsöffnungen dafür, dass die Scheibe bei hoher Luftfeuchtigkeit von innen nicht beschlägt. Auch für stark frequentierte Einsatzbereiche eignet sich der Schaukasten, da er verschließbar und somit manipulationssicher ist. Die zwei gleichschließenden Zylinderschlösser, mit je 2 Schlüsseln, bieten ausreichend Sicherheit. Optional kann man zum Plakatschaukasten IKARIA auch die passende Beleuchtung (siehe Zubehör) mitbestellen. Ein schöner Effekt, mit dem die Präsentation auch im Dunkeln ihre Wirkung nicht verfehlen kann und zusätzlich den Inhalt in Szene setzt. Die Outdoor-Schaukästen können mit einer abschließbaren Klappflügeltür, die nach oben öffnet, erworben werden. Die eingebauten Gasdruckfedern halten die Flügeltür sicher im aufgemachten Zustand und gewährleisten ein fließendes Schließen. Optional ist der Infokasten auch mit einer bequem nach rechtsöffnenden Drehflügeltür erhältlich. Die Standvitrinen werden auf den Boden mittels zwei Standpfosten aufgedübelt oder einbetoniert und sind dadurch standsicher – auch bei Wind und Wetter – und vor Vandalismus geschützt.

Konstruktion:

» einseitiger Schaukasten aus Aluminiumprofilen wahlweise mit Drehflügel oder mit bequem zu öffnendem Klappflügel mittels Gasdruckfeder
» Rückwand, magnethaftend. Inkl. Schriftblende und 2 Stück gleichschließender Zylinderschlösser, mit je 2 Schlüsseln.
» verdeckt liegende Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe
» optional auch mit Beleuchtung erhältlich (siehe Zubehör)
» Ständer aus Alurundrohr Ø 80 mm**Nutzbare Innentiefe:**

» 80 mm**Verglasung:**

» ESG-Sicherheitsglas, 5 mm**Oberfläche / Farbe:**

» Schaukasten und Ständer silberfarbig eloxiert, Rückwand pulverbeschichtet in weiß
» alternativ pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl
» die Farben DB 701 bis DB 703 sind auf Anfrage erhältlich**Befestigungsart:**

» mit Ständern zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm, Gesamtlänge 2700 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Gesamtlänge 2000 mm)

Allgemeine Merkmale
Material : Aluminium

Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Bautiefe : 100 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Ausrichtung : quer
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm

005.319 Schaukasten IKARIA pulverbeschichtet, DIN A0, Klappflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Bautiefe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Format : DIN A0
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Türausführung : Klappflügel
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl DIN A4 : 16 Stück
Höhe außen : 1080 mm
Ausrichtung : quer
Breite Sichtfläche : 1200 mm
Breite außen : 1330 mm
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Höhe Sichtfläche : 860 mm
Gewicht : 42 kg

zum Webshop

005.323 Schaukasten IKARIA pulverbeschichtet, Sonderformat, Klappflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Bautiefe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend

Türausführung : Klappflügel
Oberfläche : pulverbeschichtet
Ausrichtung : quer
Anzahl DIN A4 : 27 Stück
Höhe außen : 1130 mm
Format : Sonderformat
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Breite Sichtfläche : 1890 mm
Breite außen : 2020 mm
Höhe Sichtfläche : 910 mm
Gewicht : 65 kg

zum Webshop

005.322 Schaukasten IKARIA eloxiert, Sonderformat, Klappflügel

Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Bautiefe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material : Aluminium
Oberfläche : eloxiert
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Türausführung : Klappflügel
Ausrichtung : quer
Anzahl DIN A4 : 27 Stück
Höhe außen : 1130 mm
Format : Sonderformat
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Breite Sichtfläche : 1890 mm
Breite außen : 2020 mm
Höhe Sichtfläche : 910 mm
Gewicht : 65 kg

zum Webshop

005.321 Schaukasten IKARIA pulverbeschichtet, Sonderformat, Klappflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Bautiefe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Türausführung : Klappflügel
Oberfläche : pulverbeschichtet
Ausrichtung : quer
Anzahl DIN A4 : 21 Stück
Höhe außen : 1130 mm
Format : Sonderformat
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Breite Sichtfläche : 1470 mm
Breite außen : 1600 mm
Höhe Sichtfläche : 900 mm
Gewicht : 49 kg

zum Webshop

005.320 Schaukasten IKARIA eloxiert, Sonderformat, Klappflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Bautiefe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : eloxiert
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Türausführung : Klappflügel
Ausrichtung : quer
Anzahl DIN A4 : 21 Stück
Höhe außen : 1130 mm
Format : Sonderformat
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Breite Sichtfläche : 1470 mm
Breite außen : 1600 mm
Höhe Sichtfläche : 900 mm
Gewicht : 49 kg

zum Webshop

005.318 Schaukasten IKARIA eloxiert, DIN A0, Klappflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Bautiefe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : eloxiert
Format : DIN A0
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Türausführung : Klappflügel
Anzahl DIN A4 : 16 Stück
Höhe außen : 1080 mm
Ausrichtung : quer
Breite Sichtfläche : 1200 mm
Breite außen : 1330 mm
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Höhe Sichtfläche : 860 mm
Gewicht : 42 kg

zum Webshop

005.315 Schaukasten IKARIA pulverbeschichtet, DIN A1, Klappflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Bautiefe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Türausführung : Klappflügel
Oberfläche : pulverbeschichtet
Format : DIN A1
Ausrichtung : quer
Anzahl DIN A4 : 8 Stück
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Höhe Sichtfläche : 610 mm
Gewicht : 28 kg
Höhe außen : 830 mm

Breite außen : 980 mm
Breite Sichtfläche : 850 mm

zum Webshop

005.314 Schaukasten IKARIA eloxiert, DIN A1, Klappflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Bautiefe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : eloxiert
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Türausführung : Klappflügel
Format : DIN A1
Ausrichtung : quer
Anzahl DIN A4 : 8 Stück
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Höhe Sichtfläche : 610 mm
Gewicht : 28 kg
Höhe außen : 830 mm
Breite außen : 980 mm
Breite Sichtfläche : 850 mm

zum Webshop

005.311 Schaukasten IKARIA pulverbeschichtet, Sonderformat, Klappflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Bautiefe : 100 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Türausführung : Klappflügel
Oberfläche : pulverbeschichtet
Ausrichtung : quer
Anzahl DIN A4 : 27 Stück
Höhe außen : 1130 mm
Format : Sonderformat

Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Breite Sichtfläche : 1890 mm
Breite außen : 2020 mm
Höhe Sichtfläche : 910 mm
Gewicht : 66 kg

zum Webshop

005.310 Schaukasten IKARIA eloxiert, Sonderformat, Klappflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Bautiefe : 100 mm
Oberfläche : eloxiert
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Türausführung : Klappflügel
Ausrichtung : quer
Anzahl DIN A4 : 27 Stück
Höhe außen : 1130 mm
Format : Sonderformat
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Breite Sichtfläche : 1890 mm
Breite außen : 2020 mm
Höhe Sichtfläche : 910 mm
Gewicht : 66 kg

zum Webshop

005.309 Schaukasten IKARIA pulverbeschichtet, Sonderformat, Klappflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Bautiefe : 100 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Türausführung : Klappflügel
Oberfläche : pulverbeschichtet

Ausrichtung : quer
Anzahl DIN A4 : 21 Stück
Höhe außen : 1130 mm
Format : Sonderformat
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Breite Sichtfläche : 1470 mm
Breite außen : 1600 mm
Höhe Sichtfläche : 900 mm
Gewicht : 50 kg

zum Webshop

005.308 Schaukasten IKARIA eloxiert, Sonderformat, Klappflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Bautiefe : 100 mm
Oberfläche : eloxiert
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Türausführung : Klappflügel
Ausrichtung : quer
Anzahl DIN A4 : 21 Stück
Höhe außen : 1130 mm
Format : Sonderformat
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Breite Sichtfläche : 1470 mm
Breite außen : 1600 mm
Höhe Sichtfläche : 900 mm
Gewicht : 50 kg

zum Webshop

005.307 Schaukasten IKARIA pulverbeschichtet, DIN A0, Klappflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Bautiefe : 100 mm
Format : DIN A0
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren

Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Türausführung : Klappflügel
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl DIN A4 : 16 Stück
Höhe außen : 1080 mm
Ausrichtung : quer
Breite Sichtfläche : 1200 mm
Breite außen : 1330 mm
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Höhe Sichtfläche : 860 mm
Gewicht : 43 kg

zum Webshop

005.306 Schaukasten IKARIA eloxiert, DIN A0, Klappflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Bautiefe : 100 mm
Oberfläche : eloxiert
Format : DIN A0
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Türausführung : Klappflügel
Anzahl DIN A4 : 16 Stück
Höhe außen : 1080 mm
Ausrichtung : quer
Breite Sichtfläche : 1200 mm
Breite außen : 1330 mm
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Höhe Sichtfläche : 860 mm
Gewicht : 43 kg

zum Webshop

005.304 Schaukasten IKARIA eloxiert, DIN A0 ,Drehflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Türausführung : Drehflügel
Bautiefe : 100 mm
Oberfläche : eloxiert
Format : DIN A0
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Anzahl DIN A4 : 16 Stück
Höhe außen : 1080 mm
Ausrichtung : quer
Breite Sichtfläche : 1200 mm
Breite außen : 1330 mm
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Höhe Sichtfläche : 860 mm
Gewicht : 42 kg

zum Webshop

005.303 Schaukasten IKARIA pulverbeschichtet, DIN A1, Klappflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Bautiefe : 100 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Türausführung : Klappflügel
Oberfläche : pulverbeschichtet
Format : DIN A1
Ausrichtung : quer
Anzahl DIN A4 : 8 Stück
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Höhe Sichtfläche : 610 mm
Gewicht : 29 kg
Höhe außen : 830 mm
Breite außen : 980 mm
Breite Sichtfläche : 850 mm

zum Webshop

005.302 Schaukasten IKARIA eloxiert, DIN A1, Klappflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Bautiefe : 100 mm
Oberfläche : eloxiert
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Türausführung : Klappflügel
Format : DIN A1
Ausrichtung : quer
Anzahl DIN A4 : 8 Stück
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Höhe Sichtfläche : 610 mm
Gewicht : 29 kg
Höhe außen : 830 mm
Breite außen : 980 mm
Breite Sichtfläche : 850 mm

zum Webshop

005.317 Schaukasten IKARIA pulverbeschichtet, DIN A0, Drehflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Türausführung : Drehflügel
Bautiefe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Format : DIN A0
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl DIN A4 : 16 Stück
Höhe außen : 1080 mm
Ausrichtung : quer
Breite Sichtfläche : 1200 mm
Breite außen : 1330 mm
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm

Gewicht : 41 kg
Höhe Sichtfläche : 860 mm

zum Webshop

005.316 Schaukasten IKARIA eloxiert, DIN A0, Drehflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Türausführung : Drehflügel
Bautiefe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : eloxiert
Format : DIN A0
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Anzahl DIN A4 : 16 Stück
Höhe außen : 1080 mm
Ausrichtung : quer
Breite Sichtfläche : 1200 mm
Breite außen : 1330 mm
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Gewicht : 41 kg
Höhe Sichtfläche : 860 mm

zum Webshop

005.313 Schaukasten IKARIA pulverbeschichtet, DIN A1, Drehflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Türausführung : Drehflügel
Bautiefe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Oberfläche : pulverbeschichtet
Format : DIN A1
Ausrichtung : quer
Anzahl DIN A4 : 8 Stück
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm

nutzbare Innentiefe : 80 mm
Höhe Sichtfläche : 610 mm
Gewicht : 27 kg
Höhe außen : 830 mm
Breite außen : 980 mm
Breite Sichtfläche : 850 mm

zum Webshop

005.312 Schaukasten IKARIA eloxiert, DIN A1, Drehflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Türausführung : Drehflügel
Bautiefe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : eloxiert
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Format : DIN A1
Ausrichtung : quer
Anzahl DIN A4 : 8 Stück
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Höhe Sichtfläche : 610 mm
Gewicht : 27 kg
Höhe außen : 830 mm
Breite außen : 980 mm
Breite Sichtfläche : 850 mm

zum Webshop

005.305 Schaukasten IKARIA pulverbeschichtet, DIN A0, Drehflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Türausführung : Drehflügel
Bautiefe : 100 mm
Format : DIN A0
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend

Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl DIN A4 : 16 Stück
Höhe außen : 1080 mm
Ausrichtung : quer
Breite Sichtfläche : 1200 mm
Breite außen : 1330 mm
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Höhe Sichtfläche : 860 mm
Gewicht : 42 kg

zum Webshop

005.301 Schaukasten IKARIA pulverbeschichtet, DIN A1, Drehflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Türausführung : Drehflügel
Bautiefe : 100 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Oberfläche : pulverbeschichtet
Format : DIN A1
Ausrichtung : quer
Anzahl DIN A4 : 8 Stück
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Höhe Sichtfläche : 610 mm
Gewicht : 28 kg
Höhe außen : 830 mm
Breite außen : 980 mm
Breite Sichtfläche : 850 mm

zum Webshop

005.300 Schaukasten IKARIA eloxiert, DIN A1, Drehflügel

Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Rahmenprofil : eckig
Türausführung : Drehflügel
Bautiefe : 100 mm
Oberfläche : eloxiert
Einsatzbereich : Außenbereich

Befestigungsart : zum Einbetonieren
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Material Rückwand : magnethaftend
Format : DIN A1
Ausrichtung : quer
Anzahl DIN A4 : 8 Stück
Verglasung : ESG-Verglasung, 5 mm
nutzbare Innentiefe : 80 mm
Höhe Sichtfläche : 610 mm
Gewicht : 28 kg
Höhe außen : 830 mm
Breite außen : 980 mm
Breite Sichtfläche : 850 mm

zum Webshop

Schaukasten IKARIA zum Aufdübeln, mit Klappflügel, für 16 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), Alu silber

Schaukasten IKARIA zum Aufdübeln, mit Klappflügel, für 16 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), Alu silber

Detail: Klappflügel inkl. Gasdruckfeder

Schaukasten IKARIA zum Einbetonieren, mit Drehflügel, für 16 x DIN A4, Alu silber

Schaukasten IKARIA zum Einbetonieren, mit Klappflügel, für 16 x DIN A4, Alu silber

Schaukasten IKARIA zum Einbetonieren, mit Klappflügel, für 8 x DIN A4, Alu silber

Schaukasten IKARIA zum Aufdübeln, mit Klappflügel, für 21 x DIN A4, Alu silber

Schaukasten IKARIA zum Einbetonieren, mit Klappflügel, für 27 x DIN A4, Alu silber



Schaukasten IKARIA zum Aufdübeln, mit Klappflügel, für 8 x DIN A4, Alu in RAL 7016 anthrazitgrau

Schaukasten IKARIA zum Einbetonieren, mit Klappflügel, für 8 x DIN A4, Alu in RAL 7016 anthrazitgrau