ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

# Höhenbegrenzungssperre RAUMO

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Höhenbegrenzungssperre RAUMO

**Konstruktion:**
Horizontal drehbare, alle 90° verriegelbare und ab 1000 mm stufenlos verstellbare Höhenbegrenzungssperre. Bestehend aus einer Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm), einem Drehbügel aus Edelstahl und einem Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz und Seilzugverstärkung. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 2800 bzw. 3800 mm. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Auf Anfrage mit Auflagestütze.
**Oberfläche / Farbe:**
Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium natur und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.
**Schließung:**
Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand. Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Dreikant- und Profilzylinderschloss (30/10) sowie Schließzwang.
**Befestigungsart:**
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

**Allgemeine Merkmale**
**Funktionalität** : drehbar
**Maße Hauptstütze** : Ø 102 mm
**Schließung** : für Vorhängeschloss
**Produkttyp** : Höhenbegrenzung
**Material** : Stahl
**Oberfläche** : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

397.494 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 6,0 m, Höhe: 3000 mm

lichte Durchfahrtshöhe : 2800 mm
Funktionalität : drehbar
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 800 mm
Sperrbreite : 6,0 m
Höhe über Flur : 3000 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 72 kg

**zum Webshop**

## 397.493 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 5,5 m, Höhe: 3000 mm

lichte Durchfahrtshöhe : 2800 mm
Funktionalität : drehbar
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 800 mm
Sperrbreite : 5,5 m
Höhe über Flur : 3000 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 70 kg

**zum Webshop**

## 397.492 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 5,0 m, Höhe: 3000 mm

lichte Durchfahrtshöhe : 2800 mm
Funktionalität : drehbar
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 800 mm
Sperrbreite : 5,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 3000 mm
Gewicht : 69 kg

**zum Webshop**

## 397.491 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 4,5 m, Höhe: 3000 mm

lichte Durchfahrtshöhe : 2800 mm
Funktionalität : drehbar
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 800 mm
Sperrbreite : 4,5 m
Höhe über Flur : 3000 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 67 kg

**zum Webshop**

397.490 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 4,0 m, Höhe: 3000 mm

lichte Durchfahrtshöhe : 2800 mm
Funktionalität : drehbar
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
Sperrbreite : 4,0 m
empfohlene Einbautiefe : 800 mm
Höhe über Flur : 3000 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 65 kg

**zum Webshop**

397.489 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 3,5 m, Höhe: 3000 mm

lichte Durchfahrtshöhe : 2800 mm
Funktionalität : drehbar
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
Sperrbreite : 3,5 m
empfohlene Einbautiefe : 800 mm
Höhe über Flur : 3000 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 63 kg

**zum Webshop**

## 397.488 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 3,0 m, Höhe: 3000 mm

lichte Durchfahrtshöhe : 2800 mm
Funktionalität : drehbar
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
Sperrbreite : 3,0 m
empfohlene Einbautiefe : 800 mm
Höhe über Flur : 3000 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 62 kg

**zum Webshop**

## 398.334 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 6,0 m, Höhe: 3000 mm, zum Aufdübeln

lichte Durchfahrtshöhe : 2800 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Sperrbreite : 6,0 m
Höhe über Flur : 3000 mm
Gewicht : 71 kg

**zum Webshop**

## 398.333 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 5,5 m, Höhe: 3000 mm, zum Aufdübeln

lichte Durchfahrtshöhe : 2800 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
Sperrbreite : 5,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 3000 mm

Gewicht : 70 kg

**zum Webshop**

398.332 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 5,0 m, Höhe: 3000 mm, zum Aufdübeln

lichte Durchfahrtshöhe : 2800 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Sperrbreite : 5,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 3000 mm
Gewicht : 69 kg

**zum Webshop**

398.331 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 4,5 m, Höhe: 3000 mm, zum Aufdübeln

lichte Durchfahrtshöhe : 2800 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
Sperrbreite : 4,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 3000 mm
Gewicht : 68 kg

**zum Webshop**

398.330 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 4,0 m, Höhe: 3000 mm, zum Aufdübeln

lichte Durchfahrtshöhe : 2800 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
Sperrbreite : 4,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 3000 mm
Gewicht : 67 kg

**zum Webshop**

398.329 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 3,5 m, Höhe: 3000 mm, zum Aufdübeln

lichte Durchfahrtshöhe : 2800 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Sperrbreite : 3,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 3000 mm
Gewicht : 66 kg

**zum Webshop**

398.328 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 3,0 m, Höhe: 3000 mm, zum Aufdübeln

lichte Durchfahrtshöhe : 2800 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
Sperrbreite : 3,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 3000 mm

Gewicht : 65 kg

**zum Webshop**

398.327 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 6,0 m, Höhe: 4000 mm, zum Aufdübeln

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Funktionalität : drehbar
lichte Durchfahrtshöhe : 3800 mm
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Sperrbreite : 6,0 m
Höhe über Flur : 4000 mm
Gewicht : 78 kg

**zum Webshop**

398.325 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 5,0 m, Höhe: 4000 mm, zum Aufdübeln

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Funktionalität : drehbar
lichte Durchfahrtshöhe : 3800 mm
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Sperrbreite : 5,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 4000 mm
Gewicht : 76 kg

**zum Webshop**

398.321 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 3,0 m, Höhe: 4000 mm, zum Aufdübeln

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Funktionalität : drehbar
lichte Durchfahrtshöhe : 3800 mm
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
Sperrbreite : 3,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 4000 mm
Gewicht : 72 kg

**zum Webshop**

398.326 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 5,5 m, Höhe: 4000 mm, zum Aufdübeln

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Funktionalität : drehbar
lichte Durchfahrtshöhe : 3800 mm
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Sperrbreite : 5,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 4000 mm
Gewicht : 77 kg

**zum Webshop**

398.324 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 4,5 m, Höhe: 4000 mm, zum Aufdübeln

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Funktionalität : drehbar
lichte Durchfahrtshöhe : 3800 mm
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
Sperrbreite : 4,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 4000 mm

Gewicht : 75 kg

**zum Webshop**

398.323 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 4,0 m, Höhe: 4000 mm, zum Aufdübeln

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Funktionalität : drehbar
lichte Durchfahrtshöhe : 3800 mm
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Sperrbreite : 4,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 4000 mm
Gewicht : 74 kg

**zum Webshop**

398.322 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 3,5 m, Höhe: 4000 mm, zum Aufdübeln

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Funktionalität : drehbar
lichte Durchfahrtshöhe : 3800 mm
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
Sperrbreite : 3,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 4000 mm
Gewicht : 73 kg

**zum Webshop**

397.391 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 6,0 m, Höhe: 4000 mm

Funktionalität : drehbar
lichte Durchfahrtshöhe : 3800 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 800 mm
Sperrbreite : 6,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 4000 mm
Gewicht : 79 kg

**zum Webshop**

397.389 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 5,5 m, Höhe: 4000 mm

Funktionalität : drehbar
lichte Durchfahrtshöhe : 3800 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 800 mm
Sperrbreite : 5,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 4000 mm
Gewicht : 77 kg

**zum Webshop**

397.387 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 5,0 m, Höhe: 4000 mm

Funktionalität : drehbar
lichte Durchfahrtshöhe : 3800 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 800 mm
Sperrbreite : 5,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 4000 mm

Gewicht : 76 kg

**zum Webshop**

397.385 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 4,5 m, Höhe: 4000 mm

Funktionalität : drehbar
lichte Durchfahrtshöhe : 3800 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 800 mm
Sperrbreite : 4,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 4000 mm
Gewicht : 74 kg

**zum Webshop**

397.383 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 4,0 m, Höhe: 4000 mm

Funktionalität : drehbar
lichte Durchfahrtshöhe : 3800 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
Sperrbreite : 4,0 m
empfohlene Einbautiefe : 800 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 4000 mm
Gewicht : 72 kg

**zum Webshop**

## 397.381 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 3,5 m, Höhe: 4000 mm

Funktionalität : drehbar
lichte Durchfahrtshöhe : 3800 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
Sperrbreite : 3,5 m
empfohlene Einbautiefe : 800 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 4000 mm
Gewicht : 70 kg

**zum Webshop**

## 397.379 Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar Sperrbreite: 3,0 m, Höhe: 4000 mm

Funktionalität : drehbar
lichte Durchfahrtshöhe : 3800 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Produkttyp : Höhenbegrenzung
Material : Stahl
Sperrbreite : 3,0 m
empfohlene Einbautiefe : 800 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 4000 mm
Gewicht : 62 kg

**zum Webshop**

Höhenbegrenzungssperre RAUMO

Höhenbegrenzungssperre RAUMO

Höhenbegrenzungssperre RAUMO, drehbar, mit beweglicher Barriere, Sperrbreite 3,00 m

Höhenbegrenzungssperre RAUMO