ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Sperrzaun VIHTI



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrzaun VIHTI

Sicher und schnell absperren, dabei dennoch flexibel bleiben und nach Belieben eine Sperrung kurzweilig aufheben – dies ermöglicht die verschließbare Universal-Wegsperre VIHTI. Mit oder ohne Querholm bzw. Knieholm, hindert der Absperrzaun Fahrzeuge an der Durchfahrt. Sperrzäune sprechen besonders Auto-, Moped-, und Fahrradfahrer als Zielgruppe an oder werden als Trennelemente auf unterschiedlichen Plätzen in Anspruch genommen. Versetzt angebracht können Fußgänger bequem und einfach passieren. Funktion und Design eignen sich hervorragend für eine vielseitige Verwendung des Absperrzauns in Fußgängerbereichen, Übergängen zu Fußgängerbrücken, verkehrsberuhigten Zonen oder Schulgeländen. Wahlweise kann der Sperrzaun mit weißer Pulverbeschichtung und aufgesetzter roter Reflexfolie erworben werden. Dank der reflektierenden Folie kann die Absperrung auch in der Dunkelheit nicht übersehen werden, was ein extra Plus an Sicherheit gewährleistet und deshalb besonders empfehlenswert ist. Der Sperrzaun, der mittels Dreikantschlüssel bequem und schnell abschließbar ist, wird aus solidem feuerverzinktem Stahl gefertigt.

Konstruktion:

» Sperrzaun aus Stahlrundrohr, Ø 60 mm**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie
Schließung:

» mit Dreikantschloss, Dreikantschlüssel siehe Zubehör**Befestigungsart:**

» zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw.
» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder
» beide Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm), davon ein Pfosten verriegelbar
» zum Öffnen den Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben und ihn dann um den Drehpfosten drehen
» auch komplett herausnehmbar

Allgemeine Merkmale
Schließung : Dreikantschloss
Produkt : Wegesperre
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen

Zubehör

280.039 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 1,0 m

Breite : 1000 mm
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Material : Stahl
Sperrbreite : 1,0 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 15 kg
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : ohne Knieholm
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.049 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 2,0 m



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Material : Stahl
Breite : 2000 mm
Sperrbreite : 2,0 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : mit Knieholm
Gewicht : 25 kg
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.166 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 2,0 m



Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Breite : 2000 mm
Sperrbreite : 2,0 m
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : mit Knieholm
Gewicht : 21 kg

zum Webshop

280.165 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 1,5 m



Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Breite : 1500 mm
Sperrbreite : 1,5 m
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 18 kg
Ausführung : mit Knieholm

zum Webshop

280.164 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 1,0 m

Breite : 1000 mm
Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Sperrbreite : 1,0 m
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung : mit Knieholm

zum Webshop

280.163 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 2,0 m

Oberfläche : feuerverzinkt
Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Breite : 2000 mm
Sperrbreite : 2,0 m
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ausführung : mit Knieholm
Gewicht : 21 kg

zum Webshop

280.162 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 1,5 m



Höhe : 1000 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Breite : 1500 mm
Sperrbreite : 1,5 m
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 18 kg
Ausführung : mit Knieholm

zum Webshop

280.161 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 1,0 m

Breite : 1000 mm
Höhe : 1000 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Sperrbreite : 1,0 m
Gewicht : 14 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ausführung : mit Knieholm

zum Webshop

280.160 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 2,0 m

Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Breite : 2000 mm
Sperrbreite : 2,0 m
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 15 kg
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : ohne Knieholm

zum Webshop

280.159 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 1,5 m

Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Breite : 1500 mm
Sperrbreite : 1,5 m
Gewicht : 13 kg
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : ohne Knieholm

zum Webshop

280.158 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 1,0 m

Breite : 1000 mm
Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
Sperrbreite : 1,0 m
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : ohne Knieholm

zum Webshop

280.157 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 2,0 m

Höhe : 1000 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Breite : 2000 mm
Sperrbreite : 2,0 m
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 15 kg
Ausführung : ohne Knieholm

zum Webshop

280.156 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 1,5 m

Oberfläche : feuerverzinkt
Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Breite : 1500 mm
Sperrbreite : 1,5 m
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Ausführung : ohne Knieholm

zum Webshop

280.155 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 1,0 m

Oberfläche : feuerverzinkt
Breite : 1000 mm
Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
Sperrbreite : 1,0 m
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ausführung : ohne Knieholm

zum Webshop

280.154 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 2,5 m



Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Breite : 2500 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Sperrbreite : 2,5 m
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : mit Knieholm
Gewicht : 27 kg
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.153 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 2,0 m



Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Breite : 2000 mm
Sperrbreite : 2,0 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : mit Knieholm
Gewicht : 23 kg
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.152 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 1,5 m

Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Breite : 1500 mm
Sperrbreite : 1,5 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : mit Knieholm
Gewicht : 20 kg
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.151 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 1,0 m

Breite : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Sperrbreite : 1,0 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 16 kg
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : mit Knieholm
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.150 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 2,5 m



Oberfläche : feuerverzinkt
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Breite : 2500 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Sperrbreite : 2,5 m
Ausführung : mit Knieholm
Gewicht : 27 kg
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.149 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 2,0 m



Oberfläche : feuerverzinkt
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Breite : 2000 mm
Sperrbreite : 2,0 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Ausführung : mit Knieholm

Gewicht : 23 kg
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.148 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 1,5 m

Oberfläche : feuerverzinkt
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Breite : 1500 mm
Sperrbreite : 1,5 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Ausführung : mit Knieholm
Gewicht : 20 kg
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.147 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 1,0 m



Breite : 1000 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Sperrbreite : 1,0 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gewicht : 16 kg
Ausführung : mit Knieholm
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.146 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 2,5 m

Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Breite : 2500 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Sperrbreite : 2,5 m
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 18 kg
Ausführung : ohne Knieholm
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.145 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 2,0 m

Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Breite : 2000 mm
Sperrbreite : 2,0 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 16 kg
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : ohne Knieholm
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.144 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 1,5 m

Höhe über Flur : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Breite : 1500 mm
Material : Stahl
Sperrbreite : 1,5 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 15 kg
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : ohne Knieholm
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.143 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 1,0 m

Breite : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Sperrbreite : 1,0 m
Gewicht : 13 kg
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : ohne Knieholm
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.142 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 2,5 m

Oberfläche : feuerverzinkt
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Breite : 2500 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Sperrbreite : 2,5 m
Gewicht : 18 kg
Ausführung : ohne Knieholm
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.141 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 2,0 m

Oberfläche : feuerverzinkt
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Breite : 2000 mm
Sperrbreite : 2,0 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gewicht : 16 kg
Ausführung : ohne Knieholm
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.140 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 1,5 m



Oberfläche : feuerverzinkt
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Breite : 1500 mm
Sperrbreite : 1,5 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gewicht : 15 kg
Ausführung : ohne Knieholm

Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.139 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 1,0 m



Oberfläche : feuerverzinkt
Breite : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Sperrbreite : 1,0 m
Gewicht : 13 kg
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Ausführung : ohne Knieholm
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.050 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 2,5 m



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Material : Stahl
Breite : 2500 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Sperrbreite : 2,5 m
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : mit Knieholm
Gewicht : 28 kg
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.048 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 1,5 m

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Material : Stahl
Breite : 1500 mm
Sperrbreite : 1,5 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : mit Knieholm
Gewicht : 21 kg
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.047 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 1,0 m



Breite : 1000 mm
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Material : Stahl
Sperrbreite : 1,0 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 18 kg
Ausführung : mit Knieholm
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.046 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 2,5 m



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Material : Stahl
Breite : 2500 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Sperrbreite : 2,5 m
Ausführung : mit Knieholm
Gewicht : 28 kg
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.045 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 2,0 m



Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Material : Stahl
Breite : 2000 mm
Sperrbreite : 2,0 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Ausführung : mit Knieholm
Gewicht : 25 kg
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.044 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 1,5 m



Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Material : Stahl
Breite : 1500 mm
Sperrbreite : 1,5 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Ausführung : mit Knieholm
Gewicht : 21 kg
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.043 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 1,0 m



Breite : 1000 mm
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Material : Stahl
Sperrbreite : 1,0 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gewicht : 18 kg
Ausführung : mit Knieholm
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.042 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 2,5 m

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Material : Stahl
Breite : 2500 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Sperrbreite : 2,5 m
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : ohne Knieholm
Gewicht : 21 kg
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.041 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 2,0 m

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Material : Stahl
Breite : 2000 mm
Sperrbreite : 2,0 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 19 kg
Ausführung : ohne Knieholm
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.040 Sperrzaun VIHTI pulverbeschichtet, Sperrbreite 1,5 m

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Material : Stahl
Breite : 1500 mm
Sperrbreite : 1,5 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Farbe : weiß mit roten Reflexstreifen
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 17 kg
Ausführung : ohne Knieholm
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.038 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 2,5 m

Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Material : Stahl
Breite : 2500 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Sperrbreite : 2,5 m
Ausführung : ohne Knieholm
Gewicht : 21 kg
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.037 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 2,0 m

Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Material : Stahl
Breite : 2000 mm
Sperrbreite : 2,0 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gewicht : 19 kg
Ausführung : ohne Knieholm
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.036 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 1,5 m

Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Material : Stahl
Breite : 1500 mm
Sperrbreite : 1,5 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gewicht : 17 kg
Ausführung : ohne Knieholm
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

280.035 Sperrzaun VIHTI feuerverzinkt, Sperrbreite 1,0 m

Breite : 1000 mm
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Wegesperre
Material : Stahl
Sperrbreite : 1,0 m
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gewicht : 15 kg
Ausführung : ohne Knieholm
Höhe : 1400 mm

zum Webshop

Sperrzaun VIHTI, verschließbar, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen

Sperrzaun VIHTI, verschließbar

Sperrzaun VIHTI, verschließbar

Sperrzaun VIHTI ohne Knieholm, feuerverzinkt

Sperrzaun VIHTI ohne Knieholm, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen

Sperrzaun VIHTI mit Knieholm, feuerverzinkt



Sperrzaun VIHTI ohne Knieholm, Sperrbreite 1,0 m, zum Einbetonieren, feuerverzinkt



Sperrzaun VIHTI ohne Knieholm, Sperrbreite 1,0 m, zum Einbetonieren, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen



Sperrzaun VIHTI ohne Knieholm, Sperrbreite 1,5 m, zum Einbetonieren, feuerverzinkt



Sperrzaun VIHTI ohne Knieholm, Sperrbreite 1,5 m, zum Einbetonieren, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen

Sperrzaun VIHTI ohne Knieholm, Sperrbreite 2,0 m, zum Einbetonieren, feuerverzinkt