ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller RUTIL

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller RUTIL

Der Stahlpoller RUTIL vereint edles Design und zuverlässige Funktion in einem. Er überzeugt durch seine hochwertige und solide Bauweise mit schlichten, aber wirkungsvollen Akzenten. Auf diesen Stilpoller ist Verlass: Feuerverzinkt, pulverbeschichtet und korrosionssicher hält er über Jahrzehnte. Hauptsächlich findet der Stilpoller seine Aufgabe darin Fußgängerbereiche, Parkplätze oder Fahrbahnen elegant und platzsparend abzugrenzen. Sein Kugelkopf aus Aluminium verleiht dem Poller etwas wunderbar verspieltes. Dank der am Kopf befindlichen Kettenösen lassen sich die Poller miteinander Verketten und bilden somit eine erweiterte Absperrmöglichkeit, um das Begehen oder Befahren von nicht zugänglichen Flächen noch zu erschweren. Die herausnehmbare Variante ist mittels Dreikantschloss nach DIN 3223 gesichert und wird mit einer Bodenhülse einbetoniert.

Konstruktion:

» Poller aus Stahl mit Kugelkopf aus Aluminium und Kettenösen**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben**Schließung:**

» Verriegelung mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren mittels Erdanker (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw.
» zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 350 mm)

Allgemeine Merkmale
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Kettenösen : 2
kippbar : nein
Form : rund
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Ø : 140 mm
Kopfform : Kugelkopf
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 140 mm
Höhe über Flur : 950 mm

280.031 Poller RUTIL herausnehmbar aus Bodenhülse

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Kettenösen : 2
kippbar : nein
Form : rund
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
Ø : 140 mm
Kopfform : Kugelkopf
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 20 kg
Pfostenmaße : Ø 140 mm
Höhe über Flur : 950 mm

zum Webshop

280.029 Poller RUTIL zum Einbetonieren

Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Kettenösen : 2
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Ø : 140 mm
Kopfform : Kugelkopf
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 140 mm
Höhe : 1450 mm
Höhe über Flur : 950 mm

zum Webshop