ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller JEREZ

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller JEREZ

Der Stilpoller JEREZ eignet sich ideal als Abgrenzungselement von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen oder Parkplätzen. Er besticht durch seine schlichte zeitlose Form und ist sowohl in historischen Stadtzentren als auch in einem modernen Umfeld ein attraktives Erscheinungsbild. Wem der Stilpoller etwas zu schlicht anmutet, kann ihn mit einer umlaufenden Rille unterhalb des Kopfendes bereichern. Der Poller hat eine Höhe von ca. 1000 mm Überflur. Er ist aus feuerverzinktem Stahlrohr gefertigt und pulverbeschichtet. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Alternativ liefern wir Ihnen eine Variante des Pollers aus Edelstahl V2A. Standartmäßig wird JEREZ mittel Einbetonieren im Boden verankert. Optional kann ein Modell des Pollers mit 3p-Technologie gewählt werden, bei der der Poller im Falle eines Aufpralls weitestgehend geschützt wird.

Konstruktion:

» Poller aus Stahl bzw. Edelstahl mit einem leicht bombierten oberen Abschluss
» wahlweise mit umlaufender Rille**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet
» mögliche Farben: verkehrsrot, moosgrün, tannengrün, anthrazitgrau, lichtgrau, tiefschwarz, weißaluminium, verkehrsweiß, eisenglimmer
» bzw. Edelstahl V2A geschliffen**Schließung:**

» Verriegelung mittels Sechskant- bzw. Dreikantschraube**Befestigungsarten:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm)
» 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung)
» Spannkegel ohne Innengewinde
» Spannkegel mit Innengewinde und Schraube

Allgemeine Merkmale
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Form : rund
Produkttyp : Poller
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 108 mm

079.042 Poller JEREZ eine Rille, mit 3p-Technologie, Edelstahl

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : ja
3p-Technologie : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Form : rund
Produkttyp : Poller
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
Gewicht : 13 kg
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.041 Poller JEREZ ohne Rille, mit 3p-Technologie, Edelstahl

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : ja
3p-Technologie : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Form : rund
Produkttyp : Poller
Gewicht : 12 kg
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.040 Poller JEREZ eine Rille, mit 3p-Technologie, Dreikant, Stahl

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : ja
3p-Technologie : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Form : rund
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
Gewicht : 13 kg
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.009 Poller JEREZ ohne Rille, mit 3p-Technologie, Dreikant, Stahl

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : ja
3p-Technologie : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Form : rund
Produkttyp : Poller
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.142 Poller JEREZ eine Rille, mit 3p-Technologie, Edelstahl

Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : ja
3p-Technologie : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Form : rund
Schließung : Sechskantschloss
Produkttyp : Poller
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
Gewicht : 13 kg
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.141 Poller JEREZ eine Rille, Edelstahl

Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Gewicht : 12 kg
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.140 Poller JEREZ ohne Rille, mit 3p-Technologie, Edelstahl

Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : ja
3p-Technologie : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Form : rund
Schließung : Sechskantschloss
Produkttyp : Poller
Gewicht : 12 kg
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.139 Poller JEREZ ohne Rille, Edelstahl

Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.138 Poller JEREZ eine Rille, mit 3p-Technologie, Sechskant, Stahl

Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : ja
3p-Technologie : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Form : rund
Schließung : Sechskantschloss
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
Gewicht : 13 kg
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.137 Poller JEREZ eine Rille, Stahl

Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.136 Poller JEREZ ohne Rille, mit 3p-Technologie, Sechskant, Stahl

Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : ja
3p-Technologie : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Form : rund
Schließung : Sechskantschloss
Produkttyp : Poller
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.135 Poller JEREZ ohne Rille, Stahl

Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

Poller JEREZ (3p-Technologie) ohne Rille, Verriegelung mittels Dreikantschraube, in DB 703 eisenglimmer

Poller JEREZ (3p-Technologie) ohne Rille, Verriegelung mittels Sechskantschraube, in DB 703 eisenglimmer

Poller JEREZ (3p-Technologie) ohne Rille, Verriegelung mittels Sechskantschraube, in DB 703 eisenglimmer

Poller JEREZ (3p-Technologie) ohne Rille, Verriegelung mittels Dreikantschraube, in DB 703 eisenglimmer

Poller JEREZ (3p-Technologie) ohne Rille, Verriegelung mittels Dreikantschraube, in DB 703 eisenglimmer

Poller JEREZ (3p-Technologie) mit Rille, Verriegelung mittels Dreikantschraube, in DB 703 eisenglimmer

Poller JEREZ (3p-Technologie) mit Rille, Verriegelung mittels Sechskantschraube, aus Edelstahl

Poller JEREZ mit Rille, aus Edelstahl

Poller JEREZ ohne Rille, in DB 703 eisenglimmer

Poller JEREZ mit Rille, in DB 703 eisenglimmer

Poller JEREZ (3p-Technologie) mit Rille, Verriegelung mittels Sechskantschraube, in DB 703 eisenglimmer

Poller JEREZ (3p-Technologie) mit Rille, Verriegelung mittels Dreikantschraube, in DB 703 eisenglimmer