ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Anbauleuchte rund LED

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anbauleuchte rund LED

Halterung und Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet,
Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal, kugelsegmentförmig.
Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Leistung 3 x 4 W, Lichtfarbe 6300 K, Schutzklasse I, Schutzart IP54.

Allgemeine Merkmale
Schutzart : IP 54
Schutzklasse : I
Farbtemperatur : 3000K
Leuchtmittel : LED
Ø : 268 mm
Tiefe : 91 mm
Leistung : 10 Watt
Lichtfarbe : Leuchtenweiss
Lichtstrom : 360 lm
Höhe : 91 mm

244.399 LED-Beleuchtung

Schutzart : IP 54
Schutzklasse : I
Farbtemperatur : 3000K
Leuchtmittel : LED
Ø : 268 mm
Tiefe : 91 mm
Leistung : 10 Watt
Lichtfarbe : Leuchtenweiss
Lichtstrom : 360 lm
Höhe : 91 mm

zum Webshop