



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Calisthenics-Anlage XS-FELD



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Calisthenics-Anlage XS-FELD

## Konstruktion:

Dieses Trainingsfeld ist der Kern einer Calisthenics-Sportanlage und kann zu einem S-, M- oder XL-Feld erweitert werden - je nach Wunsch und verfügbarem Platz. Diese Anlage gibt es in drei Ausführungen mit verschiedenen integrierten Trainingsgeräten. Alle Ausführungen bestehen aus einer Stahlkonstruktion mit Pfosten und Balken (80 x 80 mm), welche mit geraden Übungsstangen (Ø 42 mm) in unterschiedlichen Höhen und Längen miteinander verbunden sind. Aus wiederverwendbarem Edelstahl V2A, perlgestrahlt. Die Stationen Dragon Flag und Ab Trainer werden mit farbiger EPDM-Beschichtung geliefert, standardmäßig in schwarz. Auf Anfrage sind weitere Farben der EPDM-Beschichtung und der Pulverbeschichtung der Stahlkonstruktion in RAL-Farbe nach Wahl gegen Mehrpreis erhältlich. Alle Kanten abgerundet.

## Empfohlene Fundamentgrößen:

Bitte entnehmen Sie die entsprechenden Größen aus den beiliegenden Fundamentplänen.

## Fallhöhe:

1490 mm

## Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

Ausführung Basic: B 8110 x T 6850 mm

Ausführung Push Up: B 6660 x T 6820 mm

Ausführung Abs: B 6790 x T 5890 mm

## Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm bzw. 800 mm).

## Anlieferung:

Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

## Allgemeine Merkmale

**Material** : Edelstahl

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Anlieferung** : zerlegt

**Empf. Altersgruppe** : ab 16 Jahre


**Oberfläche** : perlgestrahlt

**Fallhöhe** : 1490 mm

**Höhe über Flur** : 2840 mm

**Höhe** : 3640 mm

536.042 Calisthenics-Anlage XS-FELD Ausführung Abs, Serie BARFORZ



Material : Edelstahl

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : zerlegt

Empf. Altersgruppe : ab 16 Jahre

Oberfläche : perlgestrahlt

Tiefe : 2650 mm

Fallhöhe : 1490 mm

Höhe über Flur : 2840 mm


Höhe : 3640 mm

Breite : 3670 mm

Gewicht : 369 kg  
Platzbedarf : B 6790 x T 5890 mm

**zum Webshop**

536.041 Calisthenics-Anlage XS-FELD Ausführung Push Up, Serie BARFORZ



Material : Edelstahl  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Anlieferung : zerlegt  
Empf. Altersgruppe : ab 16 Jahre  
Oberfläche : perlgestrahlt  
Tiefe : 2650 mm  
Fallhöhe : 1490 mm  
Höhe über Flur : 2840 mm  
Höhe : 3640 mm  
Breite : 3670 mm  
Gewicht : 250 kg  
Platzbedarf : B 6660 x T 6820 mm

**zum Webshop**

536.040 Calisthenics-Anlage XS-FELD Ausführung Basic, Serie BARFORZ



Material : Edelstahl  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Anlieferung : zerlegt  
Empf. Altersgruppe : ab 16 Jahre  
Oberfläche : perlgestrahlt  
Tiefe : 2490 mm  
Fallhöhe : 1490 mm  
Höhe über Flur : 2840 mm  
Höhe : 3640 mm  
Gewicht : 342 kg  
Breite : 4430 mm  
Platzbedarf : B 8110 x T 6850 mm

**zum Webshop**

Calisthenics-Anlage XS-FELD, Ausführung Basic, Serie BARFORZ



Calisthenics-Anlage XS-FELD, Ausführung Basic, Serie BARFORZ



Calisthenics-Anlage XS-FELD, Ausführung Basic, Serie BARFORZ



Calisthenics-Anlage XS-FELD, Ausführung Basic, Serie BARFORZ



Calisthenics-Anlage XS-FELD, Ausführung Push Up, Serie BARFORZ



Calisthenics-Anlage XS-FELD, Ausführung Abs, Serie BARFORZ

