



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Fahrradgarage TECTUM-E



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage TECTUM-E

**Konstruktion:** Verzinkte Stahlkonstruktion bestehend aus verwindungssteifem, geschweißtem Türrahmen, Stützen 150 x 50 mm, verschraubte Dach- und vernietete Seitenelemente.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

**Grundrahmen:** Kastenprofil 50 x 50 mm mit zusätzlicher U-Profil-Einfahrschiene, integrierte Wippenkonstruktion inklusive Magnetkontakt IP 67 und vormontierter Elektrozuleitung 12V.

**Dach:** Schrägdach aus robustem Stahlblech mit bzw. ohne integrierter Technikbox.

**Zugangssteuerung:** Die unter dem Dach bzw. in einer zusätzlichen Technikbox befindliche Elektronik autorisiert dem Benutzer den Zugang zur Fahrradgarage. Je nach gewählter Autorisierungsart beinhaltet die Zugangselektronik Komponenten wie Touch-Display oder Multifunktionsterminal als Kommunikationsschnittstelle, Türöffnungsmodule, RFID-Lesegeräte, PIN-Tastatur, Buzzer, sowie Anlagen-Software.

**Rück- und Seitenwände:** Aus verzinktem und profiliertem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. In der Rückwand befindet sich ein zusätzlicher Radhalter.

**Tür:** Umlaufender geschweißter Türrahmen aus Kantteilen, Kastenprofilen 50 x 50 mm. Das Türblatt aus gekantetem Stahlblech beinhaltet eine Griffschale, Notöffnung von innen, elektrisches Türschloss 12V mit mechanischer Schnappverriegelung.

**Befestigung:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Betonplatte nach unseren Fundamentplänen. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

**Montage:** Anlieferung erfolgt zerlegt. Eine Montage durch unser Fachpersonal gegen Mehrpreis wird empfohlen.

**Option:** Schutzkontaktsteckdose 230V mit FI-Schutzschalter und Ablagefach gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Fahrradgarage TECTUM-E, Grundelement in RAL 5017 verkehrsblau, Tür in RAL 9016 verkehrsweiß



E-Bike-Station, auftragsbezogene Anpassung, mit Spitzgiebeldach bestehend aus 1 Technikbox und 4 Fahrradgaragen TECTUM-E, inkl. RFID-Zugangssteuerung und Fernwartungssystem, Folienbeklebung bauseits



Fahrradgarage TECTUM-E, Reihenanlage, Türanschlag DIN links mit kundenspezifischer RFID-Zugangsberechtigung / Software und integrierter EnergyBus-Ladetechnik (auftragsbezogen)



Fahrradgarage TECTUM-E, auftragsbezogene Anpassung, mit ISIGO-Managementsystem und kundenseitiger Beklebung



Fahrradgarage TECTUM-E, Reihenanlage, Türanschlag  
DIN rechts mit kundenspezifischer  
RFID-Zugangsberechtigung / Software und integrierter  
EnergyBus-Ladetechnik (auftragsbezogen)

