ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller STILO

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller STILO

Der schmuckvolle Poller STILO – mit 108 mm Durchmesser und 950 mm Höhe über Flur – eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen und Parkplätzen. Der Poller ist aus feuerverzinktem Stahlrohr gefertigt. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Dank Pulverbeschichtung ist er in ausgewählten, stilvollen RAL-Standardfarben erhältlich, die zur Verschönerung eines Außenbereichs beitragen. Ein angeschweißter Sockelring sowie ein Zierring unterhalb des Kopfendes verleihen dem Stilpoller das gewisse "Etwas". STILO kann wahlweise mit oder ohne Bodenhülse in den Boden einbetoniert werden. Ein Dreikantschloss nach DIN 3223 sichert den Poller. Einen dazugehörigen Dreikantschlüssel finden Sie bei uns unter "Zubehör". Am besten gleich zum Poller dazu bestellen!

Konstruktion:

» stabiler Poller aus Stahlrohr mit angeschweißtem Sockelring und oberem Zierring**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben RAL 3005 weinrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 7021 schwarzgrau, ca. DB 703 eisenglimmer
Schließung:

» mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw.
» zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm)

Allgemeine Merkmale
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Tiefe : 108 mm
Form : rund
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Breite : 108 mm
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Ø : 108 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 108 mm
Höhe über Flur : 950 mm
Höhe : 950 mm

Zubehör

280.075 Poller STILO Dreikantschloss

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Tiefe : 108 mm
Form : rund
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Breite : 108 mm
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Ø : 108 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 17 kg
Pfostenmaße : Ø 108 mm
Höhe über Flur : 950 mm
Höhe : 950 mm

zum Webshop

280.074 Poller STILO ohne Schließung

Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Tiefe : 108 mm
Schließung : ohne
Gewicht : 11 kg
Form : rund
Herausnehmbar : nein
empfohlene Einbautiefe : 350 mm

Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Breite : 108 mm
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Ø : 108 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 108 mm
Höhe über Flur : 950 mm
Höhe : 950 mm

zum Webshop

Poller STILO zum Einbetonieren in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller STILO zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau