



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

## Sitzbank INTERVERA - modular erweiterbar

**TOP-QUALITÄT**  
direkt vom  
**HERSTELLER!**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Sitzbank INTERVERA - modular erweiterbar

## Konstruktion:

Modular erweiterbare Sitzbank mit Seitenteilen und Armlehnen aus Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holz- bzw. Resysta®-Belattung oder aus Rundstahl- bzw. Edelstahlstreben.

## Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben, Edelstahl V2A. Resysta® lasiert in natur, pale golden bzw. siam.

## Holz:

Wahlweise FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

## Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

## Anlieferung:

Erfolgt fertig montiert.

## Allgemeine Merkmale

**Anlieferung** : montiert

**Bankform** : gerade

**Material Unterkonstruktion** : Stahl

**Rückenlehne** : ja

**Armlehnen** : ja

**Sitzhöhe** : 450 mm

**Befestigungsart** : zum Aufdübeln bei -100 mm

**Oberfläche Unterkonstruktion** : verzinkt und beschichtet

**Sitztiefe** : 370 mm

**Höhe über Flur** : 795 mm

**Tiefe** : 560 mm

**Höhe** : 895 mm

**Produkttyp** : Sitzbank

**Holzart** : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba

177.255 Sitzbank INTERVERA - Endelement mit Rücken- und Armlehne



Anlieferung : montiert

Bankform : gerade

Material Unterkonstruktion : Stahl

Rückenlehne : ja

Armlehnen : ja

Sitzhöhe : 450 mm

FSC : nein

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm

Oberfläche Auflage : lasiert

Material Auflage : Resysta®

Variante : Endelement

Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet

Sitztiefe : 370 mm

Gewicht : 31 kg

Breite : 1765 mm  
Höhe über Flur : 795 mm  
Tiefe : 560 mm  
Höhe : 895 mm

**zum Webshop**

177.254 Sitzbank INTERVERA - Mittelelement mit Rücken- und Armlehne



Anlieferung : montiert  
Bankform : gerade  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Armlehnen : ja  
Sitzhöhe : 450 mm  
FSC : nein  
Breite : 1730 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Oberfläche Auflage : lasiert  
Material Auflage : Resysta®  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet  
Variante : Mittelelement  
Sitztiefe : 370 mm  
Höhe über Flur : 795 mm  
Gewicht : 42 kg  
Tiefe : 560 mm  
Höhe : 895 mm

**zum Webshop**

177.253 Sitzbank INTERVERA - Anfangselement mit Rücken- und Armlehne



Anlieferung : montiert  
Bankform : gerade  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Armlehnen : ja  
Sitzhöhe : 450 mm  
FSC : nein  
Variante : Anfangselement  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Oberfläche Auflage : lasiert  
Material Auflage : Resysta®  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet  
Sitztiefe : 370 mm  
Gewicht : 31 kg

Breite : 1765 mm  
Höhe über Flur : 795 mm  
Tiefe : 560 mm  
Höhe : 895 mm

**zum Webshop**

122.668 Sitzbank INTERVERA - Endelement mit Rücken- und Armlehne



Anlieferung : montiert  
Bankform : gerade  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Armlehnen : ja  
Sitzhöhe : 450 mm  
Material Auflage : Edelstahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Variante : Endelement  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet  
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet  
Sitztiefe : 370 mm  
Breite : 1765 mm  
Höhe über Flur : 795 mm  
Gewicht : 41 kg  
Tiefe : 560 mm  
Höhe : 895 mm

**zum Webshop**

122.667 Sitzbank INTERVERA - Endelement mit Rücken- und Armlehne



Anlieferung : montiert  
Bankform : gerade  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Armlehnen : ja  
Sitzhöhe : 450 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Material Auflage : Rundstahl  
Variante : Endelement  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet  
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet  
Sitztiefe : 370 mm  
Breite : 1765 mm  
Höhe über Flur : 795 mm  
Gewicht : 41 kg

Tiefe : 560 mm

Höhe : 895 mm

**zum Webshop**

#### 122.666 Sitzbank INTERVERA - Mittelelement mit Rücken- und Armlehne



Anlieferung : montiert

Bankform : gerade

Material Unterkonstruktion : Stahl

Rückenlehne : ja

Armlehnen : ja

Sitzhöhe : 450 mm

Material Auflage : Edelstahl

Breite : 1730 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm

Produkttyp : Sitzbank

Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet

Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet

Variante : Mittelelement

Sitztiefe : 370 mm

Höhe über Flur : 795 mm

Gewicht : 52 kg

Tiefe : 560 mm

Höhe : 895 mm

**zum Webshop**

#### 122.665 Sitzbank INTERVERA - Mittelelement mit Rücken- und Armlehne



Anlieferung : montiert

Bankform : gerade

Material Unterkonstruktion : Stahl

Rückenlehne : ja

Armlehnen : ja

Sitzhöhe : 450 mm

Breite : 1730 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm

Produkttyp : Sitzbank

Material Auflage : Rundstahl

Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet

Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet

Variante : Mittelelement

Sitztiefe : 370 mm

Höhe über Flur : 795 mm

Gewicht : 52 kg

Tiefe : 560 mm

Höhe : 895 mm

[zum Webshop](#)

#### 122.664 Sitzbank INTERVERA - Anfangselement mit Rücken- und Armlehne



Anlieferung : montiert  
Bankform : gerade  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Armlehnen : ja  
Sitzhöhe : 450 mm  
Variante : Anfangselement  
Material Auflage : Edelstahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet  
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet  
Sitztiefe : 370 mm  
Breite : 1765 mm  
Höhe über Flur : 795 mm  
Gewicht : 41 kg  
Tiefe : 560 mm  
Höhe : 895 mm

[zum Webshop](#)

#### 122.663 Sitzbank INTERVERA - Anfangselement mit Rücken- und Armlehne



Anlieferung : montiert  
Bankform : gerade  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Armlehnen : ja  
Sitzhöhe : 450 mm  
Variante : Anfangselement  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm  
Material Auflage : Rundstahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet  
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet  
Sitztiefe : 370 mm  
Breite : 1765 mm  
Höhe über Flur : 795 mm  
Gewicht : 41 kg  
Tiefe : 560 mm  
Höhe : 895 mm

[zum Webshop](#)

## 122.577 Sitzbank INTERVERA - Endelement mit Rücken- und Armlehne



Anlieferung : montiert  
FSC : ja  
Bankform : gerade  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Armlehnen : ja  
Sitzhöhe : 450 mm  
Material Auflage : Holz  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm  
Variante : Endelement  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet  
Sitztiefe : 370 mm  
Breite : 1765 mm  
Höhe über Flur : 795 mm  
Gewicht : 41 kg  
Tiefe : 560 mm  
Höhe : 895 mm

**zum Webshop**

## 122.576 Sitzbank INTERVERA - Mittelelement mit Rücken- und Armlehne



Anlieferung : montiert  
FSC : ja  
Bankform : gerade  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Armlehnen : ja  
Sitzhöhe : 450 mm  
Material Auflage : Holz  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Breite : 1730 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet  
Variante : Mittelelement  
Sitztiefe : 370 mm  
Höhe über Flur : 795 mm  
Gewicht : 52 kg  
Tiefe : 560 mm  
Höhe : 895 mm

**zum Webshop**



Anlieferung : montiert  
FSC : ja  
Bankform : gerade  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Armlehnen : ja  
Sitzhöhe : 450 mm  
Material Auflage : Holz  
Variante : Anfangselement  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet  
Sitztiefe : 370 mm  
Breite : 1765 mm  
Höhe über Flur : 795 mm  
Gewicht : 41 kg  
Tiefe : 560 mm  
Höhe : 895 mm

**zum Webshop**

Sitzbank INTERVERA - modular, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium </div>



Sitzbank INTERVERA modular, Auflage Edelstahl, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank INTERVERA - Mittelelement, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Sitzbank INTERVERA - Endelement, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Sitzbank INTERVERA - Anfangselement, mit Resysta®-Belattung, lasiert in natur, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Sitzbank INTERVERA - Mittelelement, mit Resysta®-Belattung, lasiert in natur, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Sitzbank INTERVERA - Endelement, mit Resysta®-Belattung, lasiert in natur, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Sitzbank INTERVERA - Anfangselement, Auflage und Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank INTERVERA - Mittelelement, Auflage und Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank INTERVERA - Endelement, Auflage und Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank INTERVERA - Anfangselement, Auflage Edelstahl, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank INTERVERA - Mittelelement, Auflage Edelstahl, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

