



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Poller MOSTOLES**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller MOSTOLES

Der Poller MOSTOLES ist stabil und vielseitig einsetzbar. Der Abwehripoller gewährleistet eine sehr stabile und solide Absperrung. Sowohl im privaten, als auch im gewerblichen und öffentlichen Raum findet er seinen individuellen Einsatz. Der MOSTOLES lässt sich als Absperrpoller bei Straßenverengungen, sowie auf Gehwegen oder Parkplätzen einsetzen. In seiner Beschaffenheit, aus feuerverzinktem Stahl, ist er extrem robust und langlebig. Dank seiner guten Verarbeitung, ohne sichtbare Schweißnähte und einer Auswahl verschiedener pulverbeschichteter Farben, ist das Design des Stilpollers von subtiler Eleganz geprägt. Den Stahlpoller gibt es in den zwei Varianten „ortsfest“ und „aus der Bodenhülse herausnehmbar“. Die Lieferung des Pollers zum Herausnehmen erfolgt inklusive Dreikantschloss.

## Konstruktion:

- » Stahlrundrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht **Oberfläche / Farbe:**
- » Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben **Schließung:**
- » mit Dreikantschloss nach DIN 3223
- » Dreikantschlüssel siehe Zubehör **Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) oder zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör

## Allgemeine Merkmale

**Kopfform** : Flachkopf

**Integrierte Federtechnik** : nein

**Ringtaille** : nein

**versenkbar** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**Anzahl Reflexstreifen** : keine

**Anzahl Kettenösen** : keine

**kipubar** : nein

**Form** : rund

**Produkttyp** : Poller

**Material** : Stahl

**Pfostenmaße** : Ø 76 mm

**Ø** : 76 mm

**Höhe über Flur** : 900 mm

**Schließung** : Dreikantschloss

280.083 Poller MOSTOLES Ø 76 mm, zum Aufdübeln, pulverbeschichtet



Kopfform : Flachkopf  
Integrierte Federtechnik : nein  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Kettenösen : keine  
kippter : nein  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
PfostenmaÙe : Ø 76 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Ø : 76 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 6 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

280.086 Poller MOSTOLES □Ø 76 mm, zum Aufdübeln, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt  
Kopfform : Flachkopf  
Integrierte Federtechnik : nein  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Kettenösen : keine  
kippter : nein  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
PfostenmaÙe : Ø 76 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Ø : 76 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 6 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

## Zubehör

### 280.085 Poller MOSTOLES Ø 76 mm, herausnehmbar, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt  
Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Kopfform : Flachkopf  
Integrierte Federtechnik : nein  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Kettenösen : keine  
kippter : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
Produkttyp : Poller  
Gewicht : 12 kg  
Material : Stahl  
Höhe : 1300 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Ø : 76 mm  
Höhe über Flur : 900 mm

**zum Webshop**

### 280.084 Poller MOSTOLES Ø 76 mm, zum Einbetonieren, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt  
Kopfform : Flachkopf  
Integrierte Federtechnik : nein  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Kettenösen : keine  
kippter : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Ø : 76 mm  
Höhe : 1400 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 7 kg

**zum Webshop**

280.082 Poller MOSTOLES Ø 76 mm, herausnehmbar, pulverbeschichtet



Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Kopfform : Flachkopf  
Integrierte Federtechnik : nein  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Kettenösen : keine  
kipubar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
Produkttyp : Poller  
Gewicht : 12 kg  
Material : Stahl  
Höhe : 1300 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Ø : 76 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe über Flur : 900 mm

**zum Webshop**

280.081 Poller MOSTOLES Ø 76 mm, zum Einbetonieren, pulverbeschichtet



Kopfform : Flachkopf  
Integrierte Federtechnik : nein  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Kettenösen : keine  
kipubar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl

Pfostenmaße : Ø 76 mm  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Ø : 76 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe : 1400 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 7 kg

**zum Webshop**

Poller MOSTOLES zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer



Poller MOSTOLES zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer



Poller MOSTOLES, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in DB 703 eisenglimmer



Poller MOSTOLES in RAL 7016 anthrazitgrau



Poller MOSTOLES, feuerverzinkt, herausnehmbar aus Boden­hülse, mit Dreikantschloss



Poller MOSTOLES zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer



Poller MOSTOLES, herausnehmbar aus Boden­hülse, mit Dreikantschließung, in RAL 7016 anthrazitgrau



Detail: Dreikantschloss







Poller MOSTOLES zum Aufdübeln, in RAL 3005 weinrot

Poller MOSTOLES zum Aufdübeln, feuerverzinkt

