ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Poller MOSTOLES

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller MOSTOLES

Der Poller MOSTOLES ist stabil und vielseitig einsetzbar. Der Abwehrpoller gewährleistet eine sehr stabile und solide Absperrung. Sowohl im privaten, als auch im gewerblichen und öffentlichen Raum findet er seinen individuellen Einsatz. Der MOSTOLES lässt sich als Absperrpoller bei Straßenverengungen, sowie auf Gehwegen oder Parkplätzen einsetzen. In seiner Beschaffenheit, aus feuerverzinktem Stahl, ist er extrem robust und langlebig. Dank seiner guten Verarbeitung, ohne sichtbare Schweißnähte und einer Auswahl verschiedener pulverbeschichteter Farben, ist das Design des Stilpollers von subtiler Eleganz geprägt. Den Stahlpoller gibt es in den zwei Varianten „ortsfest“ und „aus der Bodenhülse herausnehmbar“. Die Lieferung des Pollers zum Herausnehmen erfolgt inklusive Dreikantschloss.

Konstruktion:

» Stahlrundrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht**Oberfläche / Farbe:**

» Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben**Schließung:**

» mit Dreikantschloss nach DIN 3223
» Dreikantschlüssel siehe Zubehör**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) oder zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör

Allgemeine Merkmale
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Höhe über Flur : 900 mm
Schließung : Dreikantschloss

280.083 Poller MOSTOLES Ø 76 mm, zum Aufdübeln, pulverbeschichtet

Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

282.032 Poller MOSTOLES Ø 102 mm, herausnehmbar, pulverbeschichtet

Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Ø : 102 mm
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gewicht : 14 kg
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

282.031 Poller MOSTOLES Ø 102 mm, zum Aufdübeln, pulverbeschichtet

Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Ø : 102 mm
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 102 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 9 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

282.030 Poller MOSTOLES Ø 102 mm, zum Einbetonieren, pulverbeschichtet

Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Gewicht : 10 kg
Ø : 102 mm
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

282.029 Poller MOSTOLES Ø 89 mm, herausnehmbar, pulverbeschichtet

Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
Gewicht : 13 kg
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ø : 89 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 89 mm

zum Webshop

282.028 Poller MOSTOLES Ø 89 mm, herausnehmbar, feuerverzinkt

Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Oberfläche : feuerverzinkt
Form : rund
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
Gewicht : 13 kg
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Ø : 89 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 89 mm

zum Webshop

282.027 Poller MOSTOLES Ø 89 mm, zum Aufdübeln, pulverbeschichtet

Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ø : 89 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg
Pfostenmaße : Ø 89 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

282.026 Poller MOSTOLES Ø 89 mm, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Oberfläche : feuerverzinkt
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 89 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg
Pfostenmaße : Ø 89 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

282.025 Poller MOSTOLES Ø 89 mm, zum Einbetonieren, pulverbeschichtet

Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ø : 89 mm
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 89 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

282.024 Poller MOSTOLES Ø 89 mm, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Oberfläche : feuerverzinkt
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Ø : 89 mm
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 89 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

282.023 Poller MOSTOLES Ø 60 mm, herausnehmbar, pulverbeschichtet

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

282.022 Poller MOSTOLES Ø 60 mm, herausnehmbar, feuerverzinkt

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Oberfläche : feuerverzinkt
Form : rund
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

282.021 Poller MOSTOLES Ø 60 mm, zum Aufdübeln, pulverbeschichtet

Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

282.020 Poller MOSTOLES Ø 60 mm, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Oberfläche : feuerverzinkt
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 60 mm
Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 4 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

282.019 Poller MOSTOLES Ø 60 mm, zum Einbetonieren, pulverbeschichtet

Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

282.018 Poller MOSTOLES Ø 60 mm, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Oberfläche : feuerverzinkt
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

280.086 Poller MOSTOLES Ø 76 mm, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Oberfläche : feuerverzinkt
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Zubehör

280.085 Poller MOSTOLES Ø 76 mm, herausnehmbar, feuerverzinkt

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Oberfläche : feuerverzinkt

Form : rund
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

280.084 Poller MOSTOLES Ø 76 mm, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Oberfläche : feuerverzinkt
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 76 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Ø : 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

280.082 Poller MOSTOLES Ø 76 mm, herausnehmbar, pulverbeschichtet

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

280.081 Poller MOSTOLES Ø 76 mm, zum Einbetonieren, pulverbeschichtet

Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 76 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Ø : 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

Poller MOSTOLES zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer



Poller MOSTOLES zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer

Poller MOSTOLES, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in DB 703 eisenglimmer

Poller MOSTOLES in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller MOSTOLES, feuerverzinkt, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss

Poller MOSTOLES zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer

Poller MOSTOLES, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschließung, in RAL 7016 anthrazitgrau

Detail: Dreikantschloss

Poller MOSTOLES zum Aufdübeln, in RAL 3005 weinrot

Poller MOSTOLES zum Aufdübeln, feuerverzinkt