



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradständer TEMPE



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer TEMPE

Der massive Fahrradständer TEMPE, gefertigt aus feuerverzinktem bzw. zusätzlich pulverbeschichtetem Stahl, in RAL-Farbe 9005 tiefschwarz, ist wahlweise mit Betonsockel aus Sandbeton oder mit Metallrahmen erhältlich. 6 bzw. 8 Fahrräder können im Fahrradklemmbügel TEMPE parken und finden hier einen sicheren Stand. Dabei ist er zur ein- oder doppelseitigen Radeinstellung geeignet. An Schulen, öffentlichen Einrichtungen und in Wohngebieten macht der Fahrradständer eine gute Figur. Der Bügelparker ist für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm geeignet. So finden auch Mountainbikes ihren Platz. Mit Betonsockel ist der Fahrradklemmbügel zum freien Aufstellen geeignet. Der Fahrradparker mit Metallrahmen hingegen wird mittels Aufdübeln am Boden befestigt. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Bei beiden Varianten wird der Reihenfahrradständer zerlegt angeliefert.

Konstruktion:

- » Fahrradständer aus Sandbeton und seitlichen Halterungen zur Bodenverankerung, die durch zwei Querholme Ø 42 mm miteinander verbunden sind

- » die Abstellfläche besteht aus dreiecksförmig gebogenem Rundrohr Ø 22 mm

- » für ein- oder doppelseitige Radeinstellung geeignet. **Oberfläche / Farbe:**

- » alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz **Reifenbreite:**

- » 55 mm **Befestigungsart:**

- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Merkmale

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Nutzung : doppelseitig

Anlehnbügel : ohne

Reifenbreite : 55 mm

Produkttyp : Fahrradständer

Einstellwinkel : 90°

Radeinstellung : tief

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Farbe : RAL 9005 tiefschwarz

Tiefe : 750 mm

Höhe : 460 mm


740.068 Fahrradständer TEMPE 8 Stellplätze, ohne Betonsockel



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Nutzung : doppelseitig
Anlehnbügel : ohne
Reifenbreite : 55 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Anzahl Stellplätze : 8 Stück
Farbe : RAL 9005 tiefschwarz
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Tiefe : 750 mm
Höhe : 460 mm
Breite : 3150 mm
Gewicht : 72 kg

zum Webshop

740.067 Fahrradständer TEMPE 6 Stellplätze, ohne Betonsockel



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Nutzung : doppelseitig
Anlehnbügel : ohne
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Reifenbreite : 55 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : RAL 9005 tiefschwarz
Breite : 2250 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Tiefe : 750 mm
Höhe : 460 mm
Gewicht : 60 kg

zum Webshop

740.066 Fahrradständer TEMPE 8 Stellplätze, mit Betonsockel



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Nutzung : doppelseitig
Anlehnbügel : ohne
Reifenbreite : 55 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Anzahl Stellplätze : 8 Stück
Farbe : RAL 9005 tiefschwarz
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 362 kg
Tiefe : 750 mm
Höhe : 460 mm
Breite : 3650 mm

zum Webshop

740.065 Fahrradständer TEMPE 6 Stellplätze, mit Betonsockel



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Nutzung : doppelseitig
Anlehnbügel : ohne
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Reifenbreite : 55 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : RAL 9005 tiefschwarz
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 750 mm
Höhe : 460 mm
Gewicht : 335 kg
Breite : 2750 mm

zum Webshop

Fahrradständer TEMPE mit Betonsockel




Fahrradständer TEMPE



Fahrradständer TEMPE mit Betonsockel



Fahrradständer TEMPE



Fahrradständer TEMPE mit Betonsockel

