ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller EUKLAS

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller EUKLAS

Konstruktion:
Poller aus Stahl.
Oberfläche / Farbe:
Stahl pulverbeschichtet in grau.
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Allgemeine Merkmale
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Kugelkopf
Höhe : 1200 mm
Ø : 75 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Pfostenmaße : Ø 75 mm

740.092 Poller EUKLAS zum Einbetonieren

Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Kopfform : Kugelkopf
Höhe : 1200 mm
Ø : 75 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Pfostenmaße : Ø 75 mm

zum Webshop

Poller EUKLAS

Poller EUKLAS